

Ceník 2022

weber

we
care*

Ceník výrobků pro stavebniny

| Výrobek | Číslo výrobku | Balení v MJ | MJ | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks/balení (kg) |
|--|---------------|-------------|----|----------------|---------------|--------------|---|---------------------------|
| | | | | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| Lepicí a stěrkové hmoty ETICS | | | | | | | | |
| webermel 700 – lepicí a stěrková hmota | LZS 700 25 | 25 | kg | 268,75 | 325,19 | 10,75 | 7,0 kg | 42/1050 |
| webertherm klasik – lepicí a stěrková hmota | LZS 710 25 | 25 | kg | 336,25 | 406,86 | 13,45 | 7,0 kg | 42/1050 |
| webertherm elastik – pružná lepicí a stěrková hmota, tř. A dle CZB | LZS 720 25 | 25 | kg | 461,25 | 558,11 | 18,45 | 7,0 kg | 42/1050 |
| Betony a cementové potěry | | | | | | | | |
| Standardní betony a cementové potěry | | | | | | | | |
| weberbat beton | BP 440 25 | 25 | kg | 118,75 | 143,69 | 4,75 | 18–21 kg/1 cm/m ² | 42/1050 |
| weberbat potěr 20 MPa | BP 420 25 | 25 | kg | 113,00 | 136,73 | 4,52 | 18–21 kg/1 cm/m ² | 42/1050 |
| weberbat jemný potěr 25 MPa | BP 425 25 | 25 | kg | 154,00 | 186,34 | 6,16 | 18–21 kg/1 cm/m ² | 42/1050 |
| weberbat potěr 30 MPa | BP 430 25 | 25 | kg | 124,00 | 150,04 | 4,96 | 18–21 kg/1 cm/m ² | 42/1050 |
| Vylepšené betony a cementové potěry | | | | | | | | |
| weberbat balkonový potěr | BP 404 25 | 25 | kg | 221,25 | 267,71 | 8,85 | 18–21 kg/1 cm/m ² | 42/1050 |
| webermix sloupkobeton | MC 940 25 | 25 | kg | 240,00 | 290,40 | 9,60 | 25 kg/14,2l směsi | 42/1050 |
| Vyrovnávací podlahové hmoty | | | | | | | | |
| webernivelit – samonivelační hmota 2–12 mm, 25 MPa | M635 25 | 25 | kg | 397,50 | 480,98 | 15,90 | 1,7 kg/mm | 42/1050 |
| weberfloor 4150 – rychlá samoniv. hmota 2–30 mm, 25 MPa | NIV 150 CZ 25 | 25 | kg | 655,00 | 792,55 | 26,20 | 1,7 kg/mm | 42/1050 |
| * webernivelit S – samonivelační hmota 2,5–30 mm, 30 MPa | NIV 190 25 | 25 | kg | 472,50 | 571,73 | 18,90 | 1,7 kg/mm | 42/1050 |
| weberbat opravná hmota 1–20 mm | OH 101 20 | 20 | kg | 530,00 | 641,30 | 26,50 | 1,5 kg/mm | 48/960 |
| Lepidla na obklady a dlažby | | | | | | | | |
| weberfor klasik – lepidlo CIT | LOD520 25 | 25 | kg | 171,25 | 207,21 | 6,85 | 4,0 kg | 42/1050 |
| weberfor fix – lepidlo C2TE | LOD530 25 | 25 | kg | 372,50 | 450,73 | 14,90 | 4,0 kg | 42/1050 |
| weberfor flex – lepidlo C2TE SI | LOD533 25 | 25 | kg | 473,75 | 573,24 | 18,95 | 4,0 kg | 42/1050 |
| weberfor flex standard – lepidlo C2T SI | LOD534 25 | 25 | kg | 407,50 | 493,08 | 16,30 | 4,0 kg | 42/1050 |
| weberfor profi – nízkoprašné lepidlo CIT | LOD521 LD 25 | 25 | kg | 180,00 | 217,80 | 7,20 | 4,0 kg | 42/1050 |
| weberfor duoflex 1000 – fluidní lepidlo i na anhydrit C2TE SI | LOD 551 25 | 25 | kg | 560,00 | 677,60 | 22,40 | 4,0 kg | 42/1050 |
| weberfor profiflex – nízkoprašné lepidlo C2TE SI | LOD536 LD 25 | 25 | kg | 480,00 | 580,80 | 19,20 | 4,0 kg | 42/1050 |
| Jádrové omítky a štuky – weberdur | | | | | | | | |
| weberdur klasik RU – jádrová omítka 4 mm | MVC 630 25 | 25 | kg | 118,75 | 143,69 | 4,75 | 16,5/10 mm/m ² | 42/1050 |
| weberdur klasik JRU – jádrová omítka 2 mm | MVC 650 25 | 25 | kg | 118,75 | 143,69 | 4,75 | 16 kg/10 mm/m ² | 42/1050 |
| weberdur klasik JST – jádrová omítka 1 mm | MVCS 651 25 | 25 | kg | 140,00 | 169,40 | 5,60 | 13,5 kg/10 mm/m ² | 42/1050 |
| weberdur mono RU – jádrová omítka 1 mm | MVC 640 25 | 25 | kg | 140,00 | 169,40 | 5,60 | 15 kg/10 mm/m ² | 42/1050 |
| weberdur podhoz – podhoz pod jádrové omítky | MC 665 25 | 25 | kg | 146,25 | 176,96 | 5,85 | 7 kg/m ² | 42/1050 |
| weberdur cementový – jádrová omítka 4 mm | MC 660 25 | 25 | kg | 130,00 | 157,30 | 5,20 | 20 kg/10 mm/m ² | 42/1050 |
| webermultiweb – univerzální maltovinové pojivo | UP 100 25 | 25 | kg | 138,75 | 167,89 | 5,55 | dle použití | 42/1050 |
| weberdur štuk IN vnitřní | MVJ 310 25 | 25 | kg | 147,50 | 178,48 | 5,90 | 2,7 kg/1,5 mm/m ² | 42/1050 |
| weberdur štuk EX vnější | MVCJ 320 25 | 25 | kg | 155,00 | 187,55 | 6,20 | 2,7 kg/1,5 mm/m ² | 42/1050 |
| weberdur štuk UNI | MVCJ 321 25 | 25 | kg | 196,25 | 237,46 | 7,85 | 2,7 kg/1,5 mm/m ² | 42/1050 |
| * webermur 5-50 – lehčená vápenosádrová omítka ruční | MVS 550 25 | 25 | kg | 535,00 | 647,35 | 21,40 | 8 kg/10 mm/1 m ² | 30/750 |
| Malty – webermix | | | | | | | | |
| webermix zdicí 5 MPa | MVC 910 25 | 25 | kg | 96,25 | 116,46 | 3,85 | 16,5 kg/10 mm/m ² | 42/1050 |
| webermix zdicí 10 MPa | MC 920 25 | 25 | kg | 106,25 | 128,56 | 4,25 | 16,5 kg/10 mm/m ² | 42/1050 |
| weberdur univerzální 1 mm – univerzální malta a omítka 1 mm, 5 MPa | MVC 691 25 | 25 | kg | 123,75 | 149,74 | 4,95 | 15 kg/10 mm/m ² | 42/1050 |
| weberdur univerzální 2 mm – univerzální malta a omítka 2 mm, 2,5 MPa | MVC 692 25 | 25 | kg | 112,50 | 136,13 | 4,50 | 15 kg/10 mm/m ² | 42/1050 |
| webermix mont – tmel na porobeton | MCT 510 25 | 25 | kg | 180,00 | 217,80 | 7,20 | 3,3 kg/m ² 14 kg/m ³ zdiva | 42/1050 |
| Sanační omítkové systémy | | | | | | | | |
| Sanační systém webersan WTA – splňuje požadavky směrnice WTA 2-2-91 | | | | | | | | |
| webersan podhoz – podhoz pod sanační omítky | SAZ 800 25 | 25 | kg | 177,50 | 214,78 | 7,10 | 7 kg/m ² | 42/1050 |
| webersan vyrovnávací WTA – podkladní sanační omítka | SAZ 810 20 | 20 | kg | 218,00 | 263,78 | 10,90 | 11 kg/20 mm/m ² | 48/960 |
| webersan sanační WTA – sanační omítka | SAZ 820 20 | 20 | kg | 240,00 | 290,40 | 12,00 | 11 kg/20 mm/m ² | 48/960 |
| Sanační systém webersan super – na všechny stupně vlhkosti a zasolení zdiva | | | | | | | | |
| webersan super – sanační jádrová omítka | SAZ 860 20 | 20 | kg | 420,00 | 508,20 | 21,00 | 20 kg/20 mm/m ² | 48/960 |
| webersan super strojní – sanační jádrová omítka - strojní | SAZ 861 20 | 20 | kg | 420,00 | 508,20 | 21,00 | 20 kg/20 mm/m ² | 48/960 |
| Sanační systém webersan mono – na mírně zavlhlčené a zasolené zdivo | | | | | | | | |
| webersan mono – sanační omítka | SAZ 850 20 | 20 | kg | 203,00 | 245,63 | 10,15 | 13,5 kg/10 mm/m ² | 48/960 |
| Povrchová úprava sanačních systémů | | | | | | | | |
| webersan 600 – jemná štuková omítka | R600 20 | 20 | kg | 192,00 | 232,32 | 9,60 | 2,7 kg/1,5 mm/m ² | 48/960 |

* Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu. Vysvětlivky: MJ – měrná jednotka
 Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

Praktická balení vybraných výrobků

| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | doporučené množství/ regál |
|--|----------------|--------------|------------|--|----------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| Penetrace | | | | | |
| Penetrační nátěr – weberpodklad A Disperze na zvýšení přidržitosti povrchových úprav k podkladu, ke snížení savosti podkladu. Číslo výrobku: NPA 100 1 balení v MJ: 1 kg  | 145,00 | 175,45 | 145,00 | dle ředění | dle balení |
| Adhezní můstek – weberpodklad haft Číslo výrobku: NP 653 1 balení v MJ: 1 kg  | 199,00 | 240,79 | 199,00 | 0,2 kg/m ² | 8 ks |
| Adhezní můstek – weberpodklad haft Číslo výrobku: NP 653 5 balení v MJ: 5 kg  | 975,00 | 1 179,75 | 195,00 | 0,2 kg/m ² | 4 ks |
| Impregnace na beton a zdivo – webertec SHC Číslo výrobku: H 709 1 balení v MJ: 1 kg | 340,00 | 411,40 | 340,00 | 0,25 l/m ² | 8 ks |
| Hydroizolace, lepidla na obklady a dlažby | | | | | |
| Hydroizolace na balkony – terizol Číslo výrobku: 7614 4,5 balení v MJ: 4,5 kg  | 715,50 | 865,76 | 159,00 | 2–3 kg/m ² / 2 vrstvy | 4 ks |
| Hydroizolace do koupelny – akryzol Číslo výrobku: 7601 5 balení v MJ: 5 kg  | 575,00 | 695,75 | 115,00 | 1,5 kg/m ² / 2 vrstvy | 4 ks |
| Dvousložková hydroizolace pro interiér i exteriér – Vodoizol 2K Číslo výrobku: 7614 2K 9,5 balení v MJ: 9,5 kg | 1 805,00 | 2 184,05 | 190,00 | 1,6–2,0 kg/ mm/m ² / 2 vrstvy | |
| Těsnící páska do koupelny – weber BE-12 Číslo výrobku: 8414 10 balení v MJ: 10 bm | 495,00 | 598,95 | 49,50 | 1 bm | 20 ks |
| Flexibilní lepidlo na obklady a dlažby – weberfor flex M Číslo výrobku: LOD533 M balení v MJ: 5 kg | 271,50 | 328,52 | 54,30 | 4 kg/m ² | 8 ks |
| Univerzální opravná hmota – weberbat opravná hmota Číslo výrobku: OH 101 5 balení v MJ: 5 kg  | 299,50 | 362,40 | 59,90 | 1,5 kg/m ² / 1mm vrstvy | 4 ks |
| * Asfaltová hydroizolační hmota – webertec 915 Číslo výrobku: SAB 915 10 balení v MJ: 10 l | 1 260,00 | 1 524,60 | 126,00 | 4–5,5 l/m ² | 6 ks |



* Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

Vysvětlivky: MJ – měrná jednotka, 2xN – dva nátěry, č.barvy – číslo barvy, dle dod. – dle dodavatele, ZD – zdění, LP – lepení, SP – spárování
 Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



Zateplujte
prodyšně
a odolně...



ETICS weber therm clima

- ✓ Má o 22 % lepší tepelně izolační vlastnosti oproti běžným izolantům
- ✓ Fasádní systém, který dýchá










ETICS weber therm flex

- ✓ Vysoká ochrana proti poškození
- ✓ Několikadenní úspora času při realizaci

Vnější tepelně izolační kompozitní systémy – ETICS

Lepicí a stěrkové hmoty ETICS

| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|--|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| Řada standard | | | | | |
| webermel 700 – lepicí a stěrková hmota Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: LZS 700 25 balení v MJ: 25 kg  | 268,75 | 325,19 | 10,75 | 7,0 kg | 42/1050 |
| Řada profí | | | | | |
| webertherm klasik – lepicí a stěrková hmota Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu se snadnou zpracovatelností číslo výrobku: LZS 710 25 balení v MJ: 25 kg  | 336,25 | 406,86 | 13,45 | 7,0 kg | 42/1050 |
| webertherm elastik – pružná lepicí a stěrková hmota, pro ETICS kvalitativní třídy A dle CZB Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: LZS 720 25 balení v MJ: 25 kg  | 461,25 | 558,11 | 18,45 | 7,0 kg | 42/1050 |
| Řada speciál | | | | | |
| Pro lepení na dřevovláknité a dřevotřískové podklady | | | | | |
| webertherm technik – lepicí a stěrková hmota Jednosložková prášková lepicí hmota na bázi cementu. číslo výrobku: LZS 730 25 balení v MJ: 25 kg  | 672,50 | 813,73 | 26,90 | 7,0 kg | 42/1050 |
| Disperzní stěrková a lepicí hmota pro ETICS barvy: B-bílá, M-modrá, H-hnědá, G-zelená, L- žlutá, R- červená, O-oranžová, U-šedá | | | | | |
| webertherm flex – lepicí a stěrková hmota, pro ETICS kvalitativní třídy A dle CZB Jednosložková pastózní lepicí a stěrková hmota na bázi disperzních pojiv. číslo výrobku: LZS 708 + číslo barvy 25 balení v MJ: 25 kg  | 1 675,00 | 2 026,75 | 67,00 | 7,0 kg | 24/600 |
| Pro „paropropustný“ ETICS weber therm clima | | | | | |
| webertherm clima – lepicí a stěrková hmota Jednosložková vysoce paropropustná prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: LZS 750 25 balení v MJ: 25 kg  | 627,50 | 759,28 | 25,10 | 7,0 kg | 42/1050 |
| Pro ETICS - weber therm plus ultra | | | | | |
| webertherm plus ultra – pro lepení a stěrkování izolantu Kooltherm K5 Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: LZS 768 25 balení v MJ: 25 kg  | 552,50 | 668,53 | 22,10 | 11,0 kg | 42/1050 |



* Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

Vysvětlivky: MJ – měrná jednotka, 2xN – dva nátěry, č.barvy – číslo barvy, dle dod. – dle dodavatele, ZD – zdění, LP – lepení, SP – spárování

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|--|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| Pro zimní použití | | | | | |
|  <p>webertherm elastik Z – zimní lepicí a stěrková hmota Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: LZS 720Z 25 balení v MJ: 25 kg</p>  | 525,00 | 635,25 | 21,00 | 7,0 kg | 42/1050 |
|  <p>webertherm minus 7 – hmota do minusových teplot Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: LZS 777 25 balení v MJ: 25 kg</p>  | 550,00 | 665,50 | 22,00 | 7,0 kg | 42/1050 |
| Pro patentovaný sanační systém na ETICS - retec® 700 | | | | | |
|  <p>* webertherm retec® 700 – lepicí a stěrková hmota Hmota je určena pro sanaci kontaktních zateplovacích systémů. Používá se jako vyrovnávací a armovací hmota při sanacích starých či poškozených kontaktních zateplovacích systémů. číslo výrobku: M740 30 balení v MJ: 30 kg</p> | 798,00 | 965,58 | 26,60 | 7,0 kg | 42/1260 |
| Pro lepení izolantu na bitumenové hydroizolace | | | | | |
|  <p>* webertec 915 – bitumenová lepicí hmota Jednosložková bitumenová lepicí hmota pro lepení EPS a soklových desek XPS a EPS Perimetr. číslo výrobku: SAB 915 30 balení v MJ: 30 l</p> | 3 390,00 | 4 101,90 | 113,00 | 5–8 l/m ² | 18/540 |
| Pro ETICS s minerální omítkou březolitévého typu webertherm TOP | | | | | |
|  <p>webertherm min – lepicí a stěrková hmota Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: LZS 740 25 balení v MJ: 25 kg</p>  | 480,00 | 580,80 | 19,20 | 10,0 kg | 42/1050 |
| Pro ETICS weber therm style k lepení skleněných desek EMALIT EVOLUTION HST | | | | | |
|  <p>* webertherm style Klebemörtel 2K – lepicí hmota Speciální dvousložková lepicí hmota. číslo výrobku: LZS 760 18 balení v MJ: 18 kg</p> | 3 960,00 | 4 791,60 | 220,00 | 6–12 kg | 18/324 |



Chytré omítky odolávají...



weberpas extraClean active

- ✓ Samočisticí úprava
- ✓ Fotokatalytický efekt
- ✓ Dýchá

weberpas aquaBalance

- ✓ Stále suchá a čistá
- ✓ Živé a neblednoucí barvy
- ✓ S vlákny, proto pevná a odolná

weberpas extraClean

- ✓ Odpuzuje vodu a nečistoty
- ✓ Obsahuje ochranné kapsle proti řasám
- ✓ V tradičních oblíbených odstínech

Tenkovrstvé pastovité omítky



| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|---|----------------|--------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH ** | | |
| weberpas extraClean active – zrnitý 1mm Jednoduše zpracovatelná, probarvená, pastovitá, tenkovrstvá silikátová modifikovaná omítka s fotokatalytickým efektem, připravena k přímému použití se systémovou penetrací weberpas podklad UNI . číslo výrobku: OP 910Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg | 2 520,00 | 3 049,20 | 100,80 | 1,5 kg | 24/600 |
| weberpas extraClean active – zrnitý 1,5mm číslo výrobku: OP 915Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg | 2 520,00 | 3 049,20 | 100,80 | 2,5 kg | 24/600 |
| weberpas extraClean active – zrnitý 2mm číslo výrobku: OP 920Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg | 2 520,00 | 3 049,20 | 100,80 | 3,3 kg | 24/600 |
| weberpas extraClean active – zrnitý 3mm číslo výrobku: OP 930Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg | 2 520,00 | 3 049,20 | 100,80 | 4,6 kg | 24/600 |
| weberpas extraClean active – rýhovaný 2mm číslo výrobku: OP 920R + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg | 2 520,00 | 3 049,20 | 100,80 | 2,5 kg | 24/600 |
| weberpas aquaBalance – zrnitý 1mm Jednoduše zpracovatelná, probarvená, pastovitá tenkovrstvá omítka regulující vlhkost na povrchu fasády se samočisticím efektem. Díky unikátní kombinaci komponent je šetrná k životnímu prostředí. Připravena k přímému použití se systémovou penetrací weberpas podklad UNI . číslo výrobku: OP 810Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg | 2 495,00 | 3 018,95 | 99,80 | 1,5 kg | 24/600 |
| weberpas aquaBalance – zrnitý 1,5mm číslo výrobku: OP 815Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg | 2 495,00 | 3 018,95 | 99,80 | 2,3 kg | 24/600 |
| weberpas aquaBalance – zrnitý 2mm číslo výrobku: OP 820Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg | 2 495,00 | 3 018,95 | 99,80 | 3,3 kg | 24/600 |
| weberpas aquaBalance – zrnitý 3mm číslo výrobku: OP 830Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg | 2 495,00 | 3 018,95 | 99,80 | 4,6 kg | 24/600 |
| weberpas aquaBalance – rýhovaný 2mm číslo výrobku: OP 820R + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg | 2 495,00 | 3 018,95 | 99,80 | 2,7 kg | 24/600 |
| weberpas aquaBalance – rýhovaný 3mm číslo výrobku: OP 830R + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg | 2 495,00 | 3 018,95 | 99,80 | 3,7 | 24/600 |
| weberpas extraClean – zrnitý 1mm Jednoduše zpracovatelná, probarvená, pastovitá, tenkovrstvá omítka s progresivním samočisticím efektem, připravena k přímému použití se systémovou penetrací weberpas podklad UNI . číslo výrobku: OP 710Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg | 2 285,00 | 2 764,85 | 91,40 | 1,5 kg | 24/600 |
| weberpas extraClean – zrnitý 1,5mm číslo výrobku: OP 715Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg | 2 285,00 | 2 764,85 | 91,40 | 2,5 kg | 24/600 |
| weberpas extraClean – zrnitý 2mm číslo výrobku: OP 720Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg | 2 285,00 | 2 764,85 | 91,40 | 3,3 kg | 24/600 |
| weberpas extraClean – zrnitý 3mm číslo výrobku: OP 730Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg | 2 285,00 | 2 764,85 | 91,40 | 4,6 kg | 24/600 |
| weberpas extraClean – rýhovaný 2mm číslo výrobku: OP 720R + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg | 2 285,00 | 2 764,85 | 91,40 | 2,5 kg | 24/600 |

Vysvětlivky: **MJ** – měrná jednotka, **č.barvy** – číslo barvy, **dle dod.** – dle dodavatele.

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

** Základní cena pro bezpříplatkové odstíny. Odstíny s příplatkem jsou uvedeny na stranách 71–74.



| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|---|----------------|--------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH ** | | |
| weberpas silikon – zrnitý 1mm Jednoduše zpracovatelná, probarvená, pastovitá, tenkovrstvá omítka obsahující silikonovou disperzi, připravena k použití v kombinaci se systémovou penetrační weberpas podklad UNI . číslo výrobku: OP 310Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg | 2 010,00 | 2 432,10 | 80,40 | 1,5 kg | 24/600 |
| weberpas silikon – zrnitý 1,5 mm číslo výrobku: OP 315Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg | 2 010,00 | 2 432,10 | 80,40 | 2,3 kg | 24/600 |
| weberpas silikon – zrnitý 2 mm číslo výrobku: OP 320Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg | 2 010,00 | 2 432,10 | 80,40 | 3,3 kg | 24/600 |
| weberpas silikon – zrnitý 3 mm číslo výrobku: OP 330Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg | 2 010,00 | 2 432,10 | 80,40 | 4,6 kg | 24/600 |
| weberpas silikon – rýhovaný 2 mm číslo výrobku: OP 320R + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg | 2 010,00 | 2 432,10 | 80,40 | 2,7 kg | 24/600 |
| weberpas silikon – rýhovaný 3 mm číslo výrobku: OP 330R + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg | 2 010,00 | 2 432,10 | 80,40 | 3,7 kg | 24/600 |
| weberpas silikát – zrnitý 1mm Jednoduše zpracovatelná, probarvená, pastovitá, tenkovrstvá omítka obsahující draselné vodní sklo, připravena k přímému použití se systémovou penetrační weberpas podklad UNI , případně weberpas podklad S . číslo výrobku: OP 210Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg | 1 840,00 | 2 226,40 | 73,60 | 1,8 kg | 24/600 |
| weberpas silikát – zrnitý 1,5 mm číslo výrobku: OP 215Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg | 1 840,00 | 2 226,40 | 73,60 | 2,5 kg | 24/600 |
| weberpas silikát – zrnitý 2 mm číslo výrobku: OP 220Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg | 1 840,00 | 2 226,40 | 73,60 | 3,3 kg | 24/600 |
| weberpas silikát – zrnitý 3 mm číslo výrobku: OP 230Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg | 1 840,00 | 2 226,40 | 73,60 | 4,6 kg | 24/600 |
| weberpas silikát – rýhovaný 2 mm číslo výrobku: OP 220R + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg | 1 840,00 | 2 226,40 | 73,60 | 2,7 kg | 24/600 |
| weberpas akrylát – zrnitý 1mm Jednoduše zpracovatelná, probarvená, pastovitá, tenkovrstvá omítka obsahující akrylátovou disperzi, připravena k přímému použití se systémovou penetrační weberpas podklad UNI . číslo výrobku: OP 110Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg | 1 730,00 | 2 093,30 | 69,20 | 1,5 kg | 24/600 |
| weberpas akrylát – zrnitý 1,5 mm číslo výrobku: OP 115Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg | 1 730,00 | 2 093,30 | 69,20 | 2,5 kg | 24/600 |
| weberpas akrylát – zrnitý 2 mm číslo výrobku: OP 120Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg | 1 730,00 | 2 093,30 | 69,20 | 3,3 kg | 24/600 |
| weberpas akrylát – rýhovaný 2 mm číslo výrobku: OP 120R + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg | 1 730,00 | 2 093,30 | 69,20 | 2,6 kg | 24/600 |
| weberpas akrylát – rýhovaný 3 mm číslo výrobku: OP 130R + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg | 1 730,00 | 2 093,30 | 69,20 | 3,5 kg | 24/600 |



Vysvětlivky: **MJ** – měrná jednotka, **č. barvy** – číslo barvy, **dle dod.** – dle dodavatele.

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

** Základní cena pro bezpříplatkové odstíny. Odstíny s příplatkem jsou uvedeny na stranách 71–74.

*** V případě že zamýšlíte omítkou vytvářet plastický povrch např. pomocí zubového hladítka, šablony se zoubky nebo vinkami, připojte prosím k objednávce poznámku, aby omítka byla vyrobená v husté konzistenci.



Dekorativní omítky – weberpas marmolit, weberpas design sand, weberpas design sand

| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|--|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| Dekorativní omítka z přírodních mramorových zrn - weberpas marmolit | | | | | |
| weberpas marmolit jemnozrnný Jednoduše zpracovatelná dekorativní omítka obsahující organické pojivo, připravena k přímému použití se systémovou penetrací weberpas podklad UNI MAR . číslo výrobku: MARI + č. barvy 20 balení v MJ: 20 kg | 1 964,00 | 2 376,44 | 98,20 | 3,5 kg | 32/640 |
| weberpas marmolit střednězrnný číslo výrobku: MAR2 + č. barvy 20 balení v MJ: 20 kg | 1 964,00 | 2 376,44 | 98,20 | 6,0 kg | 32/640 |
| weberpas marmolit střednězrnný č. barvy 0037, 0038, 0049, 0076, 0077, M091, M092, G04, G05, G06 číslo výrobku: MAR2 + č. barvy 20 balení v MJ: 20 kg | 1 964,00 | 2 376,44 | 98,20 | 4,5 kg | 32/640 |
| weberpas marmolit hrubozrnný číslo výrobku: MAR3 + č. barvy 20 balení v MJ: 20 kg | 1 964,00 | 2 376,44 | 98,20 | 9,5 kg | 32/640 |
| Dekorativní omítka z křemičitých písků - weberpas design sand | | | | | |
| weberpas design sand Jednoduše zpracovatelná dekorativní omítka obsahující organické pojivo, připravena k přímému použití se systémovou penetrací weberpas podklad UNI MAR . číslo výrobku: DE SA + č. vzoru balení v MJ: 20 kg | 2 020,00 | 2 444,20 | 101,00 | 4,0 kg | 32/640 |
| Dekorativní omítka s výběrovým kamenivem - weberpas design stone | | | | | |
| weberpas design stone Jednoduše zpracovatelná dekorativní omítka obsahující organické pojivo, připravena k přímému použití se systémovou penetrací weberpas podklad UNI MAR . číslo výrobku: DE ST + č. vzoru balení v MJ: 20 kg | 2 160,00 | 2 613,60 | 108,00 | 3,0 kg | 32/640 |

Podkladní nátěry pod tenkovrstvé omítky

| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|--|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| Podkladní nátěr k tenkovrstvým omítkám – bílý (W), zelený (G), žlutý (L), červený (R), šedý (U), hnědý (H), modrý (M), oranžový (O) | | | | | |
| weberpas podklad UNI – 1; 5; 20 kg Probarvená disperze na zvýšení přídržnosti povrchových úprav k podkladu, ke snížení savosti podkladu. číslo výrobku: NPU 700 + č. barvy balení v MJ: 1; 5; 20 kg | dle balení | dle balení | 97,20 | 0,2 kg | dle balení |
| weberpas podklad UNI MAR – 1; 5; 20 kg pouze v bílé (W) a hnědé barvě (H) Probarvená disperze na zvýšení přídržnosti marmolitu, ke snížení savosti podkladu. číslo výrobku: NPU MAR + č. barvy balení v MJ: 1; 5; 20 kg | dle balení | dle balení | 97,20 | 0,2 kg | dle balení |

| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|---|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| Podkladní nátěr k tenkovrstvým silikátovým omítkám - transparentní | | | | | |
| weberpas podklad S – 1, 5, 15 kg Penetrační roztok na zvýšení přídržnosti povrchových úprav k podkladu, ke snížení savosti a sjednocení pod zrnité silikátové a silikonsilikátové tenkovrstvé omítky. Číslo výrobku: NPS balení v MJ: 1, 5, 15 kg | dle balení | dle balení | 96,10 | 0,1kg | dle balení |



Minerální šlechtěné omítky – suché směsi

| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|---|----------------|--------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH ** | | |
| weberstar 223 aquaBalance – šlechtěná omítka – nejžádanější šlechtěné omítky s technologií aquaBalance | | | | | |
| * weberstar 223 aquaBalance – zrnitá om. 1,5 mm bílá Jednosložková šlechtěná bílá minerální omítka na bázi cementu a vápenného hydrátu. Číslo výrobku: OMWS 22315 25 balení v MJ: 25 kg | 600,00 | 726,00 | 24,00 | 2,7 kg | 36/900 |
| * weberstar 223 aquaBalance – zrnitá om. 2 mm bílá Číslo výrobku: OMWS 22320 25 balení v MJ: 25 kg | 600,00 | 726,00 | 24,00 | 3,0 kg | 36/900 |
| * weberstar 223 aquaBalance – zrnitá om. 3 mm bílá Číslo výrobku: OMWS 22330 25 balení v MJ: 25 kg | 600,00 | 726,00 | 24,00 | 3,7 kg | 36/900 |
| webermin – šlechtěná omítka – barva: bílá (B100) | | | | | |
| webermin – zrnitá omítka 1 mm bílá Jednosložková šlechtěná bílá minerální omítka na bázi cementu a vápenného hydrátu. Číslo výrobku: OM 110Z B100 25 balení v MJ: 25 kg | 550,00 | 665,50 | 22,00 | 1,8 kg | 42/1050 |
| webermin – rýhovaná omítka 2 mm bílá Číslo výrobku: OM 120R B100 25 balení v MJ: 25 kg | 550,00 | 665,50 | 22,00 | 2,7 kg | 42/1050 |
| weberpral – omítka břizolitového typu pro náročné fasády, odstíny pouze dle vzorníku weberpral | | | | | |
| * weberpral – škrábaná omítka střednězrná Minerální škrábaná omítka břizolitového typu pro strojní aplikaci. Číslo výrobku: OMM + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg | 575,00 | 695,75 | 23,00 | 16,0 kg | 48/1200 |
| webertop aquaBalance – břizolitová omítka na ETICS i tradiční podklady. Odstíny a příplatky dle vzorníku pro webertop. Webertop 200 nelze vyrobit ve slovně označených odstínech např. holubí šed. | | | | | |
| * webertop 200 aquaBalance – 4 mm škrábaná omítka hrubozrná Minerální škrábaná omítka břizolitového typu pro ruční i strojní zpracování. Číslo výrobku: OMMD + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg | 455,00 | 550,55 | 18,20 | 23–25 kg | 42/1050 |
| * webertop 204 aquaBalance – 3 mm škrábaná om. střednězrná Minerální škrábaná omítka břizolitového typu pro ruční i strojní zpracování. Číslo výrobku: OMME + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg | 532,50 | 644,33 | 21,30 | 22–24 kg | 42/1050 |
| * webertop 203 aquaBalance – 1,5 mm škrábaná om. jemnězrná Minerální škrábaná omítka břizolitového typu pro ruční i strojní zpracování. Číslo výrobku: OMMEF + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg | 532,50 | 644,33 | 21,30 | 16–18 kg | 42/1050 |



* Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu. Vysvětlivky: **MJ** – měrná jednotka, **č. barvy** – číslo barvy.

** Základní cena pro bezpříplatkové odstíny. Odstíny s příplatkem jsou uvedeny na stranách 71–74.

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



Designové omítky a povrchy

| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg | |
|---|---|--------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH ** | | | |
| Probarvená pastovitá omítka k vytvoření imitace povrchu betonu a hladkých ploch | | | | | | |
| weberpas extraClean active – zrnitý 0,5mm Probarvená pastovitá omítka se vzhledem monolitického betonu.*** číslo výrobku: OP 905Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg |  | 2 677,50 | 3 239,78 | 107,10 | 1,5–2 kg | 24/600 |
| weberpas aquaBalance – zrnitý 0,5mm Probarvená pastovitá omítka se vzhledem monolitického betonu.*** číslo výrobku: OP 805Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg |  | 2 625,00 | 3 176,25 | 105,00 | 1,5–2 kg | 24/600 |
| weberpas silikon concrete – Probarvená pastovitá omítka se vzhledem monolitického betonu.*** číslo výrobku: OP 305Z + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg |  | 2 100,00 | 2 541,00 | 84,00 | 1,2–2 kg | 24/600 |
| weberpas silikon concrete finish – Probarvená pastovitá omítka k nanášení na weberpas silikon concrete , pro vytvoření povrchu připomínající kletovaný beton nebo benátský štuk. číslo výrobku: OP 303 F + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg |  | 2 100,00 | 2 541,00 | 84,00 | 0,5–1,0 kg | 24/600 |
| Probarvená pastovitá omítka k vytvoření plastických dekorů na fasádě | | | | | | |
| weberpas silikon form Probarvená pastovitá omítka k vytváření různých plastických dekorací na fasádě. číslo výrobku: OP FORM + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg |  | 2 517,50 | 3 046,18 | 100,70 | 3,0–7,0 kg | 24/600 |
| Probarvená pastovitá omítka k vytvoření specifické kartáčované textury | | | | | | |
| weberpas silikon brush Probarvená pastovitá omítka k vytvoření specifické kartáčované textury. číslo výrobku: OP 315BR + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg |  | 2 517,50 | 3 046,18 | 100,70 | 2,5–3,0 kg | 24/600 |
| weberpas silikon brush 2 mm číslo výrobku: OP 320BR + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg |  | 2 517,50 | 3 046,18 | 100,70 | 3,3–3,5 kg | 24/600 |
| weberpas silikon brush 3 mm číslo výrobku: OP 330BR + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg |  | 2 517,50 | 3 046,18 | 100,70 | 4,5–5 kg | 24/600 |
| Probarvená pastovitá omítka k vytvoření imitace cihelného zdiva - odstíny dle vzorkovnice designových omítek | | | | | | |
| weberpas silikon brick Probarvená pastovitá omítka k vytvoření imitace cihelného zdiva. číslo výrobku: OP B + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg |  | 2 517,50 | 3 046,18 | 100,70 | 2,0–2,5 kg | 24/600 |
| šablona pro vytvoření imitace cihel (103,5×88 cm) číslo výrobku: SPT | | 350,00 | 423,50 | 350,00 | 1,1ks/m ² | 50 ks/bal. |
| Probarvená pastovitá omítka k vytvoření imitace kamenného zdiva | | | | | | |
| weberpas granit Probarvená pastovitá omítka k vytvoření imitace kamenného zdiva. Dle vzorkovnice weberdesign. číslo výrobku: OP G + č. vzoru 20 balení v MJ: 20 kg |  | 2 014,00 | 2 436,94 | 100,70 | 3,5 kg/m ² | 32/640 |
| weberpas sandstone Probarvená pastovitá omítka k vytvoření imitace kamenného zdiva. Dle vzorkovnice weberdesign. číslo výrobku: OP S 20 balení v MJ: 20 kg |  | 2 014,00 | 2 436,94 | 100,70 | 2,8 kg/m ² | 32/640 |

Vysvětlivky: **MJ** – měrná jednotka, **č.barvy** – číslo barvy, **dle dod.** – dle dodavatele, Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

** základní cena pro bezpříplatkové odstíny. Odstíny s příplatkem jsou uvedeny na stranách 71-74.

*** V případě že zamýšlíte omítkou vytvářet plastický povrch např. pomocí zubového hladítka, šablony se zoubky nebo vlnkami, připojte prosím k objednávce poznámku, aby omítka byla vyrobená v husté konzistenci.



| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|--|----------------|--------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH ** | | |
| Šablona pro vytvoření imitace kamenného zdiva (103,5×89,5 cm) číslo výrobku: SKT | 325,00 | 393,25 | 325,00 | 1,1 ks/m ² | 50 ks/bal. |

Penetrační nátěr k omítkám weberpas silikon brick a weberpas silikon granit/sandstone

weberpas UNI BRICK

Penetrační nátěr k omítkám weberpas silikon brick a weberpas granit/sandstone, který vytváří spáry zdiva. Odstíny dle vzorkovnice weber design.

číslo výrobku: **NPU 700 BR + č. barvy**
balení v MJ: **1; 5; 20 kg**



dle balení

dle balení

231,00

0,4 kg /2 nátěry

dle balení



Probarvená pastovitá omítka vytvářející imitaci textury dřeva na fasádě

weberpas silikon wood

Probarvená pastovitá omítka vytvářející imitaci textury dřeva na fasádě.

číslo výrobku: **OP W 25**
balení v MJ: **25 kg**



2 887,50

3 493,88

115,50

2,0–2,5 kg

24/600



Dekoratívni nátěr pro barevné zvýraznění kresby dřeva při imitaci dřevěného povrchu na fasádě (odstíny dub, borovice, ořech, teak, mahagon)

weberton lazur

Dekoratívni nátěr pro barevné zvýraznění kresby dřeva při imitaci dřevěného povrchu na fasádě (odstíny ořech, borovice, dub, teak, mahagon) dle vzorkovnice weber design.

číslo výrobku: **NFLA + č. barvy 20**
balení v MJ: **20 kg**



4 120,00

4 985,20

206,00

0,2 kg

24/480



weberton lazur

Dekoratívni nátěr pro barevné zvýraznění kresby dřeva při imitaci dřevěného povrchu na fasádě (odstíny ořech, borovice, dub, teak, mahagon) dle vzorkovnice weber design.

číslo výrobku: **NFLA + č. barvy 5**
balení v MJ: **5 kg**



1 145,00

1 385,45

229,00

0,2 kg

80/400



Flitry pro vytvoření třpytivého efektu

weberflitr černý

Flitry pro vytvoření třpytivého efektu.

číslo výrobku: **WFC 5**
balení v MJ: **5 kg**

900,00

1 089,00

180,00

cca 0,4 kg/m²
dle hustoty
nástríku



weberflitr černý jemný

Flitry pro vytvoření třpytivého efektu.

číslo výrobku: **WFCJ 5**
balení v MJ: **5 kg**

900,00

1 089,00

180,00

cca 0,3 kg/m²
dle hustoty
nástríku

weberflitr zelený

Flitry pro vytvoření třpytivého efektu.

číslo výrobku: **WFZ 5**
balení v MJ: **5 kg**

900,00

1 089,00

180,00

cca 0,4 kg/m²
dle hustoty
nástríku

weberflitr zelený jemný

Flitry pro vytvoření třpytivého efektu.

číslo výrobku: **WFZJ 5**
balení v MJ: **5 kg**

900,00

1 089,00

180,00

cca 0,3 kg/m²
dle hustoty
nástríku

slída transparentní

(hrubost 1–3 mm) – na objednávku

číslo výrobku: **WST 2**
balení v MJ: **2 kg**

920,00

1 113,20

460,00

cca 0,03 kg/m²
dle hustoty
nástríku

slída černá

(hrubost 1–3 mm) – na objednávku

číslo výrobku: **WSC 2**
balení v MJ: **2 kg**

1 180,00

1 427,80

590,00

cca 0,03 kg/m²
dle hustoty
nástríku

Barevné skleněné desky pro zateplovací systém weber therm style

SSG EMALIT EVOLUTION HST

Cena se stanovuje individuálně a odvíjí se od tvaru, rozměru, barvy, celkové plochy a dalších okolností. Maximální rozměr desky je 1,6×2 m. Poměr stran maximálně 1:10 s minimální délkou jedné strany 180 mm. Lze vytvářet individuální tvary desek, výřezy apod. Barevné odstíny na vyžádání podle vzorníku RAL (barevnost je částečně omezena technologií výroby a barvení skleněných desek).

Cena dopravy je stanovena individuálně.



Vysvětlivky: **MJ** – měrná jednotka, **č.barvy** – číslo barvy, **dle dod.** – dle dodavatele.

** Základní cena pro bezpříplatkové odstíny. Odstíny s příplatkem jsou uvedeny na stranách 71–74.

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



Fasádní nátěry

| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|--|----------------|--------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH ** | | |
| Fotokatalytický nátěr | | | | | |
|  <p>weberton extraClean active Tekutý samočistič fotokatalytický nátěr připravený k přímému použití. číslo výrobku: NFECA + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg</p> | 6 250,00 | 7 562,50 | 250,00 | 0,4 – 0,65 kg /2 nátěry | 24/600 |
| <p>weberton extraClean active číslo výrobku: NFECA + č. barvy 5 balení v MJ: 5 kg</p> | 1 350,00 | 1 633,50 | 270,00 | 0,4 – 0,65 kg /2 nátěry | 80/400 |
| Vysoce elastický nátěr | | | | | |
|  <p>weberton elastik Vysoce elastický fasádní nátěr se zvýšenou odolností proti řasám a plísním. číslo výrobku: NFELA + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg</p> | 6 250,00 | 7 562,50 | 250,00 | 0,4 – 0,65 kg /2 nátěry | 24/600 |
| <p>weberton elastik – elastický fasádní nátěr číslo výrobku: NFELA + č. barvy 5 balení v MJ: 5 kg</p> | 1 350,00 | 1 633,50 | 270,00 | 0,4 – 0,65 kg /2 nátěry | 80/400 |
| Silikonový nátěr s mikrovlákny | | | | | |
|  <p>weberton micro V Tekutý silikonový nátěr s mikrovlákny, připravený k přímému použití, ředitelný vodou. číslo výrobku: NFSON + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg</p> | 5 925,00 | 7 169,25 | 237,00 | 0,4 – 0,65 kg /2 nátěry | 24/600 |
| <p>weberton micro V – silikonový nátěr s mikrovlákny číslo výrobku: NFSON + č. barvy 5 balení v MJ: 5 kg</p> | 1 290,00 | 1 560,90 | 258,00 | 0,4 – 0,65 kg /2 nátěry | 80/400 |
| Silikonový nátěr Vylepšený | | | | | |
|  <p>weberton silikon Tekutý silikonový nátěr, připravený k přímému použití, ředitelný vodou. číslo výrobku: NFSIL + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg</p> | 5 450,00 | 6 594,50 | 218,00 | 0,4 – 0,65 kg /2 nátěry | 24/600 |
| <p>weberton silikon – silikonový nátěr číslo výrobku: NFSIL + č. barvy 5 balení v MJ: 5 kg</p> | 1 195,00 | 1 445,95 | 239,00 | 0,4 – 0,65 kg /2 nátěry | 80/400 |
| Nátěr se zvýšenou odolností proti řasám a plísním | | | | | |
|  <p>weberton bio – protiplísňový fasádní nátěr Vodou ředitelný fasádní nátěr se zvýšeným obsahem biocidního prostředku. číslo výrobku: NFB + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg</p> | 5 450,00 | 6 594,50 | 218,00 | 0,4 – 0,65 kg /2 nátěry | 24/600 |
| <p>weberton bio – protiplísňový fasádní nátěr číslo výrobku: NFB + č. barvy 5 balení v MJ: 5 kg</p> | 1 195,00 | 1 445,95 | 239,00 | 0,4 – 0,65 kg /2 nátěry | 80/400 |
| Silikátový nátěr | | | | | |
|  <p>weberton silikát Tekutý minerální jednosložkový nátěr na bázi draselného vodního skla k přímému použití. číslo výrobku: NFS + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg</p> | 5 125,00 | 6 201,25 | 205,00 | 0,4 – 0,65 kg /2 nátěry | 24/600 |
| <p>weberton silikát – fasádní nátěr číslo výrobku: NFS + č. barvy 5 balení v MJ: 5 kg</p> | 1 130,00 | 1 367,30 | 226,00 | 0,4 – 0,65 kg /2 nátěry | 80/400 |

Vysvětlivky: **MJ** – měrná jednotka, **č.barvy** – číslo barvy, **dle dod.** – dle dodavatele.

** Základní cena pro bezpříplatkové odstíny. Odstíny s příplatkem jsou uvedeny na stranách 71-74.

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|--|----------------|--------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH ** | | |
| Akrylátový nátěr | | | | | |
| weber-ton akrylát Vodou ředitelný fasádní nátěr na bázi akrylátové disperze. číslo výrobku: NFAKR + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg | 4 150,00 | 5 021,50 | 166,00 | 0,4–0,65 kg /2 nátěry | 24/600 |
| weber-ton akrylát – fasádní nátěr číslo výrobku: NFAKR + č. barvy 5 balení v MJ: 5 kg | 935,00 | 1 131,35 | 187,00 | 0,4–0,65 kg /2 nátěry | 80/400 |
| Nátěr pro přetírání omítek weberpas aquaBalance a weberpas topDry | | | | | |
| weber-ton aquaBalance Fasádní nátěr na přetírání omítek weberpas aquaBalance a weberpas topDry. číslo výrobku: NFAB + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg | 6 250,00 | 7 562,50 | 250,00 | 0,4–0,65 kg /2 nátěry | 24/600 |
| weber-ton aquaBalance – fasádní nátěr 5 kg číslo výrobku: NFAB + č. barvy 5 balení v MJ: 5 kg | 1 350,00 | 1 633,50 | 270,00 | 0,4–0,65 kg /2 nátěry | 80/400 |
| Metalický nátěr | | | | | |
| weber-ton metallic Fasádní nátěr v metalických barevných odstínech, obsahující akrylátovou disperzi, připravený k přímému použití se systémemovou penetrací weberpodklad A. číslo výrobku: NFMET + č. barvy 15 balení v MJ: 15 kg | 7 200,00 | 8 712,00 | 480,00 | 0,4–0,65 kg /2 nátěry | 24/360 |
| weber-ton metallic číslo výrobku: NFMET + č. barvy 5 balení v MJ: 5 kg | 2 600,00 | 3 146,00 | 520,00 | 0,4–0,65 kg /2 nátěry | 72/360 |
| Nátěr pro renovaci omítky weberpas marmolit | | | | | |
| weber-ton marmolit Transparentní fasádní nátěr obsahující organické pojivo, určený pro renovaci povrchu omítky weberpas marmolit . Nátěr je připraven k přímému použití. číslo výrobku: NFMAR 5 balení v MJ: 5 kg | 1 155,00 | 1 397,55 | 231,00 | 0,4–0,6 kg /2–3 nátěry | 72/360 |







Vysvětlivky: **MJ** – měrná jednotka, **č.barvy** – číslo barvy, **dle dod.** – dle dodavatele.

** Základní cena pro bezpříplatkové odstíny. Odstíny s příplatkem jsou uvedeny na stranách 71-74.

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



Podkladní nátěry a ředidla pro fasádní nátěry

| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|--|----------------|--------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH ** | | |
| Pod weber-ton akrylát | | | | | |
| weberpodklad A – penetrační nátěr Disperze na zvýšení přidržitosti povrchových úprav k podkladu, ke snížení savosti podkladu. číslo výrobku: NPA 100 balení v MJ: 1; 2; 4; 15 kg  | dle balení | dle balení | 145,00 | dle ředění | dle balení |
| Pod weber-ton silikát | | | | | |
| weberpas podklad S Penetrační roztok na zvýšení přidržitosti povrchových úprav k podkladu, ke snížení savosti a sjednocení pod zrnité silikátové a silikonsilikátové tenkovrstvé omítky. číslo výrobku: NPS balení v MJ: 1; 5; 15 kg  | dle balení | dle balení | 96,10 | 0,1 kg | dle balení |
| Pod silikonové nátěry a weber-ton bio | | | | | |
| silikonový podkladní nátěr Silikonový podkladní nátěr pod silikonové nátěry ke snížení savosti podkladu a na zvýšení přidržitosti následného nátěru. číslo výrobku: G500 10 balení v MJ: 10 kg  | 1 850,00 | 2 238,50 | 185,00 | 0,1 kg | 60/600 |
| silikonový podkladní nátěr Silikonový podkladní nátěr pod silikonové nátěry ke snížení savosti podkladu a na zvýšení přidržitosti následného nátěru. číslo výrobku: G500 1 balení v MJ: 1 kg  | 205,00 | 248,05 | 205,00 | 0,1 kg | |

Renovace podkladu vrchních omítek a nátěrů

| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|--|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| Renovace podkladu vrchních omítek a nátěrů | | | | | |
| * EXTRA – stěrková omítká Suchá vysprávková, velmi jemná omítká, zrnitost 0,2 mm, obohacená disperzními přísadami. číslo výrobku: M742 25 balení v MJ: 25 kg | 1 102,50 | 1 334,03 | 44,10 | 1 kg/1 mm | 40/1000 |

Příslušenství, doplňkové materiály a pomocné prostředky – fasády

| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|---|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| webersys PUR – pistolová montážní PUR pěna 750 ml Jednosložková polyuretanová pěna pro vyplňování spár mezi deskami EPS a lepení XPS, soklových desek a perimetru na asfaltové izolační pásy. číslo výrobku: MPP001 balení v MJ: 1 ks | 240,00 | 290,40 | 240,00 | dle užití | 12 ks/ balení |

* Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

Vysvětlivky: **MJ** – měrná jednotka, **2xN** – dva nátěry, **č.barvy** – číslo barvy, **dle dod.** – dle dodavatele, **ZD** – zdění, **LP** – lepení, **SP** – spárování
 Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|--|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| urychlovač Přísada do akrylátové a silikonové omítky weberpas akrylát , weberpas aquaBalance a weberpas silikon pro práci, kdy noční teploty mohou klesnout na bod mrazu. Jedno balení je pro 25 kg omítky. číslo výrobku: V001 balení v MJ: 1 bal. (100 g) | 285,00 | 344,85 | 285,00 | 1 ks/kbelík | |
| * adhezivní emulze H Emulze na zvýšení přilnavosti s plastifikačním účinkem. číslo výrobku: H716 10 balení v MJ: 10 kg | 3 100,00 | 3 751,00 | 310,00 | 0,2 kg | 60/600 |
| * hloubkový zpevňovač omítek Ke zpevnění stávajících omítek a současnému snížení jejich nasákavosti. Tekutý, rozpouštědlo obsahující podkladní prostředek, který proniká hluboko do podkladu. Ten se stává vazným a únosným pro fasádní nátěry. číslo výrobku: H707 5 balení v MJ: 5 kg | 3 075,00 | 3 720,75 | 615,00 | 0,2 kg | 90/450 |
| fasádní čisticí prostředek – 1 l (koncentrát) Čisticí prostředek v tekuté formě. číslo výrobku: E709 1 balení v MJ: 1 l | 540,00 | 653,40 | 540,00 | 0,05 – 0,2 l | |
| fasádní čisticí prostředek – 5 l (koncentrát) číslo výrobku: E709 5 balení v MJ: 5 l | 2 100,00 | 2 541,00 | 420,00 | 0,05 – 0,2 l | |
| fasádní čisticí prostředek – 10 l (koncentrát) číslo výrobku: E709 10 balení v MJ: 10 l | 4 100,00 | 4 961,00 | 410,00 | 0,05 – 0,2 l | |
| fasádní čisticí prostředek – 30 l (koncentrát) číslo výrobku: E709 30 balení v MJ: 30 l | 11 400,00 | 13 794,00 | 380,00 | 0,05 – 0,2 l | |
| odstraňovač řas, mechů a lišejníků – 1 kg Biologický roztok k čištění a ochraně proti řasám, plísnovým houbám, mechům a lišejníkům. Použijte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. číslo výrobku: V003 1 balení v MJ: 1 kg | 95,00 | 114,95 | 95,00 | 0,1 – 0,4 kg | |
| odstraňovač řas, mechů a lišejníků – 5 kg číslo výrobku: V003 5 balení v MJ: 5 kg | 395,00 | 477,95 | 79,00 | 0,1 – 0,4 kg | |
| odstraňovač starých nátěrů Slouží k očištění fasád od starých povrchových úprav. číslo výrobku: E703 075 balení v MJ: 0,75 l | 750,00 | 907,50 | 1 000,00 | 0,3 – 0,6 l | |
| odstraňovač starých nátěrů Slouží k očištění fasád od starých povrchových úprav. číslo výrobku: E703 5 balení v MJ: 5 l | 3 700,00 | 4 477,00 | 740,00 | 0,3 – 0,6 l | |
| odstraňovač starých nátěrů Slouží k očištění fasád od starých povrchových úprav. číslo výrobku: E703 20 balení v MJ: 20 l | 13 200,00 | 15 972,00 | 660,00 | 0,3 – 0,6 l | |



* Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

Vysvětlivky: **MJ** – měrná jednotka, **2xN** – dva nátěry, **č.barvy** – číslo barvy, **dle dod.** – dle dodavatele, **ZD** – zdění, **LP** – lepení, **SP** – spárování
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.





| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|---|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| weberodstraňovač uhlíkatových výkvětů - 1l Prostředek na odstranění minerálních a uhlíkatových výkvětů z fasády. číslo výrobku: WOUV 1 balení v MJ: 1l | 250,00 | 302,50 | 250,00 | 0,1–0,2l | |
| weberodstraňovač uhlíkatových výkvětů - 5l Prostředek na odstranění minerálních a uhlíkatových výkvětů z fasády. číslo výrobku: WOUV 5 balení v MJ: 5l | 675,00 | 816,75 | 135,00 | 0,1–0,2l | |
| weberimpregnace - 1l Prostředek k impregnaci fasády, určen na hydrofobizaci tenkovrstvých omítek, hlavně dekorativní omítky weberpas marmolit , betonu, umělého i přírodního kamene, lícových cihel. číslo výrobku: WIMP 1 balení v MJ: 1l | 890,00 | 1 076,90 | 890,00 | 0,1–0,2l | |
| weberimpregnace - 5l Prostředek k impregnaci fasády, určen na hydrofobizaci tenkovrstvých omítek, hlavně dekorativní omítky weberpas marmolit , betonu, umělého i přírodního kamene, lícových cihel. číslo výrobku: WIMP 5 balení v MJ: 5l | 3 250,00 | 3 932,50 | 650,00 | 0,1–0,2l | |



Antigraffiti systém

| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|--|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| weberantigraffiti podklad Bezbarvá vodní disperze styrenakrylových kopolymerů, která je určená zejména pro ošetření povrchů před nanesením weberantigraffiti nátěru . Může být použit nejen na hladkých, ale i porézních hrubých površích. číslo výrobku: 7814 1 balení v MJ: 1 l | 770,00 | 931,70 | 770,00 | 0,06 – 0,6 l | |
| weberantigraffiti podklad číslo výrobku: 7814 5 balení v MJ: 5 l | 3 700,00 | 4 477,00 | 740,00 | 0,06 – 0,2 l | |
| weberantigraffiti nátěr matný Permanentní ochrana proti graffiti v matném provedení, pro použití v exteriérech a interiérech na podkladech natřených a bez nátěru. číslo výrobku: 7801M 1 balení v MJ: 1 l | 1 325,00 | 1 603,25 | 1 325,00 | 0,1 – 0,3 l | |
| weberantigraffiti nátěr matný číslo výrobku: 7801M 5 balení v MJ: 5 l | 6 250,00 | 7 562,50 | 1 250,00 | 0,1 – 0,3 l | |
| weberantigraffiti nátěr lesklý Permanentní ochrana proti graffiti v lesklém provedení, pro použití v exteriérech a interiérech na podkladech natřených a bez nátěru. číslo výrobku: 7801L 1 balení v MJ: 1 l | 1 325,00 | 1 603,25 | 1 325,00 | 0,1 – 0,3 l | |
| weberantigraffiti nátěr lesklý číslo výrobku: 7801L 5 balení v MJ: 5 l | 6 250,00 | 7 562,50 | 1 250,00 | 0,1 – 0,3 l | |
| weberantigraffiti odstraňovač Prostředek odstraňuje graffiti způsobené spreji nebo fixy, speciálně pro odstranění graffiti z weberantigraffiti nátěr . číslo výrobku: 7802 1 balení v MJ: 1 l | 845,00 | 1 022,45 | 845,00 | 0,1 – 0,2 l | |
| weberantigraffiti odstraňovač Prostředek odstraňuje graffiti způsobené spreji nebo fixy, speciálně pro odstranění graffiti z weberantigraffiti nátěr . číslo výrobku: 7802 5 balení v MJ: 5 l | 3 550,00 | 4 295,50 | 710,00 | 0,1 – 0,2 l | |
| weberantigraffiti odstraňovač Prostředek odstraňuje graffiti způsobené spreji nebo fixy, speciálně pro odstranění graffiti z weberantigraffiti nátěr . číslo výrobku: 7802 10 balení v MJ: 10 l | 6 750,00 | 8 167,50 | 675,00 | 0,1 – 0,2 l | |
| weberantigraffiti odstraňovač Prostředek odstraňuje graffiti způsobené spreji nebo fixy, speciálně pro odstranění graffiti z weberantigraffiti nátěr . číslo výrobku: 7802 30 balení v MJ: 30 l | 19 500,00 | 23 595,00 | 650,00 | 0,1 – 0,2 l | |



Příslušenství, doplňkové materiály a systémové součásti pro ETICS – řada webertherm

| Výrobek | Číslo výrobku | Délka | MJ | Cena v Kč za | | | Balení ks/délka |
|---|----------------------------------|-------|----|----------------|--------------|------------|-----------------|
| | | | | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | |
| Profily | | | | | | | |
| Okenní profily | | | | | | | |
| okenní začíšťovací lišta 1,4 m | WP UKON 1,4 | 1,4 | m | 63,00 | 76,23 | 45,00 | 50 ks/70 m |
| okenní začíšťovací lišta 1,6 m | WP UKON 1,6 | 1,6 | m | 72,00 | 87,12 | 45,00 | 50 ks/80 m |
| okenní začíšťovací lišta 2,4 m | WP UKON 2,4 | 2,4 | m | 108,00 | 130,68 | 45,00 | 50 ks/120 m |
| weberukončení 1,4 m (tkanina je k liště navařena) | WP UKON 1,4 LI | 1,4 | m | 56,00 | 67,76 | 40,00 | 50 ks/70 m |
| weberukončení 1,6 m (tkanina je k liště navařena) | WP UKON 1,6 LI | 1,6 | m | 64,00 | 77,44 | 40,00 | 50 ks/80 m |
| weberukončení 2,4 m (tkanina je k liště navařena) | WP UKON 2,4 LI | 2,4 | m | 96,00 | 116,16 | 40,00 | 50 ks/120 m |
| weberukončení 1,4 m s krycí lamelou | WP UKON 1,4 LIKL | 1,4 | m | 59,50 | 72,00 | 42,50 | 50 ks/70 m |
| weberukončení 1,6 m s krycí lamelou | WP UKON 1,6 LIKL | 1,6 | m | 68,00 | 82,28 | 42,50 | 50 ks/80 m |
| weberukončení 2,4 m s krycí lamelou | WP UKON 2,4 LIKL | 2,4 | m | 102,00 | 123,42 | 42,50 | 50 ks/120 m |
| weberukončení flex 2D - 6 mm bílá | Novinka WP UKON 2,6 D6 | 2,6 | m | 136,24 | 164,85 | 52,40 | 20 ks/48 m |
| weberukončení flex 2D - 6 mm hnědá (RAL 8024) | Novinka WP UKON 2,6 D6 H | 2,6 | m | 144,30 | 174,60 | 55,50 | 20 ks/48 m |
| weberukončení flex 2D - 6 mm slonová kost (RAL 1015) | Novinka WP UKON 2,6 D6 SK | 2,6 | m | 144,30 | 174,60 | 55,50 | 20 ks/48 m |
| weberukončení flex 2D - 6 mm šedá tmavá (RAL 7005) | Novinka WP UKON 2,6 D6 ST | 2,6 | m | 144,30 | 174,60 | 55,50 | 20 ks/48 m |
| weberukončení flex 2D - 6 mm šedá světlá (RAL 7047) | Novinka WP UKON 2,6 D6 SS | 2,6 | m | 144,30 | 174,60 | 55,50 | 20 ks/48 m |
| weberukončení flex 2D - 6 mm antracit (RAL 7016) | Novinka WP UKON 2,6 D6 AN | 2,6 | m | 144,30 | 174,60 | 55,50 | 20 ks/48 m |
| weberukončení flex 2D - 9 mm bílá | WP UKON 2,6 D9 | 2,6 | m | 156,00 | 188,76 | 60,00 | 30 ks/78 m |
| weberukončení flex 2D - 9 mm hnědá (RAL 8024) | WP UKON 2,6 D9 H | 2,6 | m | 163,80 | 198,20 | 63,00 | 30 ks/78 m |
| weberukončení flex 2D - 9 mm slonová kost (RAL 1015) | WP UKON 2,6 D9 SK | 2,6 | m | 163,80 | 198,20 | 63,00 | 30 ks/78 m |
| weberukončení flex 2D - 9 mm šedá tmavá (RAL 7005) | WP UKON 2,6 D9 ST | 2,6 | m | 163,80 | 198,20 | 63,00 | 30 ks/78 m |
| weberukončení flex 2D - 9 mm šedá světlá (RAL 7047) | WP UKON 2,6 D9 SS | 2,6 | m | 163,80 | 198,20 | 63,00 | 30 ks/78 m |
| weberukončení flex 2D - 9 mm antracit (RAL 7016) | WP UKON 2,6 D9 AN | 2,6 | m | 163,80 | 198,20 | 63,00 | 30 ks/78 m |
| weberukončení LW30+ 2D profil | WP UKON 2,4 LW30+ | 2,4 | m | 348,60 | 421,81 | 145,25 | 25 ks/60 m |
| weberukončení LW29+ 3D profil | WP UKON 2,4 LW29+ | 2,4 | m | 540,00 | 653,40 | 225,00 | 25 ks/60 m |
| weber roletový LS3-250 - roletová lišta 3D k napojení na roletovou vodící lištu | WP UKON 2,4 LS3-250 | 2,4 | m | 211,20 | 255,55 | 88,00 | 25 ks/60 m |
| weber ukončení LS3-300 3D profil | WP UKON 2,4 LS3-300 | 2,4 | m | 276,00 | 333,96 | 115,00 | 20 ks/48 m |
| weber ukončení LS3-400 3D profil | WP UKON 2,4 LS3-400 | 2,4 | m | 204,00 | 246,84 | 85,00 | 25 ks/60 m |
| weberparapetní | WP PAR 2 | 2 | m | 98,00 | 118,58 | 49,00 | 100 ks/200 m |
| weberparapetní napojovací | WP PAR 2 NA | 2 | m | 118,00 | 142,78 | 59,00 | 100 ks/200 m |
| weberparapetní napojovací flex | WP PAR 2 FL | 2 | m | 110,00 | 133,10 | 55,00 | 100 ks/200 m |
| připojovací profil parapetního plechu bílý | WP D21-B | 2 | m | 170,00 | 205,70 | 85,00 | 25 ks/50 m |
| připojovací profil parapetního plechu šedý | WP D21-G | 2 | m | 170,00 | 205,70 | 85,00 | 25 ks/50 m |
| weberokenní | WP OKE 2 | 2 | m | 77,00 | 93,17 | 38,50 | 50 ks/100 m |
| weberokenní 2,5 m | WP OKE 2,5 | 2,5 | m | 96,25 | 116,46 | 38,50 | 50 ks/125 m |
| weberokenní H 2 m | WP OKE H 2 | 2 | m | 77,00 | 93,17 | 38,50 | 20 ks/40 m |
| weberokenní H 2,5 m | WP OKE H 2,5 | 2,5 | m | 96,25 | 116,46 | 38,50 | 20 ks/50 m |
| weberokenní LTD 2 m | WP OKE LTD 2 | 2 | m | 80,00 | 96,80 | 40,00 | 40 ks/80 m |
| weberokenní LTD 2,5 m | WP OKE LTD 2,5 | 2,5 | m | 100,00 | 121,00 | 40,00 | 25 ks/62,5 m |
| weberzačišťovací okenní 9 mm | WP ZO 9 | 2,4 | m | 54,00 | 65,34 | 22,50 | 30 ks/72 m |
| weberzačišťovací okenní 6 mm | WP ZO 6 | 2,4 | m | 44,40 | 53,72 | 18,50 | 60 ks/144 m |
| weberklenbový pro zateplení | WP KS | 2,5 | m | 115,75 | 140,06 | 46,30 | 50 ks/125 m |
| weberklenbový PVC 3 m | WP K | 3 | m | 58,50 | 70,79 | 19,50 | 50 ks/150 m |
| Rohový profil s okapnicí AFD (100×150 mm) | AFD 10/15 2,5 | 2,5 | m | 225,00 | 272,25 | 90,00 | 25 ks/62,5 m |
| Rohový profil s okapnicí AFD (100×200 mm) | AFD 10/20 2,5 | 2,5 | m | 230,00 | 278,30 | 92,00 | 20 ks/50 m |
| Okenní rozšiřovací profil pro špalety oken | WP RO | 2,5 | m | 1 050,00 | 1 270,50 | 420,00 | 12 ks/30 m |
| roletová lišta 2D k napojení na roletovou vodící lištu | WP RL 2D | 2,4 | m | 336,00 | 406,56 | 140,00 | 60 ks/144 m |
| roletová lišta 3D k napojení na roletový kastlík | WP RL 3D | 2,4 | m | 504,00 | 609,84 | 210,00 | 60 ks/144 m |



| Výrobek | Číslo výrobku | Délka | MJ | Cena v Kč za | | | Balení ks/délka |
|--|----------------------------|-------|----|----------------|--------------|------------|-----------------|
| | | | | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | |
| Rohové profily | | | | | | | |
| weberroh kombi PVC 2m (100×100mm) | WP KOMBİ PVC 2 | 2 | m | 36,80 | 44,53 | 18,40 | 100 ks/200m |
| weberroh kombi PVC 2,5 m (100 x 100 mm) | WP KOMBİ PVC 2,5 | 2,5 | m | 46,00 | 55,66 | 18,40 | 50 ks/125 m |
| weberroh kombi PVC 2,5 m (100 x 150 mm) | WP KOMBİ PVC 150 | 2,5 | m | 52,50 | 63,53 | 21,00 | 50 ks/125 m |
| weberroh kombi PVC 2,5 m (100 x 230 mm) | WP KOMBİ PVC 230 | 2,5 | m | 62,50 | 75,63 | 25,00 | 50 ks/125 m |
| weberroh kombi PVC 2,5 m (100 x 300 mm) | WP KOMBİ PVC 300 | 2,5 | m | 70,00 | 84,70 | 28,00 | 25 ks/62,5 m |
| weberroh kombi AL 2,5 m (100 x 100 mm) | WP KOMBİ AL 2,5 | 2,5 | m | 52,25 | 63,22 | 20,90 | 50 ks/125 m |
| weberroh kombi AL 2,5 m (100 x 150 mm) | WP KOMBİ AL 2,5 150 | 2,5 | m | 57,25 | 69,27 | 22,90 | 50 ks/125 m |
| weberroh kombi AL 2,5 m (100 x 230 mm) | WP KOMBİ AL 2,5 230 | 2,5 | m | 72,50 | 87,73 | 29,00 | 50 ks/125 m |
| weberroh kombi AL 2,5 m (100 x 300 mm) | WP KOMBİ AL 2,5 300 | 2,5 | m | 87,50 | 105,88 | 35,00 | 25 ks/62,5 m |
| weberroh s prolisem AL 2 m | WP AL 2 | 2 | m | 28,00 | 33,88 | 14,00 | 200 ks/400m |
| weberroh s prolisem AL 2,5 m | WP AL 2,5 | 2,5 | m | 35,00 | 42,35 | 14,00 | 200 ks/500m |
| weberroh kombi flex PVC 25 m | WP KOMBİ FLEX | 25 | m | 800,00 | 968,00 | 32,00 | 1ks/25 m |
| weberroh kombi PVC vnitřní | WP kom VNITŘNÍ PVC | 2,5 | m | 62,50 | 75,63 | 25,00 | 50 ks/125 m |
| rohový profil AFC | AFC 10/15 2,5 | 2,5 | m | 180,00 | 217,80 | 72,00 | 20 ks/50 m |
| Ukončovací omítkové profily | | | | | | | |
| weberukončení omítky 3mm | WP UKON OM 3 | 2 | m | 60,00 | 72,60 | 30,00 | 25 ks/50 m |
| weberukončení omítky 6mm | WP UKON OM 6 | 2 | m | 68,00 | 82,28 | 34,00 | 25 ks/50 m |
| weberukončení omítky 10mm | WP UKON OM 10 | 2 | m | 72,00 | 87,12 | 36,00 | 25 ks/50 m |
| webernapojení na oplechování | WNO | 2,5 | m | 722,50 | 874,23 | 289,00 | 20 ks/50 m |
| webernapojení na oplechování atiky | WNOA | 2 | m | 830,00 | 1 004,30 | 415,00 | 20 ks/40 m |
| Soklové profily | | | | | | | |
| webersokl 23mm tl 0,8mm/2m | WP SOKL 23 | 2 | m | 106,40 | 128,74 | 53,20 | 25 ks/50 m |
| webersokl 33mm tl 0,8mm/2m | WP SOKL 33 | 2 | m | 120,40 | 145,68 | 60,20 | 25 ks/50 m |
| webersokl 43mm tl 0,8mm/2m | WP SOKL 43 | 2 | m | 134,40 | 162,62 | 67,20 | 25 ks/50 m |
| webersokl 53mm tl 0,8mm/2m | WP SOKL 53 | 2 | m | 146,00 | 176,66 | 73,00 | 25 ks/50 m |
| webersokl 63mm tl 0,8mm/2m | WP SOKL 63 | 2 | m | 160,00 | 193,60 | 80,00 | 25 ks/50 m |
| webersokl 73mm tl 0,8mm/2m | WP SOKL 73 | 2 | m | 174,00 | 210,54 | 87,00 | 25 ks/50 m |
| webersokl 83mm tl 0,8mm/2m | WP SOKL 83 | 2 | m | 188,40 | 227,96 | 94,20 | 25 ks/50 m |
| webersokl 93mm tl 0,8mm/2m | WP SOKL 93 | 2 | m | 202,40 | 244,90 | 101,20 | 25 ks/50 m |
| webersokl 103mm tl 0,8mm/2m | WP SOKL 103 | 2 | m | 216,40 | 261,84 | 108,20 | 25 ks/50 m |
| webersokl 113mm tl 0,8mm/2m | WP SOKL 113 | 2 | m | 231,00 | 279,51 | 115,50 | 25 ks/50 m |
| webersokl 123mm tl 0,8mm/2m | WP SOKL 123 | 2 | m | 245,00 | 296,45 | 122,50 | 25 ks/50 m |
| webersokl 133mm tl 1,0mm/2m | WP SOKL 133 | 2 | m | 345,00 | 417,45 | 172,50 | 10 ks/20 m |
| webersokl 143mm tl 1,0mm/2m | WP SOKL 143 | 2 | m | 364,00 | 440,44 | 182,00 | 10 ks/20 m |
| webersokl 153mm tl 1,0mm/2m | WP SOKL 153 | 2 | m | 384,00 | 464,64 | 192,00 | 10 ks/20 m |
| webersokl 163mm tl 1,0mm/2m | WP SOKL 163 | 2 | m | 404,00 | 488,84 | 202,00 | 10 ks/20 m |
| webersokl 173mm tl 1,0mm/2m | WP SOKL 173 | 2 | m | 422,00 | 510,62 | 211,00 | 10 ks/20 m |
| webersokl 183mm tl 1,0mm/2m | WP SOKL 183 | 2 | m | 441,00 | 533,61 | 220,50 | 10 ks/20 m |
| webersokl 193mm tl 1,0mm/2m | WP SOKL 193 | 2 | m | 460,00 | 556,60 | 230,00 | 10 ks/20 m |
| webersokl 203mm tl 1,0mm/2m | WP SOKL 203 | 2 | m | 480,00 | 580,80 | 240,00 | 10 ks/20 m |
| webersokl 213mm tl 1,0mm/2m | WP SOKL 213 | 2 | m | 498,00 | 602,58 | 249,00 | 10 ks/20 m |
| webersokl 223mm tl 1,0mm/2m | WP SOKL 223 | 2 | m | 518,00 | 626,78 | 259,00 | 10 ks/20 m |
| webersokl 233mm tl 1,0mm/2m | WP SOKL 233 | 2 | m | 536,00 | 648,56 | 268,00 | 10 ks/20 m |
| webersokl 243mm tl 1,0mm/2m | WP SOKL 243 | 2 | m | 556,00 | 672,76 | 278,00 | 10 ks/20 m |
| webersokl 253mm tl 1,0mm/2m | WP SOKL 253 | 2 | m | 574,00 | 694,54 | 287,00 | 10 ks/20 m |
| webersokl 263mm tl 1,0mm/2m | WP SOKL 263 | 2 | m | 866,00 | 1 047,86 | 433,00 | 10 ks/20 m |
| webersokl 273mm tl 1,0mm/2m | WP SOKL 273 | 2 | m | 888,00 | 1 074,48 | 444,00 | 10 ks/20 m |
| webersokl 283mm tl 1,0mm/2m | WP SOKL 283 | 2 | m | 910,00 | 1 101,10 | 455,00 | 10 ks/20 m |
| webersokl 303mm tl 1,0mm/2m | WP SOKL 303 | 2 | m | 952,00 | 1 151,92 | 476,00 | 10 ks/20 m |
| sokl PVC 103mm | WP SOKL PVC 103 | 2,5 | m | 450,00 | 544,50 | 180,00 | 10 ks/25 m |
| sokl PVC 123mm | WP SOKL PVC 123 | 2,5 | m | 530,00 | 641,30 | 212,00 | 10 ks/25 m |
| sokl PVC 143mm | WP SOKL PVC 143 | 2,5 | m | 637,50 | 771,38 | 255,00 | 10 ks/25 m |
| sokl stavitelný PVC 140-230mm | WP SOKL PVC 230 | 2,5 | m | 875,00 | 1 058,75 | 350,00 | 10 ks/25 m |
| webersokl přechodový | WP SOKL PR | 2 | m | 324,00 | 392,04 | 162,00 | 25 ks/50 m |
| webersokl přechodový se skrytou okapnicí | WP SOKL PR SO | 2 | m | 332,00 | 401,72 | 166,00 | 25 ks/50 m |

| Výrobek | Číslo výrobku | Balení v MJ | MJ | Cena v Kč za | | | Balení ks/délka |
|--|-----------------------|-------------|----|----------------|--------------|------------|-----------------|
| | | | | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | |
| koutová spojka k webersokl přechodový | WP SOKL PR K | 1 | ks | 52,00 | 62,92 | 52,00 | 10 ks/100 ks |
| rohová spojka k webersokl přechodový | WP SOKL PR R | 1 | ks | 42,00 | 50,82 | 42,00 | 10 ks/100 ks |
| soklový nástavec Pral | N 9127 | 2,5 | m | 287,50 | 347,88 | 115,00 | 10 ks/25 m |
| soklový nástavec s okapnicí nalepovací | WP SOKL OKAP | 2,5 | m | 149,75 | 181,20 | 59,90 | 50 ks/125 m |
| soklový nástavec s okapnicí nasazovací | WP SOKL OKAP V | 2,5 | m | 149,75 | 181,20 | 59,90 | 25 ks/62,5 m |

Spojky a podložky soklových lišt

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---|-----|--------|--------|--------|-------------|
| spojka patních lišt 3cm | N 9103 | 1 | BAL | 375,00 | 453,75 | 375,00 | 100 ks/bal. |
| vymezovací podložka 2mm | N 9112 | 1 | BAL | 139,00 | 168,19 | 139,00 | 50 ks/bal. |
| vymezovací podložka 3mm | N 9113 | 1 | BAL | 145,00 | 175,45 | 145,00 | 50 ks/bal. |
| vymezovací podložka 4mm | N 9114 | 1 | BAL | 155,00 | 187,55 | 155,00 | 50 ks/bal. |
| vymezovací podložka 5mm | N 9115 | 1 | BAL | 159,00 | 192,39 | 159,00 | 50 ks/bal. |
| vymezovací podložka 10mm | N 9110 | 1 | BAL | 189,00 | 228,69 | 189,00 | 50 ks/bal. |

Zatloukáci hmoždinka k upevnění soklových lišt

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----|----|--------|--------|------|--|
| hmoždinka zatl. HIT M 6×40 | HIT M6x40/12P | 100 | ks | 200,00 | 242,00 | 2,00 | |
| hmoždinka zatl. HIT M 6×65 | HIT M6x65/40P | 100 | ks | 350,00 | 423,50 | 3,50 | |
| hmoždinka zatl. HIT M 8×90 | HIT M8x90/60P | 50 | ks | 240,00 | 290,40 | 4,80 | |
| hmoždinka zatl. HIT M 8×110 | HIT M8x110/80P | 50 | ks | 345,00 | 417,45 | 6,90 | |

Dilatační profily

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-----|---|--------|--------|--------|--------------|
| profil dilatační průb. typ E | WP DP | 2,0 | m | 430,00 | 520,30 | 215,00 | 25 ks/50 m |
| profil dilatační rohový typ V | WP DR | 2,0 | m | 458,00 | 554,18 | 229,00 | 25 ks/50 m |
| dilatační profil PVC 06 průběžný | WP PD 06 P | 2,5 | m | 550,00 | 665,50 | 220,00 | 25 ks/62,5 m |
| dilatační profil PVC 06 rohový | WP PD 06 K | 2,5 | m | 550,00 | 665,50 | 220,00 | 25 ks/62,5 m |
| krycí profil dilatace rohový | WP KPR | 2,1 | m | 270,90 | 327,79 | 129,00 | 25 ks/52,5 m |
| krycí profil dilatace stěnový | WP KP | 2,1 | m | 270,90 | 327,79 | 129,00 | 25 ks/52,5 m |
| dilatační profil univerzální 430 | WP DP 430 | 2,0 | m | 420,00 | 508,20 | 210,00 | 25 ks/50 m |
| dilatační profil univerzální 431 | WP DP 431 | 2,0 | m | 464,00 | 561,44 | 232,00 | 25 ks/50 m |
| dilatační profil univerzální MOVI | WP DP 440 | 2,0 | m | 540,00 | 653,40 | 270,00 | 25 ks/50 m |

Profily zakládací sady ETICS

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|-----|---|--------|--------|--------|------------|
| profil zakládací PVC | D 33 | 2,0 | m | 247,00 | 298,87 | 123,50 | 20 ks/40 m |
| profil okapní soklový P 10×10 | D 06 | 2,0 | m | 140,00 | 169,40 | 70,00 | 25 ks/50 m |
| profil okapní soklový P 10×15 | D 067 | 2,0 | m | 148,00 | 179,08 | 74,00 | 20 ks/40 m |

SOL-PAD sada pro osazení parapetu

| | | | | | | | |
|--|------------------------|---|----|----------|----------|----------|--|
| parapetní profil SOL-PAD 280/20 (sada) | SOL-PAD 280/20 | 1 | ks | 770,00 | 931,70 | 770,00 | |
| parapetní profil SOL-PAD 280/30 (sada) | SOL-PAD 280/30 | 1 | ks | 860,00 | 1 040,60 | 860,00 | |
| parapetní profil SOL-PAD 400/20 (sada) | SOL-PAD 420/20 | 1 | ks | 1 390,00 | 1 681,90 | 1 390,00 | |
| tool SOL-PAD 20 mm | SOL-PAD 20 tool | 1 | ks | 1 520,00 | 1 839,20 | 1 520,00 | |
| tool SOL-PAD 30 mm | SOL-PAD 30 tool | 1 | ks | 1 990,00 | 2 407,90 | 1 990,00 | |

| Výrobek | Číslo výrobku | Balení v MJ | MJ | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Balení ks/délka |
|--|-------------------|-------------|----------------|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| Skleněná síťovina | | | | | | | | |
| webertherm 131 1,1 m | WT 131 1,1 | 55 | m ² | 1 958,00 | 2 369,18 | 35,60 | 1,15 | 33 roli/1815 m ² |
| webertherm 117 1,1 m | WT 117 1,1 | 55 | m ² | 1 892,00 | 2 289,32 | 34,40 | 1,15 | 33 roli/1815 m ² |
| webertherm 178 | WT 178 1,1 | 55 | m ² | 2 871,00 | 3 473,91 | 52,20 | 1,15 | 30 roli/1650 m ² |
| webertherm 267 | WT 267 | 50 | m ² | 5 215,00 | 6 310,15 | 104,30 | 1,15 | 30 roli/1500 m ² |
| webertherm 3Force v průběhu roku 2022 | WT 3F | 50 | m ² | 2 100,00 | 2 541,00 | 42,00 | 1,15 | 33 roli/1650 m ² |

Příslušenství ze skleněné síťoviny

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-----|----|--------|--------|--------|--|------------|
| armovací roh | WAR | 1 | ks | 105,00 | 127,05 | 105,00 | | 25 ks |
| armovací díl | WAD | 1 | ks | 35,00 | 42,35 | 35,00 | | 100 ks |
| bosázní profil V průběžný | BP-V průběžný 2m | 2 | m | 118,00 | 142,78 | 59,00 | | 10 ks/20 m |
| bosázní profil V roh vnitřní (0,1×0,1 m) | BP-V roh vnitřní | 1 | ks | 165,00 | 199,65 | 165,00 | | 10 ks |
| bosázní profil V roh vnější (0,1×0,1 m) | BP-V roh vnější | 1 | ks | 165,00 | 199,65 | 165,00 | | 10 ks |
| bosázní profil U průběžný | BP-U průběžný 2m | 2 | m | 118,00 | 142,78 | 59,00 | | 10 ks/20 m |
| bosázní profil U roh vnitřní (0,1×0,1 m) | BP-U roh vnitřní | 1 | ks | 165,00 | 199,65 | 165,00 | | 10 ks |
| bosázní profil U roh vnější (0,1×0,1 m) | BP-U roh vnější | 1 | ks | 165,00 | 199,65 | 165,00 | | 10 ks |
| bosázní profil PVC 20 | BP PVC 20 | 2,5 | m | 165,00 | 199,65 | 66,00 | | 10 ks/25 m |
| bosázní profil PVC 30 | BP PVC 30 | 2,5 | m | 172,50 | 208,73 | 69,00 | | 10 ks/25 m |
| bosázní profil PVC 50 | BP PVC 50 | 2,5 | m | 187,50 | 226,88 | 75,00 | | 10 ks/25 m |



| Výrobek | Číslo výrobku | Balení v MJ | MJ | Cena v Kč za | | | Balení ks/délka |
|---|----------------|-------------|----|----------------|--------------|------------|-----------------|
| | | | | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | |
| Expanzní páska pro vodotěsné paropropustné utěsnění spár | | | | | | | |
| expanzní páska 15×4 mm (8 m), šíře spáry 3–7 mm | EP 15 4 | 1 | ks | 185,00 | 223,85 | 185,00 | 20 ks/160 m |
| expanzní páska 20×4 mm (8 m), šíře spáry 3–7 mm | EP 20 4 | 1 | ks | 240,00 | 290,40 | 240,00 | 15 ks/120 m |
| expanzní páska 15×6 mm (5,6 m), šíře spáry 5–10 mm | EP 15 6 | 1 | ks | 175,00 | 211,75 | 175,00 | 20 ks/112 m |
| expanzní páska 20×6 mm (5,6 m), šíře spáry 5–10 mm | EP 20 6 | 1 | ks | 235,00 | 284,35 | 235,00 | 15 ks/84 m |
| expanzní páska 15×8 mm (4,3 m), šíře spáry 7–12 mm | EP 15 8 | 1 | ks | 230,00 | 278,30 | 230,00 | 20 ks/86 m |
| expanzní páska 20×8 mm (4,3 m), šíře spáry 7–12 mm | EP 20 8 | 1 | ks | 280,00 | 338,80 | 280,00 | 15 ks/64,5 m |

| Výrobek | Číslo výrobku | Balení v MJ | MJ | Cena v Kč za | | | Paletizace |
|---------|---------------|-------------|----|----------------|--------------|------------|------------|
| | | | | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | |

Hmoždinky (prodej pouze po celých baleních)

Hmoždinky webertherm

Hmoždinky webertherm SRD-5 šroubovací s kovovým trnem pro kategorie materiálů A, B, C, D, E

| | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|-----|----|----------|----------|-------|-------|
| webertherm SRD 5 ø 8 mm 115 | SRD 5 115 | 100 | ks | 1 120,00 | 1 355,20 | 11,20 | 4 000 |
| webertherm SRD 5 ø 8 mm 135 | SRD 5 135 | 100 | ks | 1 290,00 | 1 560,90 | 12,90 | 3 000 |
| webertherm SRD 5 ø 8 mm 155 | SRD 5 155 | 100 | ks | 1 570,00 | 1 899,70 | 15,70 | 3 000 |
| webertherm SRD 5 ø 8 mm 175 | SRD 5 175 | 100 | ks | 1 785,00 | 2 159,85 | 17,85 | 2 700 |
| webertherm SRD 5 ø 8 mm 195 | SRD 5 195 | 100 | ks | 2 165,00 | 2 619,65 | 21,65 | 2 700 |
| webertherm SRD 5 ø 8 mm 215 | SRD 5 215 | 100 | ks | 2 355,00 | 2 849,55 | 23,55 | 2 000 |
| webertherm SRD 5 ø 8 mm 235 | SRD 5 235 | 100 | ks | 2 525,00 | 3 055,25 | 25,25 | 2 000 |
| webertherm SRD 5 ø 8 mm 255 | SRD 5 255 | 100 | ks | 2 840,00 | 3 436,40 | 28,40 | 2 000 |
| webertherm SRD 5 ø 8 mm 275 | SRD 5 275 | 100 | ks | 3 290,00 | 3 980,90 | 32,90 | 2 000 |
| webertherm SRD 5 ø 8 mm 295 | SRD 5 295 | 100 | ks | 3 700,00 | 4 477,00 | 37,00 | 1 800 |

Hmoždinky webertherm SLD 5 zatlučací s kovovým trnem pro kategorie materiálů A, B, C, D, E

| | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|-----|----|----------|----------|-------|-------|
| webertherm SLD 5 ø 8 mm 95 | SLD 5 95 | 100 | ks | 810,00 | 980,10 | 8,10 | 5 000 |
| webertherm SLD 5 ø 8 mm 115 | SLD 5 115 | 100 | ks | 870,00 | 1 052,70 | 8,70 | 4 000 |
| webertherm SLD 5 ø 8 mm 135 | SLD 5 135 | 100 | ks | 890,00 | 1 076,90 | 8,90 | 3 000 |
| webertherm SLD 5 ø 8 mm 155 | SLD 5 155 | 100 | ks | 950,00 | 1 149,50 | 9,50 | 3 000 |
| webertherm SLD 5 ø 8 mm 175 | SLD 5 175 | 100 | ks | 1 065,00 | 1 288,65 | 10,65 | 2 700 |
| webertherm SLD 5 ø 8 mm 195 | SLD 5 195 | 100 | ks | 1 220,00 | 1 476,20 | 12,20 | 2 700 |
| webertherm SLD 5 ø 8 mm 215 | SLD 5 215 | 100 | ks | 1 385,00 | 1 675,85 | 13,85 | 2 000 |
| webertherm SLD 5 ø 8 mm 235 | SLD 5 235 | 100 | ks | 1 570,00 | 1 899,70 | 15,70 | 2 000 |
| webertherm SLD 5 ø 8 mm 255 | SLD 5 255 | 100 | ks | 2 300,00 | 2 783,00 | 23,00 | 2 000 |
| webertherm SLD 5 ø 8 mm 275 | SLD 5 275 | 100 | ks | 2 575,00 | 3 115,75 | 25,75 | 2 000 |
| webertherm SLD 5 ø 8 mm 295 | SLD 5 295 | 100 | ks | 2 870,00 | 3 472,70 | 28,70 | 1 800 |

Hmoždinky webertherm SD-5 zatlučací s plastovým trnem pro kategorie materiálů A, B, C, D, E

| | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|-----|----|----------|----------|-------|-------|
| webertherm SD-5 ø 8 mm 100 | SD 5 100 | 100 | ks | 895,00 | 1 082,95 | 8,95 | 2 400 |
| webertherm SD-5 ø 8 mm 120 | SD 5 120 | 100 | ks | 975,00 | 1 179,75 | 9,75 | 2 400 |
| webertherm SD-5 ø 8 mm 140 | SD 5 140 | 100 | ks | 1 000,00 | 1 210,00 | 10,00 | 2 400 |
| webertherm SD-5 ø 8 mm 160 | SD 5 160 | 100 | ks | 1 075,00 | 1 300,75 | 10,75 | 2 400 |
| webertherm SD-5 ø 8 mm 180 | SD 5 180 | 100 | ks | 1 230,00 | 1 488,30 | 12,30 | 2 400 |
| webertherm SD-5 ø 8 mm 200 | SD 5 200 | 100 | ks | 1 375,00 | 1 663,75 | 13,75 | 2 400 |
| webertherm SD-5 ø 8 mm 220 | SD 5 220 | 50 | ks | 900,00 | 1 089,00 | 18,00 | 1 200 |
| webertherm SD-5 ø 8 mm 240 | SD 5 240 | 50 | ks | 1 112,50 | 1 346,13 | 22,25 | 1 200 |
| webertherm SD-5 ø 8 mm 260 | SD 5 260 | 50 | ks | 1 457,50 | 1 763,58 | 29,15 | 1 200 |
| webertherm SD-5 ø 8 mm 280 | SD 5 280 | 50 | ks | 1 582,50 | 1 914,83 | 31,65 | 1 200 |
| webertherm SD-5 ø 8 mm 300 | SD 5 300 | 50 | ks | 1 687,50 | 2 041,88 | 33,75 | 1 200 |

Hmoždinky webertherm PN zatlučací s plastovým trnem pro kategorie materiálů A, B, C, D, E

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|-----|----|----------|----------|-------|-------|
| webertherm PN ø 8 mm 110 | PN 8 110 | 100 | ks | 690,00 | 834,90 | 6,90 | 5 400 |
| webertherm PN ø 8 mm 130 | PN 8 130 | 100 | ks | 740,00 | 895,40 | 7,40 | 5 400 |
| webertherm PN ø 8 mm 150 | PN 8 150 | 100 | ks | 810,00 | 980,10 | 8,10 | 5 400 |
| webertherm PN ø 8 mm 170 | PN 8 170 | 100 | ks | 900,00 | 1 089,00 | 9,00 | 4 500 |
| webertherm PN ø 8 mm 190 | PN 8 190 | 100 | ks | 1 010,00 | 1 222,10 | 10,10 | 4 500 |
| webertherm PN ø 8 mm 210 | PN 8 210 | 100 | ks | 1 110,00 | 1 343,10 | 11,10 | 4 500 |
| webertherm PN ø 8 mm 230 | PN 8 230 | 100 | ks | 1 250,00 | 1 512,50 | 12,50 | 4 500 |

| Výrobek | Číslo výrobku | Balení v MJ | MJ | Cena v Kč za | | | Paletizace |
|---|------------------------|-------------|----|----------------|--------------|------------|------------|
| | | | | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | |
| Hmoždinky webertherm CN zatluokací s plastokovovým trnem (od délky 250 mm s kovovým trnem) pro kategorie materiálů A, B, C, D, E | | | | | | | |
| webertherm CN ø 8mm 110 | CN 8 110 | 100 | ks | 810,00 | 980,10 | 8,10 | 5 400 |
| webertherm CN ø 8mm 130 | CN 8 130 | 100 | ks | 885,00 | 1 070,85 | 8,85 | 5 400 |
| webertherm CN ø 8mm 150 | CN 8 150 | 100 | ks | 975,00 | 1 179,75 | 9,75 | 5 400 |
| webertherm CN ø 8mm 170 | CN 8 170 | 100 | ks | 1 050,00 | 1 270,50 | 10,50 | 4 500 |
| webertherm CN ø 8mm 190 | CN 8 190 | 100 | ks | 1 170,00 | 1 415,70 | 11,70 | 4 500 |
| webertherm CN ø 8mm 210 | CN 8 210 | 100 | ks | 1 285,00 | 1 554,85 | 12,85 | 4 500 |
| webertherm CN ø 8mm 230 | CN 8 230 | 100 | ks | 1 385,00 | 1 675,85 | 13,85 | 4 500 |
| webertherm CN ø 8mm 250 | FCN 8 250 | 100 | ks | 3 235,00 | 3 914,35 | 32,35 | 4 500 |
| webertherm CN ø 8mm 270 | FCN 8 270 | 100 | ks | 3 540,00 | 4 283,40 | 35,40 | 4 500 |
| webertherm CN ø 8mm 290 | FCN 8 290 | 100 | ks | 3 975,00 | 4 809,75 | 39,75 | 4 500 |
| webertherm CN ø 8mm 310 | FCN 8 310 | 100 | ks | 4 685,00 | 5 668,85 | 46,85 | 4 500 |
| webertherm CN ø 8mm 330 | FCN 8 330 | 100 | ks | 5 135,00 | 6 213,35 | 51,35 | 4 500 |
| webertherm CN ø 8mm 350 | FCN 8 350 | 100 | ks | 5 560,00 | 6 727,60 | 55,60 | 4 500 |
| webertherm CN ø 8mm 370 | FCN 8 370 | 100 | ks | 6 035,00 | 7 302,35 | 60,35 | 4 500 |
| webertherm CN ø 8mm 390 | FCN 8 390 | 100 | ks | 6 555,00 | 7 931,55 | 65,55 | 4 500 |
| Hmoždinky Webertherm a hmoždinky Fischer | | | | | | | |
| Hmoždinky webertherm CS II 8 a termoz CS 8 šroubovací s ocelovým trnem pro kategorie A, B, C, D, E | | | | | | | |
| termoz CS 8/95 (pouze povrchová montáž) | CS 8/95 | 100 | ks | 1 020,00 | 1 234,20 | 10,20 | 6 000 |
| termoz CS 8/115 | CS 8/115 | 100 | ks | 1 180,00 | 1 427,80 | 11,80 | 5 400 |
| webertherm CS II 8/135 Novinka | WCS II 8/135 | 100 | ks | 1 280,00 | 1 548,80 | 12,80 | 5 400 |
| webertherm CS II 8/155 Novinka | WCS II 8/155 | 100 | ks | 1 500,00 | 1 815,00 | 15,00 | 3 600 |
| webertherm CS II 8/175 Novinka | WCS II 8/175 | 100 | ks | 1 650,00 | 1 996,50 | 16,50 | 3 000 |
| webertherm CS II 8/195 Novinka | WCS II 8/195 | 100 | ks | 1 925,00 | 2 329,25 | 19,25 | 2 000 |
| webertherm CS II 8/215 Novinka | WCS II 8/215 | 100 | ks | 2 350,00 | 2 843,50 | 23,50 | 2 000 |
| webertherm CS II 8/235 Novinka | WCS II 8/235 | 100 | ks | 2 800,00 | 3 388,00 | 28,00 | 4 500 |
| webertherm CS II 8/255 Novinka | WCS II 8/255 | 100 | ks | 3 220,00 | 3 896,20 | 32,20 | 4 500 |
| termoz CS 8/275 | CS 8/275 | 100 | ks | 3 745,00 | 4 531,45 | 37,45 | 3 600 |
| termoz CS 8/295 | CS 8/295 | 100 | ks | 4 170,00 | 5 045,70 | 41,70 | 3 600 |
| termoz CS 8/315 | CS 8/315 | 100 | ks | 5 030,00 | 6 086,30 | 50,30 | 4 500 |
| termoz CS 8/335 | CS 8/335 | 100 | ks | 5 660,00 | 6 848,60 | 56,60 | 4 500 |
| termoz CS 8/355 | CS 8/355 | 100 | ks | 6 290,00 | 7 610,90 | 62,90 | 4 500 |
| termoz CS 8/375 | CS 8/375 | 100 | ks | 6 840,00 | 8 276,40 | 68,40 | 2 000 |
| Hmoždinky s rozšiřujícím prostorově tvarovaným taliřkem webertherm CS II 8/DT a termoz CS 8/DT šroubovací s ocelovým trnem pro kategorie A, B, C, D, E | | | | | | | |
| termoz CS 8/115 DT 110 V | CS 8/115 DT | 100 | ks | 2 000,00 | 2 420,00 | 20,00 | 6 000 |
| webertherm CS II 8/135 DT 110 V Novinka | WCS II 8/135 DT | 100 | ks | 2 050,00 | 2 480,50 | 20,50 | 5 400 |
| webertherm CS II 8/155 DT 110 V Novinka | WCS II 8/155 DT | 100 | ks | 2 160,00 | 2 613,60 | 21,60 | 5 400 |
| webertherm CS II 8/175 DT 110 V Novinka | WCS II 8/175 DT | 100 | ks | 2 335,00 | 2 825,35 | 23,35 | 3 600 |
| webertherm CS II 8/195 DT 110 V Novinka | WCS II 8/195 DT | 50 | ks | 1 440,00 | 1 742,40 | 28,80 | 3 000 |
| webertherm CS II 8/215 DT 110 V Novinka | WCS II 8/215 DT | 50 | ks | 1 470,00 | 1 778,70 | 29,40 | 2 000 |
| webertherm CS II 8/235 DT 110 V Novinka | WCS II 8/235 DT | 50 | ks | 1 685,00 | 2 038,85 | 33,70 | 2 000 |
| webertherm CS II 8/255 DT 110 V Novinka | WCS II 8/255 DT | 50 | ks | 1 822,50 | 2 205,23 | 36,45 | 4 500 |
| termoz CS 8/275 DT 110 V | CS 8/275 DT | 50 | ks | 2 125,00 | 2 571,25 | 42,50 | 4 500 |
| termoz CS 8/295 DT 110 V | CS 8/295 DT | 50 | ks | 2 360,00 | 2 855,60 | 47,20 | 3 600 |
| termoz CS 8/315 DT 110 V | CS 8/315 DT | 50 | ks | 2 850,00 | 3 448,50 | 57,00 | 3 600 |
| termoz CS 8/335 DT 110 V | CS 8/335 DT | 50 | ks | 3 210,00 | 3 884,10 | 64,20 | 4 500 |
| termoz CS 8/355 DT 110 V | CS 8/355 DT | 50 | ks | 3 562,50 | 4 310,63 | 71,25 | 4 500 |
| termoz CS 8/375 DT 110 V | CS 8/375 DT | 50 | ks | 3 877,50 | 4 691,78 | 77,55 | 4 500 |
| Hmoždinka zápusťná Fischer termoz SV II ecotwist pro kategorie materiálů A, B, C, D, E | | | | | | | |
| Fischer termoz SV II ecotwist 0-10 | SV II 0010 | 100 | ks | 2 390,00 | 2 891,90 | 23,90 | |
| Fischer termoz SV II ecotwist 10-30 | SV II 1030 | 100 | ks | 2 540,00 | 3 073,40 | 25,40 | |
| Fischer termoz SV II ecotwist 30-60 | SV II 3060 | 100 | ks | 3 100,00 | 3 751,00 | 31,00 | |



| Výrobek | Číslo výrobku | Balení v MJ | MJ | Cena v Kč za | | | Paletizace |
|---|-------------------|-------------|----|----------------|--------------|------------|------------|
| | | | | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | |
| Hmoždinky EJOT | | | | | | | |
| Hmoždinky H3 zatluokač s plastovým trnem pro kategorie materiálů A, B, C | | | | | | | |
| hmoždinka H3 ø 8 mm 75 | H3 075 | 200 | ks | 1 140,00 | 1 379,40 | 5,70 | 6 000 |
| hmoždinka H3 ø 8 mm 95 | H3 095 | 200 | ks | 1 190,00 | 1 439,90 | 5,95 | 6 000 |
| hmoždinka H3 ø 8 mm 115 | H3 115 | 200 | ks | 1 220,00 | 1 476,20 | 6,10 | 5 400 |
| hmoždinka H3 ø 8 mm 135 | H3 135 | 200 | ks | 1 290,00 | 1 560,90 | 6,45 | 5 400 |
| hmoždinka H3 ø 8 mm 155 | H3 155 | 200 | ks | 1 380,00 | 1 669,80 | 6,90 | 3 600 |
| hmoždinka H3 ø 8 mm 175 | H3 175 | 100 | ks | 765,00 | 925,65 | 7,65 | 3 000 |
| hmoždinka H3 ø 8 mm 195 | H3 195 | 100 | ks | 920,00 | 1 113,20 | 9,20 | 2 000 |
| hmoždinka H3 ø 8 mm 215 | H3 215 | 100 | ks | 1 140,00 | 1 379,40 | 11,40 | 2 000 |
| hmoždinka H3 ø 8 mm 235 | H3 235 | 100 | ks | 1 415,00 | 1 712,15 | 14,15 | 2 000 |
| Hmoždinky H4 zatluokač s plastokovovým děleným trnem pro kategorie materiálů A, B, C | | | | | | | |
| hmoždinka H4 eco ø 8 mm 135 | H4 eco 135 | 100 | ks | 900,00 | 1 089,00 | 9,00 | 4 000 |
| hmoždinka H4 eco ø 8 mm 155 | H4 eco 155 | 100 | ks | 920,00 | 1 113,20 | 9,20 | 3 000 |
| hmoždinka H4 eco ø 8 mm 175 | H4 eco 175 | 100 | ks | 1 060,00 | 1 282,60 | 10,60 | 3 000 |
| hmoždinka H4 eco ø 8 mm 195 | H4 eco 195 | 100 | ks | 1 240,00 | 1 500,40 | 12,40 | 3 000 |
| hmoždinka H4 eco ø 8 mm 215 | H4 eco 215 | 100 | ks | 1 415,00 | 1 712,15 | 14,15 | 3 000 |
| hmoždinka H4 eco ø 8 mm 235 | H4 eco 235 | 100 | ks | 1 610,00 | 1 948,10 | 16,10 | 2 000 |
| hmoždinka H4 eco ø 8 mm 255 | H4 eco 255 | 100 | ks | 1 920,00 | 2 323,20 | 19,20 | 2 000 |
| hmoždinka H4 eco ø 8 mm 275 | H4 eco 275 | 100 | ks | 2 145,00 | 2 595,45 | 21,45 | 2 000 |
| hmoždinka H4 eco ø 8 mm 295 | H4 eco 295 | 100 | ks | 2 340,00 | 2 831,40 | 23,40 | 2 000 |
| Hmoždinky H1 zatluokač s ocelovým trnem pro kategorie materiálů A, B, C | | | | | | | |
| hmoždinka H1 eco ø 8 mm 095 | H1 eco 095 | 100 | ks | 820,00 | 992,20 | 8,20 | 5 000 |
| hmoždinka H1 eco ø 8 mm 115 | H1 eco 115 | 100 | ks | 860,00 | 1 040,60 | 8,60 | 4 000 |
| hmoždinka H1 eco ø 8 mm 135 | H1 eco 135 | 100 | ks | 955,00 | 1 155,55 | 9,55 | 4 000 |
| hmoždinka H1 eco ø 8 mm 155 | H1 eco 155 | 100 | ks | 1 075,00 | 1 300,75 | 10,75 | 3 000 |
| hmoždinka H1 eco ø 8 mm 175 | H1 eco 175 | 100 | ks | 1 255,00 | 1 518,55 | 12,55 | 3 000 |
| hmoždinka H1 eco ø 8 mm 195 | H1 eco 195 | 100 | ks | 1 465,00 | 1 772,65 | 14,65 | 3 000 |
| hmoždinka H1 eco ø 8 mm 215 | H1 eco 215 | 100 | ks | 1 635,00 | 1 978,35 | 16,35 | 3 000 |
| hmoždinka H1 eco ø 8 mm 235 | H1 eco 235 | 50 | ks | 1 955,00 | 2 365,55 | 19,55 | 2 000 |
| hmoždinka H1 eco ø 8 mm 255 | H1 eco 255 | 100 | ks | 2 475,00 | 2 994,75 | 24,75 | 2 000 |
| hmoždinka H1 eco ø 8 mm 275 | H1 eco 275 | 100 | ks | 2 820,00 | 3 412,20 | 28,20 | 2 000 |
| hmoždinka H1 eco ø 8 mm 295 | H1 eco 295 | 100 | ks | 3 170,00 | 3 835,70 | 31,70 | 2 000 |
| Hmoždinky STR U 2G šroubovací s ocelovým trnem pro kategorie použití A, B, C, D, E | | | | | | | |
| hmoždinka STR U 2G ø 8/60×115 | 747112G | 100 | ks | 1 260,00 | 1 524,60 | 12,60 | 5 000 |
| hmoždinka STR U 2G ø 8/60×135 | 747132G | 100 | ks | 1 450,00 | 1 754,50 | 14,50 | 4 000 |
| hmoždinka STR U 2G ø 8/60×155 | 747152G | 100 | ks | 1 760,00 | 2 129,60 | 17,60 | 4 000 |
| hmoždinka STR U 2G ø 8/60×175 | 747172G | 100 | ks | 1 980,00 | 2 395,80 | 19,80 | 4 000 |
| hmoždinka STR U 2G ø 8/60×195 | 747192G | 100 | ks | 2 375,00 | 2 873,75 | 23,75 | 3 000 |
| hmoždinka STR U 2G ø 8/60×215 | 747212G | 100 | ks | 2 600,00 | 3 146,00 | 26,00 | 3 000 |
| hmoždinka STR U 2G ø 8/60×235 | 747232G | 100 | ks | 2 800,00 | 3 388,00 | 28,00 | 2 000 |
| hmoždinka STR U 2G ø 8/60×255 | 747252G | 100 | ks | 3 160,00 | 3 823,60 | 31,60 | 2 000 |
| hmoždinka STR U 2G ø 8/60×275 | 747272G | 100 | ks | 3 645,00 | 4 410,45 | 36,45 | 2 000 |
| hmoždinka STR U 2G ø 8/60×295 | 747292G | 100 | ks | 4 070,00 | 4 924,70 | 40,70 | 2 000 |
| hmoždinka STR U 2G ø 8/60×315 | 747312G | 100 | ks | 5 300,00 | 6 413,00 | 53,00 | 2 000 |
| hmoždinka STR U 2G ø 8/60×335 | 747332G | 100 | ks | 6 155,00 | 7 447,55 | 61,55 | 2 000 |
| hmoždinka STR U 2G ø 8/60×355 | 747352G | 100 | ks | 6 870,00 | 8 312,70 | 68,70 | 1 600 |
| hmoždinka STR U 2G ø 8/60×375 | 747372G | 100 | ks | 7 500,00 | 9 075,00 | 75,00 | 1 600 |
| hmoždinka STR U 2G ø 8/60×395 | 747392G | 100 | ks | 8 190,00 | 9 909,90 | 81,90 | 1 600 |
| hmoždinka STR U 2G ø 8/60×415 | 747412G | 100 | ks | 8 900,00 | 10 769,00 | 89,00 | 1 600 |
| hmoždinka STR U 2G ø 8/60×435 | 747432G | 100 | ks | 9 530,00 | 11 531,30 | 95,30 | 1 600 |
| hmoždinka STR U 2G ø 8/60×455 | 747452G | 100 | ks | 10 140,00 | 12 269,40 | 101,40 | 1 600 |

| Výrobek | Číslo výrobku | Balení v MJ | MJ | Cena v Kč za | | | Paletizace |
|--|------------------|-------------|----|----------------|--------------|------------|------------|
| | | | | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | |
| Hmoždinky HILTI | | | | | | | |
| Hmoždinky HTS-M zatlukací s plastokovovým trnem pro kategorie materiálů A, B, C, D, E | | | | | | | |
| hmoždinka HTS-M ø 8 mm 100 | HTS 100 M | 100 | ks | 1 025,00 | 1 240,25 | 10,25 | 2 400 |
| hmoždinka HTS-M ø 8 mm 120 | HTS 120 M | 100 | ks | 1 050,00 | 1 270,50 | 10,50 | 2 400 |
| hmoždinka HTS-M ø 8 mm 140 | HTS 140 M | 100 | ks | 1 080,00 | 1 306,80 | 10,80 | 2 400 |
| hmoždinka HTS-M ø 8 mm 160 | HTS 160 M | 100 | ks | 1 150,00 | 1 391,50 | 11,50 | 2 400 |
| hmoždinka HTS-M ø 8 mm 180 | HTS 180 M | 100 | ks | 1 315,00 | 1 591,15 | 13,15 | 2 400 |
| hmoždinka HTS-M ø 8 mm 200 | HTS 200 M | 100 | ks | 1 480,00 | 1 790,80 | 14,80 | 2 400 |
| hmoždinka HTS-M ø 8 mm 220 | HTS 220 M | 50 | ks | 967,50 | 1 170,68 | 19,35 | 2 400 |
| hmoždinka HTS-M ø 8 mm 240 | HTS 240 M | 50 | ks | 1 195,00 | 1 445,95 | 23,90 | 1 200 |
| hmoždinka HTS-M ø 8 mm 260 | HTS 260 M | 50 | ks | 1 562,50 | 1 890,63 | 31,25 | 1 200 |
| hmoždinka HTS-M ø 8 mm 280 | HTS 280 M | 50 | ks | 1 697,50 | 2 053,98 | 33,95 | 1 200 |
| hmoždinka HTS-M ø 8 mm 300 | HTS 300 M | 50 | ks | 1 795,00 | 2 171,95 | 35,90 | 1 200 |
| Hmoždinky HTR-P šroubovací s plastovým trnem pro kategorie materiálů A, B, C, D, E | | | | | | | |
| hmoždinka HTR-P ø 8 mm 100 | HTR P 100 | 100 | ks | 1 060,00 | 1 282,60 | 10,60 | 2 400 |
| hmoždinka HTR-P ø 8 mm 120 | HTR P 120 | 100 | ks | 1 130,00 | 1 367,30 | 11,30 | 2 400 |
| hmoždinka HTR-P ø 8 mm 140 | HTR P 140 | 100 | ks | 1 275,00 | 1 542,75 | 12,75 | 2 400 |
| hmoždinka HTR-P ø 8 mm 160 | HTR P 160 | 100 | ks | 1 440,00 | 1 742,40 | 14,40 | 2 400 |
| hmoždinka HTR-P ø 8 mm 180 | HTR P 180 | 100 | ks | 1 720,00 | 2 081,20 | 17,20 | 2 400 |
| hmoždinka HTR-P ø 8 mm 200 | HTR P 200 | 100 | ks | 1 960,00 | 2 371,60 | 19,60 | 2 400 |
| hmoždinka HTR-P ø 8 mm 220 | HTR P 220 | 50 | ks | 1 092,50 | 1 321,93 | 21,85 | 2 400 |
| hmoždinka HTR-P ø 8 mm 240 | HTR P 240 | 50 | ks | 1 250,00 | 1 512,50 | 25,00 | 1 200 |
| hmoždinka HTR-P ø 8 mm 260 | HTR P 260 | 50 | ks | 1 412,50 | 1 709,13 | 28,25 | 1 200 |
| hmoždinka HTR-P ø 8 mm 280 | HTR P 280 | 50 | ks | 1 660,00 | 2 008,60 | 33,20 | 1 200 |
| hmoždinka HTR-P ø 8 mm 300 | HTR P 300 | 50 | ks | 1 912,50 | 2 314,13 | 38,25 | 1 200 |
| Hmoždinka HTR-M šroubovací s ocelovým trnem pro kategorie materiálů A, B, C, D, E | | | | | | | |
| hmoždinka HTR-M ø 8 mm 100 | HTR 100 M | 100 | ks | 1 175,00 | 1 421,75 | 11,75 | 2 400 |
| hmoždinka HTR-M ø 8 mm 120 | HTR 120 M | 100 | ks | 1 300,00 | 1 573,00 | 13,00 | 2 400 |
| hmoždinka HTR-M ø 8 mm 140 | HTR 140 M | 100 | ks | 1 420,00 | 1 718,20 | 14,20 | 2 400 |
| hmoždinka HTR-M ø 8 mm 160 | HTR 160 M | 100 | ks | 1 600,00 | 1 936,00 | 16,00 | 2 400 |
| hmoždinka HTR-M ø 8 mm 180 | HTR 180 M | 100 | ks | 1 880,00 | 2 274,80 | 18,80 | 2 400 |
| hmoždinka HTR-M ø 8 mm 200 | HTR 200 M | 100 | ks | 2 150,00 | 2 601,50 | 21,50 | 2 400 |
| hmoždinka HTR-M ø 8 mm 220 | HTR 220 M | 50 | ks | 1 197,50 | 1 448,98 | 23,95 | 1 200 |
| hmoždinka HTR-M ø 8 mm 240 | HTR 240 M | 50 | ks | 1 365,00 | 1 651,65 | 27,30 | 1 200 |
| hmoždinka HTR-M ø 8 mm 260 | HTR 260 M | 50 | ks | 1 547,50 | 1 872,48 | 30,95 | 1 200 |
| hmoždinka HTR-M ø 8 mm 280 | HTR 280 M | 50 | ks | 1 815,00 | 2 196,15 | 36,30 | 1 200 |
| hmoždinka HTR-M ø 8 mm 300 | HTR 300 M | 50 | ks | 2 090,00 | 2 528,90 | 41,80 | 1 200 |
| Hmoždinky ITW/Bravoll | | | | | | | |
| Hmoždinky PTH-X zatlukací s plastovým trnem pro kategorie použití A, B, C, D | | | | | | | |
| hmoždinka PTH X ø 8 mm 115 | PTH X 115 | 200 | ks | 1 060,00 | 1 282,60 | 5,30 | 7 200 |
| hmoždinka PTH X ø 8 mm 135 | PTH X 135 | 200 | ks | 1 260,00 | 1 524,60 | 6,30 | 7 200 |
| hmoždinka PTH X ø 8 mm 155 | PTH X 155 | 200 | ks | 1 460,00 | 1 766,60 | 7,30 | 7 200 |
| hmoždinka PTH X ø 8 mm 175 | PTH X 175 | 100 | ks | 760,00 | 919,60 | 7,60 | 4 200 |
| hmoždinka PTH X ø 8 mm 195 | PTH X 195 | 100 | ks | 830,00 | 1 004,30 | 8,30 | 4 200 |
| hmoždinka PTH X ø 8 mm 215 | PTH X 215 | 100 | ks | 940,00 | 1 137,40 | 9,40 | 4 200 |
| hmoždinka PTH X ø 8 mm 235 | PTH X 235 | 100 | ks | 990,00 | 1 197,90 | 9,90 | 3 600 |
| Hmoždinky PTH-KZ zatlukací s ocelovým trnem pro kategorie materiálů A, B, C, D | | | | | | | |
| hmoždinka PTH-KZ ø 8 mm 75 | WH O 75 | 200 | ks | 1 260,00 | 1 524,60 | 6,30 | 8 400 |
| hmoždinka PTH-KZ ø 8 mm 95 | WH O 95 | 200 | ks | 1 370,00 | 1 657,70 | 6,85 | 8 400 |
| hmoždinka PTH-KZ ø 8 mm 115 | WH O 115 | 200 | ks | 1 600,00 | 1 936,00 | 8,00 | 7 200 |
| hmoždinka PTH-KZ ø 8 mm 135 | WH O 135 | 200 | ks | 1 960,00 | 2 371,60 | 9,80 | 7 200 |



| Výrobek | Číslo výrobku | Balení v MJ | MJ | Cena v Kč za | | | Paletizace |
|--|------------------|-------------|----|----------------|--------------|------------|------------|
| | | | | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | |
| hmoždinka PTH-KZ ø 8 mm 155 | WH O 155 | 200 | ks | 2 130,00 | 2 577,30 | 10,65 | 4 200 |
| hmoždinka PTH-KZ ø 8 mm 175 | WH O 175 | 100 | ks | 1 090,00 | 1 318,90 | 10,90 | 4 200 |
| hmoždinka PTH-KZ ø 8 mm 195 | WH O 195 | 100 | ks | 1 400,00 | 1 694,00 | 14,00 | 4 200 |
| hmoždinka PTH-KZ ø 8 mm 215 | WH O 215 | 100 | ks | 1 680,00 | 2 032,80 | 16,80 | 4 200 |
| hmoždinka PTH-KZ ø 8 mm 235 | WH O 235 | 100 | ks | 2 020,00 | 2 444,20 | 20,20 | 4 200 |
| hmoždinka PTH-KZ ø 8 mm 255 | WH O 255 | 100 | ks | 2 420,00 | 2 928,20 | 24,20 | 3 600 |
| hmoždinka PTH-KZ ø 8 mm 275 | WH O 275 | 100 | ks | 2 980,00 | 3 605,80 | 29,80 | 3 600 |
| hmoždinka PTH-KZ ø 8 mm 295 | WH O 295 | 100 | ks | 3 355,00 | 4 059,55 | 33,55 | 3 600 |
| Hmoždinky PTH-SX šroubovací s plastovým trnem pro kategorie materiálů A, B, C, D, E | | | | | | | |
| hmoždinka PTH - SX ø 8mm 135 SX | WH SX 135 | 200 | ks | 1 820,00 | 2 202,20 | 9,10 | 7 200 |
| hmoždinka PTH - SX ø 8mm 155 SX | WH SX 155 | 200 | ks | 2 040,00 | 2 468,40 | 10,20 | 7 200 |
| hmoždinka PTH - SX ø 8mm 175 SX | WH SX 175 | 100 | ks | 1 090,00 | 1 318,90 | 10,90 | 4 200 |
| hmoždinka PTH - SX ø 8mm 195 SX | WH SX 195 | 100 | ks | 1 220,00 | 1 476,20 | 12,20 | 4 200 |
| hmoždinka PTH - SX ø 8mm 215 SX | WH SX 215 | 100 | ks | 1 470,00 | 1 778,70 | 14,70 | 4 200 |
| hmoždinka PTH - SX ø 8mm 235 SX | WH SX 235 | 100 | ks | 1 700,00 | 2 057,00 | 17,00 | 3 600 |
| hmoždinka PTH - SX ø 8mm 255 SX | WH SX 255 | 100 | ks | 2 025,30 | 2 450,61 | 20,25 | 3 600 |
| Hmoždinky PTH-S šroubovací s ocelovým trnem pro kategorie materiálů A, B, C, D, E | | | | | | | |
| hmoždinka PTH - S ø 8 mm 95 S | WH S 95 | 200 | ks | 1 600,00 | 1 936,00 | 8,00 | 8 400 |
| hmoždinka PTH - S ø 8 mm 115 S | WH S 115 | 200 | ks | 1 950,00 | 2 359,50 | 9,75 | 8 400 |
| hmoždinka PTH - S ø 8 mm 135 S | WH S 135 | 200 | ks | 1 980,00 | 2 395,80 | 9,90 | 7 200 |
| hmoždinka PTH - S ø 8 mm 155 S | WH S 155 | 200 | ks | 2 530,00 | 3 061,30 | 12,65 | 7 200 |
| hmoždinka PTH - S ø 8 mm 175 S | WH S 175 | 100 | ks | 1 390,00 | 1 681,90 | 13,90 | 4 200 |
| hmoždinka PTH - S ø 8 mm 195 S | WH S 195 | 100 | ks | 1 630,00 | 1 972,30 | 16,30 | 4 200 |
| hmoždinka PTH - S ø 8 mm 215 S | WH S 215 | 100 | ks | 1 925,00 | 2 329,25 | 19,25 | 4 200 |
| hmoždinka PTH - S ø 8 mm 235 S | WH S 235 | 100 | ks | 2 425,00 | 2 934,25 | 24,25 | 3 600 |
| hmoždinka PTH - S ø 8 mm 255 S | WH S 255 | 100 | ks | 3 085,00 | 3 732,85 | 30,85 | 3 600 |
| hmoždinka PTH - S ø 8 mm 275 S | WH S 275 | 100 | ks | 3 585,00 | 4 337,85 | 35,85 | 3 600 |
| hmoždinka PTH - S ø 8 mm 295 S | WH S 295 | 100 | ks | 4 065,00 | 4 918,65 | 40,65 | 3 600 |
| hmoždinka PTH - S ø 8 mm 315 S | WH S 315 | 100 | ks | 4 990,00 | 6 037,90 | 49,90 | 3 600 |
| hmoždinka PTH - S ø 8 mm 335 S | WH S 335 | 100 | ks | 5 755,00 | 6 963,55 | 57,55 | 3 600 |
| hmoždinka PTH - S ø 8 mm 355 S | WH S 355 | 100 | ks | 6 600,00 | 7 986,00 | 66,00 | 3 600 |
| Hmoždinky speciální | | | | | | | |
| Kotevní systém Spiral Anksys pro kategorie materiálů A, B, C, D, E | | | | | | | |
| Kotvy pro kotvení EPS | | | | | | | |
| Spiral Anksys SA 160 mm | SA-160 | 1 | ks | 34,75 | 42,05 | 34,75 | |
| Spiral Anksys SA 170 mm | SA-170 | 1 | ks | 36,05 | 43,62 | 36,05 | |
| Spiral Anksys SA 190 mm | SA-190 | 1 | ks | 39,15 | 47,37 | 39,15 | |
| Spiral Anksys SA 210 mm | SA-210 | 1 | ks | 41,60 | 50,34 | 41,60 | |
| Spiral Anksys SA 230 mm | SA-230 | 1 | ks | 44,00 | 53,24 | 44,00 | |
| Spiral Anksys SA 250 mm | SA-250 | 1 | ks | 46,30 | 56,02 | 46,30 | |
| Spiral Anksys SA 260 mm | SA-260 | 1 | ks | 48,30 | 58,44 | 48,30 | |
| Spiral Anksys SA 270 mm | SA-270 | 1 | ks | 49,50 | 59,90 | 49,50 | |
| Spiral Anksys SA 290 mm | SA-290 | 1 | ks | 53,65 | 64,92 | 53,65 | |
| Spiral Anksys SA 310 mm | SA-310 | 1 | ks | 58,80 | 71,15 | 58,80 | |
| Spiral Anksys SA 330 mm | SA-330 | 1 | ks | 64,30 | 77,80 | 64,30 | |
| Spiral Anksys SA 350 mm | SA-350 | 1 | ks | 70,10 | 84,82 | 70,10 | |
| Spiral Anksys SA 370 mm | SA-370 | 1 | ks | 75,85 | 91,78 | 75,85 | |
| Spiral Anksys SA 390 mm | SA-390 | 1 | ks | 82,95 | 100,37 | 82,95 | |
| Spiral Anksys SA 410 mm | SA-410 | 1 | ks | 89,20 | 107,93 | 89,20 | |
| Spiral Anksys SA 430 mm | SA-430 | 1 | ks | 95,40 | 115,43 | 95,40 | |
| Ceny jiných délek na vyžádání | | | | | | | |

| Výrobek | Číslo výrobku | Balení v MJ | MJ | Cena v Kč za | | | Paletizace |
|---|----------------|-------------|----|----------------|--------------|------------|------------|
| | | | | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | |
| Pro kotvení lamel MWs kolmou orientací vláken TR 80 a podélnou orientací vláken (TR 10, TR 15) se kotvy Spirál Anksys SA se doplní závrtným modulem PM70 | | | | | | | |
| Povrchový modul PM70 | PM70 | 1 | ks | 11,50 | 13,92 | 11,50 | |
| Pro kotvení izolantu z MW s podélnou orientací vláken TR 15 kPa se kotvy Spirál Anksys SA doplní závrtným modulem SM70 | | | | | | | |
| Závrtný modul SM70 | SM70 | ks | 1 | 11,50 | 13,92 | 11,50 | |
| Expanzní výplňová hmota pro kotevní systém Spirál Anksys | | | | | | | |
| Expanzní výplňová hmota SAF1 | SAF1 | 1 | ks | 335,00 | 405,35 | 335,00 | |
| Expanzní výplňová hmota SAF3 | SAF3 | 1 | ks | 355,00 | 429,55 | 355,00 | |
| Každé balení je dodáváno s přízpusobenými délkami aplikačních trubiček, dle délky objednaných kotev. Expanzní hmoty Spirál Anksys® Foam (SAF1 / SAF3) jsou nedílnou součástí každé dodávky kotev. | | | | | | | |
| Hmoždinka XI-FV nastřelovací | | | | | | | |
| hmoždinka XI-FV 60 | 74406 | 300 | ks | 9 360,00 | 11 325,60 | 31,20 | 7 200 |
| hmoždinka XI-FV 80 | 74408 | 200 | ks | 6 400,00 | 7 744,00 | 32,00 | 4 800 |
| hmoždinka XI-FV 100 | 74410 | 200 | ks | 7 070,00 | 8 554,70 | 35,35 | 4 800 |
| hmoždinka XI-FV 120 | 74412 | 150 | ks | 5 550,00 | 6 715,50 | 37,00 | 3 600 |
| hmoždinka XI-FV 140 | 74414 | 100 | ks | 3 920,00 | 4 743,20 | 39,20 | 2 400 |
| hmoždinka XI-FV 160 | 74436 | 100 | ks | 4 200,00 | 5 082,00 | 42,00 | 2 400 |
| hmoždinka XI-FV 180 | 74438 | 100 | ks | 4 400,00 | 5 324,00 | 44,00 | 2 400 |
| hmoždinka XI-FV 200 | 74440 | 100 | ks | 4 700,00 | 5 687,00 | 47,00 | 2 400 |
| Hmoždinka HILTI Helix D 8-FV šroubová Kategorie použití A, B, C, D, E | | | | | | | |
| hmoždinka T-Helix HTH 125 (tato délka pouze pro kategorie použití A, B, C) | HTH 125 | 100 | ks | 2 300,00 | 2 783,00 | 23,00 | 3 600 |
| hmoždinka T-Helix HTH 155 | HTH 155 | 100 | ks | 2 400,00 | 2 904,00 | 24,00 | 3 600 |
| hmoždinka Helix D 8-FV 215 | 74417 | 100 | ks | 3 900,00 | 4 719,00 | 39,00 | 2 400 |
| Držák EJOT STR H s galvanicky pozinkovaným ocelovým šroubem pro dřevěné podklady a plechy (do 0,75 mm) | | | | | | | |
| hmoždinka STR H 80 | 74740 | 100 | ks | 1 290,00 | 1 560,90 | 12,90 | 100 |
| hmoždinka STR H 100 | 74741 | 100 | ks | 1 440,00 | 1 742,40 | 14,40 | 100 |
| hmoždinka STR H 120 | 74742 | 100 | ks | 1 610,00 | 1 948,10 | 16,10 | 100 |
| hmoždinka STR H 140 | 74743 | 100 | ks | 1 830,00 | 2 214,30 | 18,30 | 100 |
| hmoždinka STR H 160 | 74744 | 100 | ks | 2 150,00 | 2 601,50 | 21,50 | 100 |
| hmoždinka STR H 180 | 74745 | 100 | ks | 2 380,00 | 2 879,80 | 23,80 | 100 |
| hmoždinka STR H 200 | 74746 | 100 | ks | 2 560,00 | 3 097,60 | 25,60 | 100 |
| hmoždinka STR H 220 | 74747 | 100 | ks | 2 900,00 | 3 509,00 | 29,00 | 100 |
| hmoždinka STR H 240 | 74748 | 100 | ks | 3 260,00 | 3 944,60 | 32,60 | 100 |
| hmoždinka STR H 260 | 74749 | 100 | ks | 3 690,00 | 4 464,90 | 36,90 | 100 |
| hmoždinka STR H 280 | 74750 | 100 | ks | 4 085,00 | 4 942,85 | 40,85 | 100 |
| hmoždinka STR H 300 | 74751 | 100 | ks | 4 530,00 | 5 481,30 | 45,30 | 100 |

| Výrobek | Číslo výrobku | Balení v MJ | MJ | Cena v Kč za | | | Paletizace |
|--|---------------------|-------------|----|----------------|--------------|------------|------------|
| | | | | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | |
| Fisher H6 pro zapouštění i povrchovou montáž | | | | | | | |
| Termoz 6H 60 | T6H 60 | 100 | ks | 1 590,00 | 1 923,90 | 15,90 | |
| Termoz 6H 80 | T6H 80 | 100 | ks | 1 650,00 | 1 996,50 | 16,50 | |
| Termoz 6H 100 | T6H 100 | 100 | ks | 1 725,00 | 2 087,25 | 17,25 | |
| Termoz 6H 120 | T6H 120 | 100 | ks | 1 850,00 | 2 238,50 | 18,50 | |
| Termoz 6H 140 | T6H 140 | 100 | ks | 1 970,00 | 2 383,70 | 19,70 | |
| Termoz 6H 160 | T6H 160 | 100 | ks | 2 165,00 | 2 619,65 | 21,65 | |
| Termoz 6H 180 | T6H 180 | 100 | ks | 2 335,00 | 2 825,35 | 23,35 | |
| Termoz 6H 200 | T6H 200 | 100 | ks | 2 710,00 | 3 279,10 | 27,10 | |
| Termoz 6H 220 | T6H 220 | 100 | ks | 2 980,00 | 3 605,80 | 29,80 | |
| Termoz 6H 240 | T6H 240 | 100 | ks | 3 385,00 | 4 095,85 | 33,85 | |
| Termoz 6H 260 | T6H 260 | 100 | ks | 3 650,00 | 4 416,50 | 36,50 | |
| Termoz 6H 280 | T6H 280 | 100 | ks | 3 990,00 | 4 827,90 | 39,90 | |
| Termoz 6H 300 | T6H 300 | 100 | ks | 4 645,00 | 5 620,45 | 46,45 | |
| Termoz 6H 320 | T6H 320 | 100 | ks | 5 325,00 | 6 443,25 | 53,25 | |
| mont. přípravek s 6-ti hrannou stopkou | MP T6H | 1 | ks | 3 700,00 | 4 477,00 | 3 700,00 | |
| náhradní BIT T30 6H 43,5 mm | NB T6H T30 | 1 | ks | 590,00 | 713,90 | 590,00 | |
| fasádní zátka bílý EPS pr. 62 mm | FPZB | 200 | ks | 550,00 | 665,50 | 2,75 | |
| fasádní zátka šedý EPS pr. 62 mm | FPZS | 200 | ks | 590,00 | 713,90 | 2,95 | |
| fasádní zátka MW pr. 65 mm | FMWZ | 100 | ks | 360,00 | 435,60 | 3,60 | |
| Příslušenství hmoždinek webertherm | | | | | | | |
| rozšiřující talířek pro webertherm SD-5 ø 90 mm | HDT-FV 90 | 100 | ks | 825,00 | 998,25 | 8,25 | |
| rozšiřující talířek pro webertherm SD-5 ø 140 mm | HDT-FV 140 | 100 | ks | 2 590,00 | 3 133,90 | 25,90 | |
| rozšiřující talířek pro webertherm CN, PN ø 90 mm | DT 90 | 100 | ks | 910,00 | 1 101,10 | 9,10 | |
| rozšiřující talířek pro webertherm CN, PN ø 110 mm | DT 110 | 100 | ks | 1 160,00 | 1 403,60 | 11,60 | |
| rozšiřující talířek pro webertherm CN, PN ø 140 mm | DT 140 | 100 | ks | 1 940,00 | 2 347,40 | 19,40 | |
| rozšiřující talířek pro zapuštěnou montáž webertherm SRD 5 ø 90 mm | VT 2G | 100 | ks | 1 790,00 | 2 165,90 | 17,90 | |
| rozšiřující talířek pro webertherm SLR 5, SRD 5 ø 90 mm | VT 90 | 100 | ks | 1 020,00 | 1 234,20 | 10,20 | |
| rozšiřující talířek pro webertherm SLR 5, SRD 5 ø 140 mm | SBL 140 PLUS | 100 | ks | 1 400,00 | 1 694,00 | 14,00 | |
| polystyrenová zátka pro zapuště. montáž SRD 5 bílá | 73904 | 100 | ks | 280,00 | 338,80 | 2,80 | |
| polystyrenová zátka pro zapuště. montáž SRD 5 šedá | 73910 | 100 | ks | 325,00 | 393,25 | 3,25 | |
| minerální zátka pro zapuštěnou montáž SRD 5 | 73906 | 100 | ks | 425,00 | 514,25 | 4,25 | |
| zátka z fenolické pěny pro zapuštěnou montáž SRD 5 | 73919 | 100 | ks | 680,40 | 823,28 | 6,80 | |
| montážní tool S pro osazení hmoždinek webertherm SRD 5 | MT SRD 5 | 1 | ks | 4 250,00 | 5 142,50 | 4 250,00 | |
| přestavovací tyčka montážního toolu S | PT SRD 5 | 1 | ks | 820,00 | 992,20 | 820,00 | |
| webertherm SRD montážní bit TX 40-M8 x 95,5 | WTB SRD TX40 | 1 | ks | 520,00 | 629,20 | 520,00 | |
| webertherm Bit T40-1/4" x 127 | WTB SRD T40 | 1 | ks | 350,00 | 423,50 | 350,00 | |
| Příslušenství hmoždinek Webertherm a Fischer | | | | | | | |
| rozšiřující talířek 90 mm | DT 90 | 100 | ks | 910,00 | 1 101,10 | 9,10 | |
| rozšiřující talířek 110 mm | DT 110 | 100 | ks | 1 160,00 | 1 403,60 | 11,60 | |
| rozšiřující talířek 140 mm | DT 140 | 100 | ks | 1 940,00 | 2 347,40 | 19,40 | |
| mont. přípravek s 6-ti hrannou stopkou pro Webertherm CSII a Termoz CS | MP 6HCS | 1 | ks | 3 100,00 | 3 751,00 | 3 100,00 | |
| montážní přípravek SDS Plus pro Webertherm CSII a Termoz CS | MP SDS | 1 | ks | 3 100,00 | 3 751,00 | 3 100,00 | |
| bit T30 CS 26 mm pro hmoždinky Webertherm CSII a Termoz CS | FBCS 26 | 1 | ks | 520,00 | 629,20 | 520,00 | |
| bit T25 CS 98,5 mm pro hmoždinky Termoz CS | FBCS 98,5 | 1 | ks | 1 320,00 | 1 597,20 | 1 320,00 | |
| bit T25 CS 178,5 mm pro hmoždinky Termoz CS | FBCS 178,5 | 1 | ks | 1 490,00 | 1 802,90 | 1 490,00 | |

| Výrobek | Číslo výrobku | Balení v MJ | MJ | Cena v Kč za | | | Paletizace |
|--|---------------------|-------------|----|----------------|--------------|------------|------------|
| | | | | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | |
| polystyrenová zátka ø 62 mm bílá pro Webertherm CSII a Termoz CS | FPZB | 200 | ks | 550,00 | 665,50 | 2,75 | |
| polystyren. zátka ø 62 mm šedá pro Webertherm CSII a Termoz CS | FPZS | 200 | ks | 590,00 | 713,90 | 2,95 | |
| fasádní zátka MW ø 65 mm pro Webertherm CSII a Termoz CS | FMWZ | 100 | ks | 360,00 | 435,60 | 3,60 | |
| montážní set k hmoždince Termoz SV II ecotwist 260 mm | MP SVII 260 | 1 | ks | 1 100,00 | 1 331,00 | 1 100,00 | |
| montážní set k hmoždince Termoz SV II ecotwist 400 mm | MP SVII 400 | 1 | ks | 1 840,00 | 2 226,40 | 1 840,00 | |
| záslepka pro hm Termoz SV II ecotwist z bílého EPS | FZSVB | 200 | ks | 480,00 | 580,80 | 2,40 | |
| záslepka pro hm Termoz SV II ecotwist z šedého EPS | FZSVS | 200 | ks | 1 120,00 | 1 355,20 | 5,60 | |
| Příslušenství hmoždinek EJOT | | | | | | | |
| rozšiřující talířek pro zapuštěnou montáž VT 2G | VT 2G | 100 | ks | 1 790,00 | 2 165,90 | 17,90 | |
| rozšiřující talířek ø 90 mm | VT 90 | 100 | ks | 1 020,00 | 1 234,20 | 10,20 | |
| rozšiřující talířek 140 mm SBL 140 plus | SBL 140 PLUS | 100 | ks | 1 400,00 | 1 694,00 | 14,00 | |
| polystyrenová zátka pro zapuště. montáž STR U 2G | 73904 | 100 | ks | 280,00 | 338,80 | 2,80 | |
| polystyrenová zátka pro zapuště. montáž STR U 2G | 73910 | 100 | ks | 325,00 | 393,25 | 3,25 | |
| minerální zátka pro zapuštěnou montáž STR U 2G | 73906 | 100 | ks | 425,00 | 514,25 | 4,25 | |
| zátka z fenolické pěny pro zapuštěnou montáž STR U 2G | 73919 | 100 | ks | 680,40 | 823,28 | 6,80 | |
| zátka PS malá pro povrchovou montáž STR U 2G | 74801 | 500 | ks | 600,00 | 726,00 | 1,20 | |
| STR - tool 2GS pro zapuštěnou montáž STRU 2G a STR H | 73905 2G | 1 | ks | 3 450,00 | 4 174,50 | 3 450,00 | |
| STR-Bit TX30-1/4" x 200 (pro povrchovou montáž STR U 2G) | 73921 | 1 | ks | 450,00 | 544,50 | 450,00 | |
| STR - tool sada náhradních dílů (3x bity T30a 3x řezací ostří) | 73907 | 1 | ks | 1 550,00 | 1 875,50 | 1 550,00 | |

| Výrobek | Číslo výrobku | Balení v MJ | MJ | Cena v Kč za | | | Paletizace |
|---|-------------------|-------------|----|----------------|--------------|------------|------------|
| | | | | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | |
| Příslušenství hmoždinek HILTI | | | | | | | |
| rozšiřující talířek 90 mm | HDT-FV 90 | 100 | ks | 825,00 | 998,25 | 8,25 | |
| rozšiřující talířek 140 mm | HDT-FV 140 | 100 | ks | 2 590,00 | 3 133,90 | 25,90 | |
| osazovací nástroj k hmoždinkám HILTI HTR | HTR SW | 1 | ks | 2 370,00 | 2 867,70 | 2 370,00 | |
| osazovací nástroj pro hmoždinky T-Helix HTH, tl. izolace 100-200 mm | 74419 | 1 | ks | 9 100,00 | 11 011,00 | 9 100,00 | |
| osazovací nástroj pro hmoždinky Helix D 8-FV tl. izolace 200-360 mm | 74420 | 1 | ks | 8 990,00 | 10 877,90 | 8 990,00 | |
| polystyrenová zátka pro hmoždinky Helix | 74418 | 600 | ks | 1 500,00 | 1 815,00 | 2,50 | |
| Příslušenství hmoždinek Bravoll | | | | | | | |
| talířek IT PTH 90 mm pro povrchovou montáž | IT PTH 90 | 200 | ks | 1 240,00 | 1 500,40 | 6,20 | |
| talířek IT PTH 140 mm | 73003 | 100 | ks | 1 720,00 | 2 081,20 | 17,20 | |
| polystyrenová zátka ø 65 mm bílá | 73911 | 100 | ks | 220,00 | 266,20 | 2,20 | |
| polystyrenová zátka ø 65 mm šedá | 73914 | 100 | ks | 235,00 | 284,35 | 2,35 | |
| zátka z minerální vlny ø 65 mm | 73918 | 100 | ks | 500,00 | 605,00 | 5,00 | |
| fréza na polystyren pro zátku ø 65 mm | 73912 | 1 | ks | 2 750,00 | 3 327,50 | 2 750,00 | |
| MPS montážní sada pro talířové kotvy PTH-S a PTH-SX | 73915 | 1 | ks | 4 100,00 | 4 961,00 | 4 100,00 | |
| náhradní BIT pro MPS a ZPR | NB MPZP | 1 | ks | 650,00 | 786,50 | 650,00 | |
| montážní přípravek ZPR | ZPR | 1 | ks | 4 300,00 | 5 203,00 | 4 300,00 | |
| montážní přípravek ZPR SDS | ZPR SDS | 1 | ks | 4 300,00 | 5 203,00 | 4 300,00 | |
| náhradní korunka k ZPR | NK ZPR | 1 | ks | 1 450,00 | 1 754,50 | 1 450,00 | |
| rozšiřující talířek pro zápusťnou montáž 100 mm | ZT 100 | 100 | ks | 1 010,00 | 1 222,10 | 10,10 | |



| Výrobek | Číslo výrobku | Balení v MJ | MJ | Cena v Kč za | | | Paletizace |
|---|-------------------|-------------|----|----------------|--------------|------------|------------|
| | | | | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | |
| Příslušenství pro kotevní systém Spirál Anksys | | | | | | | |
| aplikační přípravek SAT 150 | AP SAT 150 | 1 | ks | 355,00 | 429,55 | 355,00 | |
| aplikační přípravek SAT 200 | AP SAT 200 | 1 | ks | 385,00 | 465,85 | 385,00 | |
| aplikační přípravek SAT 250 | AP SAT 250 | 1 | ks | 420,00 | 508,20 | 420,00 | |
| unášeč SMT (pro SM/70) | USMT | 1 | ks | 725,00 | 877,25 | 725,00 | |
| aplikační svorka pro provádění sanace ETICS | AS SAT | 1 | ks | 4 675,00 | 5 656,75 | 4 675,00 | |
| Tepelně izolační talířek | | | | | | | |
| talířek upevňovací pro dřevostavby TIT 60/5-20 DUT | 73005 400 | 400 | ks | 1 560,00 | 1 887,60 | 3,90 | |
| talířek upevňovací pro dřevostavby Termofix H10 | 10H TAL | 200 | ks | 1 980,00 | 2 395,80 | 9,90 | |
| talířek upevňovací pro dřevostavby DT 60/12 | DT 60/12 | 100 | ks | 870,00 | 1 052,70 | 8,70 | |
| Doplňkový materiál | | | | | | | |
| polystyrenová zátka Ø 70 mm bílá | 73903 | 200 | ks | 740,00 | 895,40 | 3,70 | |
| polystyrenová zátka Ø 70 mm šedá | 73916 | 200 | ks | 920,00 | 1 113,20 | 4,60 | |
| fréza na polystyren pro zátku Ø 70mm | 73902 | 1 | ks | 490,00 | 592,90 | 490,00 | |
| elektroinstalační krabice do zateplení | KEZ | 1 | ks | 719,00 | 869,99 | 719,00 | |
| elektroinstalační krabice do zateplení vícenásobná | KEZ-3 | 1 | ks | 849,00 | 1 027,29 | 849,00 | |
| montážní deska do zateplení | MDZ | 1 | ks | 719,00 | 869,99 | 719,00 | |
| fréza EPS Ø 68 mm kovová | KFS KOV | 1 | ks | 1 749,00 | 2 116,29 | 1 749,00 | |

| Výrobek | Číslo výrobku | Balení v MJ | MJ | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| | | | | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | |
| Izolační desky – jen orientační ceny, mění se dle cen dodavatelů – další druhy, rozměry a aktuální ceny na vyžádání | | | | | | | |
| Polystyren pěnový fasádní | | | | | | | |
| EPS 70F - bílý | dle dodavatele | dle dodavatele | m ² | dle dodavatele | dle dodavatele | dle dodavatele | 1,05 |
| EPS 70F - šedý | dle dodavatele | dle dodavatele | m ² | dle dodavatele | dle dodavatele | dle dodavatele | 1,05 |
| EPS 70F - bílý silent | dle dodavatele | dle dodavatele | m ² | dle dodavatele | dle dodavatele | dle dodavatele | 1,05 |
| perimetr izolační desky | dle dodavatele | dle dodavatele | m ² | dle dodavatele | dle dodavatele | dle dodavatele | 1,05 |
| Polystyren extrudovaný | | | | | | | |
| polystyren extrudovaný | dle dodavatele | dle dodavatele | m ² | dle dodavatele | dle dodavatele | dle dodavatele | 1,05 |
| Polystyren EPS-F-CLIMA | | | | | | | |
| polystyren EPS-F-CLIMA | dle dodavatele | dle dodavatele | m ² | dle dodavatele | dle dodavatele | dle dodavatele | 1,05 |
| polystyren EPS-F-CLIMA Sd | dle dodavatele | dle dodavatele | m ² | dle dodavatele | dle dodavatele | dle dodavatele | 1,05 |
| polystyren EPS-F-CLIMA Sd PLUS | dle dodavatele | dle dodavatele | m ³ | dle dodavatele | dle dodavatele | dle dodavatele | 1,05 |
| Fenolické izolační desky | | | | | | | |
| Kooltherm K5 | dle dodavatele | dle dodavatele | m ² | dle dodavatele | dle dodavatele | dle dodavatele | 1,05 |
| Minerální desky | | | | | | | |
| podélné vlákno | dle dodavatele | dle dodavatele | m ² | dle dodavatele | dle dodavatele | dle dodavatele | 1,05 |
| kolmé vlákno | dle dodavatele | dle dodavatele | m ² | dle dodavatele | dle dodavatele | dle dodavatele | 1,05 |
| dvouvrstvá izolační deska Frontröck MAX E | dle dodavatele | dle dodavatele | m ² | dle dodavatele | dle dodavatele | dle dodavatele | 1,05 |
| Kombinované desky | | | | | | | |
| Isover Twinner | dle dodavatele | dle dodavatele | m ² | dle dodavatele | dle dodavatele | dle dodavatele | 1,05 |
| Tvrdé polyuretanové desky | | | | | | | |
| tvrdé polyuretanové desky | dle dodavatele | dle dodavatele | m ² | dle dodavatele | dle dodavatele | dle dodavatele | 1,05 |

Mějte doma zdravé klima



weberdeco fresh

- ✓ Zdravé vnitřní prostředí
- ✓ Čistí vzduch uvnitř budov
- ✓ Pohlcuje formaldehyd obsažený v nábytku, konstrukci a vybavení domácnosti
- ✓ Vysoká kryvost
- ✓ Otěruvzdornost třída 3
- ✓ Balení 5 kg, 15 kg a 25 kg





Vnitřní omítky a nátěry

Renovace podkladu vrchních omítek a nátěrů

| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|---|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| <p>* EXTRA – stěrková omítka</p> <p>Jednosložková mrazuvzdorná stěrková hmota na bázi cementu.</p> <p>číslo výrobku: M742 25</p> <p>balení v MJ: 25 kg</p> | 1 102,50 | 1 334,03 | 44,10 | 1 kg/1 mm | 40/1000 |



Vnitřní nátěry

| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH** | | |
| <p>weberdeco fresh – vnitřní nátěr</p> <p>aktivně odstraňující formaldehyd z prostředí</p> <p>číslo výrobku: NVFR 25</p> <p>balení v MJ: 25 kg</p>  | 2 520,00 | 3 049,20 | 100,80 | 0,3 | 16/400 |
| <p>weberdeco fresh – vnitřní nátěr</p> <p>aktivně odstraňující formaldehyd z prostředí</p> <p>číslo výrobku: NVFR 15</p> <p>balení v MJ: 15 kg</p>  | 1 575,00 | 1 905,75 | 105,00 | 0,3 | 30/450 |
| <p>weberdeco fresh – vnitřní nátěr</p> <p>aktivně odstraňující formaldehyd z prostředí</p> <p>číslo výrobku: NVFR 5</p> <p>balení v MJ: 5 kg</p>  | 551,50 | 667,32 | 110,30 | 0,3 | 80/400 |
| <p>weberdeco active – vnitřní nátěr</p> <p>s ochranou proti plísním</p> <p>číslo výrobku: NVAC 25</p> <p>balení v MJ: 25 kg</p>  | 2 100,00 | 2 541,00 | 84,00 | 0,3 | 16/400 |
| <p>weberdeco active – vnitřní nátěr</p> <p>s ochranou proti plísním</p> <p>číslo výrobku: NVAC 15</p> <p>balení v MJ: 15 kg</p>  | 1 291,50 | 1 562,72 | 86,10 | 0,3 | 30/450 |
| <p>weberdeco active – vnitřní nátěr</p> <p>s ochranou proti plísním</p> <p>číslo výrobku: NVAC 5</p> <p>balení v MJ: 5 kg</p>  | 446,50 | 540,27 | 89,30 | 0,3 | 80/400 |
| <p>weberdeco plus – vysoce kryvý vnitřní nátěr</p> <p>se zjasňující složkou, snadno tónovatelný</p> <p>číslo výrobku: NVP 25</p> <p>balení v MJ: 25 kg</p>  | 1 312,50 | 1 588,13 | 52,50 | 0,3 | 16/400 |
| <p>weberdeco plus – vysoce kryvý vnitřní nátěr</p> <p>se zjasňující složkou, snadno tónovatelný</p> <p>číslo výrobku: NVP 15</p> <p>balení v MJ: 15 kg</p>  | 819,00 | 990,99 | 54,60 | 0,3 | 30/450 |
| <p>weberdeco plus – vysoce kryvý vnitřní nátěr</p> <p>se zjasňující složkou, snadno tónovatelný</p> <p>číslo výrobku: NVP 5</p> <p>balení v MJ: 5 kg</p>  | 289,00 | 349,69 | 57,80 | 0,3 | 80/400 |






* Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

Vysvětlivky: **MJ** – měrná jednotka, **2xN** – dva nátěry, **č.barvy** – číslo barvy, **dle dod.** – dle dodavatele, **ZD** – zdění, **LP** – lepení, **SP** – spárování
 Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.





| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH** | | |
| weberdeco mal – vnitřní nátěr Jednosložková barva pro vnitřní použití. číslo výrobku: NV100 + č. barvy 25 balení v MJ: 25 kg  | 1 102,50 | 1 334,03 | 44,10 | 0,3 | 16/400 |
| weberdeco mal – vnitřní nátěr číslo výrobku: NV100 + č. barvy 15 balení v MJ: 15 kg  | 693,00 | 838,53 | 46,20 | 0,3 | 30/450 |
| weberdeco mal – vnitřní nátěr číslo výrobku: NV100 + č. barvy 5 balení v MJ: 5 kg  | 241,50 | 292,22 | 48,30 | 0,3 | 80/400 |
| *kerasil – vnitřní minerální nátěr bílý Vnitřní minerální nátěr na bázi vodního skla. číslo výrobku: MI 100A 25 balení v MJ: 25 kg | 2 152,50 | 2 604,53 | 86,10 | 0,3 | 24/600 |
| *kerasil – vnitřní minerální nátěr bílý Vnitřní minerální nátěr na bázi vodního skla. číslo výrobku: MI 100A 15 balení v MJ: 15 kg | 1 354,50 | 1 638,95 | 90,30 | 0,3 | 40/600 |



Dejte barvu svému snům!

Co je webercolor design?

On-line aplikace **webercolor design** umožňuje vizualizovat vybrané odstíny barev omítek weber na fotografii i nebo výkresu projektu vaší budovy.

Aplikace **webercolor design** přináší reálný pohled na váš dům v novém barevném provedení a ušetří vaše peníze vynaložené za nevhodně zvolené kombinace barev.

Vyzkoušejte hned www.weber-panel.cz

* Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu. Vysvětlivky: **MJ** – měrná jednotka, **č.barvy** – číslo barvy.

** Základní cena pro bezpříplatkové odstíny. Odstíny s příplatkem jsou uvedeny na stranách 71-74.

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.





Chcete tradiční řešení bez použití izolantu...



weberdur lehčený

- ✓ Jádrová omítka
pro moderní broušené zdivo
- ✓ Odpuzuje vodu
- ✓ Pružná a pevná



weberdur terralit

- ✓ Tepelně izolační jádrová omítka
- ✓ Vhodná pro zdivo velkého formátu
- ✓ Prodyšná
- ✓ Pružná a pevná

Základní omítkové a maltové směsi

Jádrové omítky a štuky – weberdur



| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|---|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| Jádrové omítky – weberdur | | | | | |
| weberdur klasik RU – jádrová omítka 4 mm Suchá omítková směs pro jádrové omítky, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MVC 630 25 balení v MJ: 25 kg  | 118,75 | 143,69 | 4,75 | 16,5 kg /10 mm/m ² | 42/1050 |
| weberdur klasik JRU – jádrová omítka 2 mm Suchá omítková směs pro jádrové omítky, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MVC 650 25 balení v MJ: 25 kg  | 118,75 | 143,69 | 4,75 | 16 kg /10 mm/m ² | 42/1050 |
| weberdur klasik JST – jádrová omítka 1 mm Suchá omítková směs pro jádrové omítky, pro strojní zpracování. číslo výrobku: MVC 651 25 balení v MJ: 25 kg  | 140,00 | 169,40 | 5,60 | 16 kg /10 mm/m ² | 42/1050 |
| weberdur mono RU – jádrová omítka 1 mm Suchá omítková směs pro jádrové omítky, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MVC 640 25 balení v MJ: 25 kg  | 140,00 | 169,40 | 5,60 | 15 kg /10 mm/m ² | 42/1050 |
| weberdur podhoz – jádrová omítka 4 mm Suchá omítková směs určená pro podkladní podhoz pod minerální omítky. číslo výrobku: MC 665 25 balení v MJ: 25 kg  | 146,25 | 176,96 | 5,85 | 7 kg /5 mm/m ² | 42/1050 |
| weberdur cementový – jádrová omítka 4 mm Suchá omítková směs pro vícevrstvé jádrové omítky, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MC 660 25 balení v MJ: 25 kg  | 130,00 | 157,30 | 5,20 | 20 kg /10 mm/m ² | 42/1050 |
| webermultiweb – univerzální maltovinové pojivo Suchá minerální směs pojivo pro výrobu jádrové omítky a zdící malty přímo na stavbě. číslo výrobku: UP 100 25 balení v MJ: 25 kg  | 138,75 | 167,89 | 5,55 | dle použití | 42/1050 |
| weberdur RS1 – jádrová omítka pro ruční i strojní zpracování Jádrová vápenocementová omítka s vyšším podílem vápna, pro vnitřní i vnější použití. číslo výrobku: MVC 670 25 balení v MJ: 25 kg  | 138,75 | 167,89 | 5,55 | 14 kg /10 mm/m ² | 42/1050 |
| Jádrové omítky – speciální | | | | | |
| weberdur lehčený – VPC lehčená jádrová omítka Lehčená, suchá omítková směs pro strojní a ruční zpracování na cihly, beton, pórobeton a zejména na cihelné tepelně izolační bloky pro exteriér i interiéru. číslo výrobku: MVC 680 20 balení v MJ: 20 kg  | 187,00 | 226,27 | 9,35 | 11,5 kg /10 mm/m ² | 48/960 |



| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|---|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| <p>* weberdur 132 – lehčená jádrová omítka pružná Suchá omítková směs pro strojní zpracování na cihly, beton, porobeton, s EPS kuličkami. číslo výrobku: MVCO 132 30 balení v MJ: 30 kg</p> | 390,00 | 471,90 | 13,00 | 10 kg /10 mm/m ² | 42/1260 |
| <p>* weberdur 137 – lehčená vápenocementová omítka Minerální lehčená jádrová omítka, vyztužená vlákny, s přísadou kuliček EPS, pro ruční a strojní zpracování. Vhodná pro tepelně izolační cihelné bloky objemové hmotnosti < 650kg/m³ číslo výrobku: MVCO 137 30 balení v MJ: 30 kg</p> | 480,00 | 580,80 | 16,00 | 9 kg /10 mm/m ² | 35/1050 |
| <p>* weberdur 140 SLK - VPC extra lehčená jádrová omítka vyztužená vlákny. Minerální super-lehčená jádrová omítka, zušlechťená armovacími vlákny. Pro vnitřní a vnější použití. Pro zdíci tvarovky s vysokým tepelně izolačním účinkem a nízkou objemovou hmotností 300–350kg/m³. číslo výrobku: MVCO 140 20 balení v MJ: 20 kg</p> | 438,00 | 529,98 | 21,90 | 7,5 kg /10 mm/m ² | 35/700 |
| <p>* webercal 174 – omítka lehčená vápenná Přírodní minerální lehčená vápenná omítka určená do interiéru, na bázi vzdušného vápna a hydraulického pojiva. číslo výrobku: MV 300 30 balení v MJ: 30 kg</p> | 447,00 | 540,87 | 14,90 | 12,5 kg /10 mm/m ² | 42/1260 |
| <p>* weberdur trass Suchá omítková vápenotrassová směs pro ruční zpracování. číslo výrobku: SAZ 830 30 balení v MJ: 30 kg</p> | 414,00 | 500,94 | 13,80 | 18 kg /10 mm/m ² | 36/1080 |
| <p>* weberdur BT calce F – strojní vápenná omítka Pro historické stavby. Pro strojní i ruční aplikace, vnější i vnitřní použití, pro tloušťky 10–60 mm, neobsahuje cement. číslo výrobku: SAZ 831 25 balení v MJ: 25 kg</p> | 487,50 | 589,88 | 19,50 | 19,5 kg /10 mm/m ² | 60/1500 |
| <p>* webermur 652 – hliněná klimaregulační omítka Dvouvrstvá jílová omítka pro ruční i strojní zpracování. Pouze k vnitřnímu použití. číslo výrobku: MHL 652 30 balení v MJ: 30 kg</p> | 720,00 | 871,20 | 24,00 | 16,5 kg /10 mm/m ² | 42/1260 |
| <p>weberbat výplň – cementová výplňová malta s bobtnavým účinkem Jednosložková malta s bobtnavou přísadou na bázi cementu pro vnitřní i vnější použití. Maximální velikost zrna 2 mm. číslo výrobku: OH 106 25 balení v MJ: 25 kg</p>  | 342,50 | 414,43 | 13,70 | 17l čerstvé malty/pytel | 42/1050 |
| Sádrové omítky | | | | | |
| <p>* webermur 643 – lehčená vápeno-sádrová omítka pro omítání vnitřních stěn a stropů, gletovaný povrch číslo výrobku: MVS 643 30 balení v MJ: 30 kg</p> | 330,00 | 399,30 | 11,00 | 8,5 kg /10 mm/m ² | 35/1050 |
| <p>* webermur 644 – vápeno-sádrová omítka pro omítání stěn a stropů, štuková struktura číslo výrobku: MVS 644 30 balení v MJ: 30 kg</p> | 330,00 | 399,30 | 11,00 | 11 kg /10 mm/m ² | 42/1260 |



* Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

Vysvětlivky: **MJ** – měrná jednotka, **2xN** – dva nátěry, **č.barvy** – číslo barvy, **dle dod.** – dle dodavatele, **ZD** – zdění, **LP** – lepení, **SP** – spárování
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|---|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| * webermur 5-50 – vápeno-sádrová vyrovnávací omítka pro vnitřní použití, pro velké tloušťky, ideální pro opravu špalet po výměně oken číslo výrobku: MVS 550 25 balení v MJ: 25 kg | 535,00 | 647,35 | 21,40 | 8 kg /10 mm/m ² | 30/750 |
| * webermur 659 – tenkovrstvá sádrová omítka s gletovaným povrchem číslo výrobku: MVS 659 25 balení v MJ: 25 kg | 537,50 | 650,38 | 21,50 | 9 kg /10 mm/m ² | 40/1000 |
| Penetrace pro sádrové omítky | | | | | |
| * weberkombi kontakt Penetrace pro nesavý a hladký podklad. číslo výrobku: NPK 15 balení v MJ: 15 kg | 2 925,00 | 3 539,25 | 195,00 | 0,3 kg/m ² | 30/450 |
| weberkombi grund Penetrace pro savý podklad číslo výrobku: NPG CZ 10 balení v MJ: 10 kg | 2 750,00 | 3 327,50 | 275,00 | 0,15 kg/m ² | 30/300 |
| Štuky – weberdur | | | | | |
| weberdur štuk IN vnitřní Suchá omítková směs pro provádění vnitřních štuků, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MVJ 310 25 balení v MJ: 25 kg | 147,50 | 178,48 | 5,90 | 2,7 kg /1,5 mm/m ² | 42/1050 |
| weberdur štuk EX vnější Suchá omítková směs pro provádění vnitřních i vnějších štuků, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MVCJ 320 25 balení v MJ: 25 kg | 155,00 | 187,55 | 6,20 | 2,7 kg /1,5 mm/m ² | 42/1050 |
| weberdur štuk UNI Suchá omítková směs pro ruční i strojní zpracování štukových omítek na přesné zdivo (Ytong), jádrové omítky, panely, beton. číslo výrobku: MVCJ 321 25 balení v MJ: 25 kg | 196,25 | 237,46 | 7,85 | 2,7 kg /1,5 mm/m ² | 42/1050 |
| weberdur stěrka Speciální mrazuvzdorná stěrka se vzhledem štukové struktury, k renovaci starých pevných omítek. číslo výrobku: 3803 B 25 balení v MJ: 25 kg | 280,00 | 338,80 | 11,20 | 4 kg/m ² | 42/1050 |
| * weberdur calce štuk Vápenná štuková omítka pro ruční zpracování. číslo výrobku: MV 141 balení v MJ: 25 kg | 400,00 | 484,00 | 16,00 | 2,1 kg /1,5 mm/m ² | 60/1500 |
| Tepelně izolační omítka a podhoz | | | | | |
| weberdur terralit – izolační jádrová omítka Průmyslově vyráběná, tepelně izolační suchá malta na bázi perlitu se speciálním hydraulickým pojivem. číslo výrobku: MVC 685 10 balení v MJ: 10 kg (cca 25l/1pytel) | 217,00 | 262,57 | 21,70 | 1 pytel/4 cm /0,6 m ² | 54/540 |

* Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

Vysvětlivky: **MJ** – měrná jednotka, **2xN** – dva nátěry, **č.barvy** – číslo barvy, **dle dod.** – dle dodavatele, **ZD** – zdění, **LP** – lepení, **SP** – spárování
 Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



Malty – webermix







| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|--|----------------|--------------|---------------|---|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH ** | | |
| Zdicí malty – webermix | | | | | |
| <p>* webermix vápenný 2,5 MPa – vápenná zdicí a spárovací malta Pro zdění z cihel a kamene a spárování kamene. Pro lokální výplně nerovností. Na obnovu spárování kamenného, smíšeného a cihelného zdiva. číslo výrobku: MV 991 25 balení v MJ: 25 kg</p> | 592,50 | 716,93 | 23,70 | 16 kg /10 mm/m ³ | 60/1500 |
| <p>webermix zdicí 5 MPa Suchá maltová směs pro zdění, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MVC 910 25 balení v MJ: 25 kg</p>  | 96,25 | 116,46 | 3,85 | 16,5 kg /10 mm/m ² | 42/1050 |
| <p>webermix zdicí 10 MPa Suchá maltová směs pro zdění, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MC 920 25 balení v MJ: 25 kg</p>  | 106,25 | 128,56 | 4,25 | 16,5 kg /10 mm/m ² | 42/1050 |
| <p>webermix lícový na lícové zdivo Suchá maltová směs pro zdění lícového zdiva, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MC 930 25 balení v MJ: 25 kg</p>  | 152,50 | 184,53 | 6,10 | 14,0 kg /10 mm/m ² | 42/1050 |
| <p>webermix Z – základací malta na broušené cihly Suchá maltová směs pro zakládání zdiva z broušených cihel. Použitelná v exteriéru i interiéru. Pevnost v tlaku 10 MPa číslo výrobku: MC 902 25 balení v MJ: 25 kg</p>  | 152,50 | 184,53 | 6,10 | 12,5 kg /10 mm/m ² | 42/1050 |
| <p>webermix T – tenkovrstvý tmel na broušené cihly Suchá maltová směs pro tenkovrstvé lepení zdiva z broušených keramických cihel. číslo výrobku: MC 903 25 balení v MJ: 25 kg</p>  | 235,00 | 284,35 | 9,40 | 2 kg /1 mm/m ² | 42/1050 |
| Zdicí a omítková malta – weberdur | | | | | |
| <p>weberdur univerzální 1 mm – univerzální malta a omítky 1 mm, 5 MPa Suchá směs pro vícevrstvé jádrové omítky a pro zdění, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MVC 691 25 balení v MJ: 25 kg</p>  | 123,75 | 149,74 | 4,95 | 15 kg /10 mm/m ² | 42/1050 |
| <p>weberdur univerzální 2 mm – univerzální malta a omítky 2 mm, 2,5 MPa Suchá směs pro vícevrstvé jádrové omítky a pro zdění, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MVC 692 25 balení v MJ: 25 kg</p>  | 112,50 | 136,13 | 4,50 | 15 kg /10 mm/m ² | 42/1050 |
| Zdicí lepidlo – webermix | | | | | |
| <p>webermix mont – tmel na porobeton Suchá směs pro tenkovrstvé lepení i stěrkování porobetonových tváří, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MCT 510 25 balení v MJ: 25 kg</p>  | 180,00 | 217,80 | 7,20 | 3,3 kg/m ² 14 kg/m ³ zdiva | 42/1050 |





Příslušenství a doplňkové materiály k základním omítkám a maltám

| Výrobek | Číslo výrobku | Balení v MJ | MJ | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace |
|----------------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| Profily a sítě | | | | | | | | |
| Rychloomitník 6 mm | N 307006 | 2,6 | m | 62,40 | 75,50 | 24,00 | 1bm/m | |
| Rychloomitník 13 mm | N 307013 LIK | 2,6 | m | 90,00 | 108,90 | 36,00 | 1bm/m | |
| VO profil roh ostrý | N 300250 | 2,5 | m | 60,00 | 72,60 | 24,00 | 1bm/m | |
| VO profil roh oblý | N 302250 | 2,5 | m | 60,00 | 72,60 | 24,00 | 1bm/m | |
| VO profil sokl 9 mm | N 304009 | 3 | m | 228,00 | 275,88 | 76,00 | 1bm/m | |
| VO profil sokl 13 mm | N 304013 | 3 | m | 234,00 | 283,14 | 78,00 | 1bm/m | |
| VO profil sokl 18 mm | N 304018 | 3 | m | 294,00 | 355,74 | 98,00 | 1bm/m | |
| VO profil ukončovací 10 mm | N 305010 | 2,5 | m | 105,00 | 127,05 | 42,00 | 1bm/m | |
| FO dilatace 18 mm | N 317018 | 3 | m | 981,00 | 1 187,01 | 327,00 | 1bm/m | |
| Skleněná síťovina R52 | 9909 | 50 | m ² | 1 500,00 | 1 815,00 | 30,00 | 1,15 bm/1m | 30 rolí/1500 m ² |
| Skleněná síťovina R85 | 9908 | 50 | m ² | 2 000,00 | 2 420,00 | 40,00 | 1,15 bm/1m | 30 rolí/1500 m ² |
| Profil sokl. Pral 10 mm | N 9853 3,0M | 3 | m | 372,00 | 450,12 | 124,00 | 1bm/m | |

Betony a potěry

| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|---|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| Standardní betony a cementové potěry - weberbat | | | | | |
| weberbat potěr 20 MPa Jednosložková cementová podlahová hmota pro ruční zpracování. číslo výrobku: BP 420 25 balení v MJ: 25 kg  | 113,00 | 136,73 | 4,52 | 18 – 21 kg /1cm/1m ² | 42/1050 |
| weberbat jemný potěr 25 MPa Jednosložková cementová podlahová hmota pro ruční zpracování. číslo výrobku: BP 425 25 balení v MJ: 25 kg  | 154,00 | 186,34 | 6,16 | 18 – 21 kg /1cm/1m ² | 42/1050 |
| weberbat potěr 30 MPa Jednosložková cementová podlahová hmota pro ruční zpracování. číslo výrobku: BP 430 25 balení v MJ: 25 kg  | 124,00 | 150,04 | 4,96 | 18 – 21 kg /1cm/1m ² | 42/1050 |
| weberbat beton Suchá betonová směs se zrny až 10 mm. číslo výrobku: BP 440 25 balení v MJ: 25 kg  | 118,75 | 143,69 | 4,75 | 18 – 21 kg /1cm/1m ² | 42/1050 |
| weberbat beton R Jednosložková suchá rychletvrdnoucí betonová směs na bázi cementu pro vnitřní i vnější použití s maximální velikostí zrna 10 mm. číslo výrobku: BP 445 25 balení v MJ: 25 kg  | 200,00 | 242,00 | 8,00 | 18 – 21 kg /1cm/1m ² | 42/1050 |
| weberbat balkonový potěr Jednosložková cementová podlahová hmota s vláknem pro ruční zpracování. číslo výrobku: BP 404 25 balení v MJ: 25 kg  | 221,25 | 267,71 | 8,85 | 18 – 21 kg /1cm/1m ² | 42/1050 |



| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|---|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| Vylepšené betony a cementové potěry - weberbat | | | | | |
| weberbat rapid Rychle tvrdnoucí jednosložková cementová podlahová hmota s vláknem pro ruční zpracování. číslo výrobku: BP 435 25 balení v MJ: 25 kg  | 288,75 | 349,39 | 11,55 | 18 – 21 kg /1cm/1m ² | 42/1050 |
| webermix sloupkobeton Suchý hotový beton – rychle tvrdnoucí, pro betonářské práce. číslo výrobku: MC 940 25 balení v MJ: 25 kg  | 240,00 | 290,40 | 9,60 | 25 kg /14,2l směsi | 42/1050 |
| Cementové lité potěry | | | | | |
| * weberfloor flow – cementový litý podlahový potěr vyztužený vláknem Pro tloušťky vrstev 20–100 mm. Pro strojní i ruční aplikace. Zvláště vhodný pro podlahové vytápění. číslo výrobku: CP FLOW balení v MJ: 25 kg | 240,00 | 290,40 | 9,60 | 19,5 kg /10 mm /1 m ² | 42/1050 |
| * weberrep flow – beton pro parkovací a pojezdové plochy (původní weberavjämning ute) Pro rychlou aplikaci, strojní nebo ruční pokládka, pro vrstvy 10–80 mm, odolný vlhkosti, mrazu, posypovým solím. číslo výrobku: SAB 133 20 balení v MJ: 20 kg | 720,00 | 871,20 | 36,00 | 20 kg /10 mm /1 m ² | 48/960 |




Weber
mění design
svých obalů
 Kvalita uvnitř zůstává

* Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

Vysvětlivky: **MJ** – měrná jednotka, **2xN** – dva nátěry, **č.barvy** – číslo barvy, **dle dod.** – dle dodavatele, **ZD** – zděný, **LP** – lepení, **SP** – spárování
 Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.





**Potřebujete
dokonalou podlahu...**



weberfloor flow



- ✓ Cementový litý potěr
- ✓ Doporučujeme pro podlahové vytápění
- ✓ Pro ruční i strojní provádění
- ✓ Pro tloušťky až 10 cm

webernivelit S

- ✓ Sádrová samonivelační hmota
- ✓ Pochozí již po 4 - 6 hodinách
- ✓ Bez pnutí při vyzrávání
- ✓ Pro tloušťky 2,5 - 30 mm

Podlahové hmoty

Vyrovnávací podlahové hmoty

| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|--|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| Samonivelační | | | | | |
| webernivelit – samonivelační hmota 2–12 mm, 25 MPa Jednosložková samonivelační podlahová hmota na bázi cementu pro vnitřní použití. číslo výrobku: M635 25 balení v MJ: 25 kg  | 397,50 | 480,98 | 15,90 | 1,7 kg/mm | 42/1050 |
| weberfloor 4150 – rychlá samoniv. hmota 2–30 mm, 25 MPa Jednosložková samonivelační podlahová hmota na bázi cementu pro vnitřní použití. Pro ruční i strojní zpracování. číslo výrobku: NIV 150 CZ 25 balení v MJ: 25 kg  | 655,00 | 792,55 | 26,20 | 1,7 kg/mm | 42/1050 |
| weberfloor 4160 – rychlá samonivelační hmota 2–30 mm, 30 MPa Jednosložková samonivelační podlahová hmota na bázi cementu pro vnitřní použití. Pro ruční i strojní zpracování. číslo výrobku: NIV 160 CZ 25 balení v MJ: 25 kg  | 711,00 | 860,31 | 28,44 | 1,7 kg/mm | 42/1050 |
| weberfloor epox – rychlá samonivelační hmota určená pod epox. nátěry 4–20 mm, 30 MPa. číslo výrobku: NIV EPOX 25 balení v MJ: 25 kg  | 747,50 | 904,48 | 29,90 | 1,7 kg/mm | 42/1050 |
| weberfloor fiber – rychlá samonivelační hmota 2–50 mm s vláknem, 40 MPa Uvedeme v průběhu roku 2022 číslo výrobku: NIV FIBER 25 balení v MJ: 25 kg | 997,50 | 1 206,98 | 39,90 | 1,7 kg/mm | 42/1050 |
| * weberfloor 4320 – rychlá samonivelační hmota 2–50 mm, s vláknem Jednosložková cementová podlahová hmota pro ruční i strojní zpracování. číslo výrobku: BP 320 25 balení v MJ: 25 kg Do vyprodání zásob | 997,50 | 1 206,98 | 39,90 | 1,7 kg/mm | 42/1050 |
| * weberniv dur – samonivelační hmota 3–30 mm Jednosložková, jednoduše zpracovatelná samonivelační podlahová hmota s vláknem na bázi cementu. číslo výrobku: NIV 500 25 balení v MJ: 25 kg Do vyprodání zásob | 1 150,00 | 1 391,50 | 46,00 | 1,7 kg/mm | 48/1200 |
| Samonivelační podlahové hmoty na bázi síranu vápenatého | | | | | |
| * webernivelit S – samonivelační hmota 2,5–30 mm, 30 MPa Samonivelační modifikovaná hmota na bázi síranu vápenatého. číslo výrobku: NIV 190 25 balení v MJ: 25 kg | 472,50 | 571,73 | 18,90 | 1,7 kg/mm | 42/1050 |
| * weberfloor 4095 – rychlá samonivelační hmota na bázi síranu vápenatého 1–10 mm Jednosložková podlahová hmota pro ruční i strojní zpracování. číslo výrobku: NIV 095 25 balení v MJ: 25 kg | 905,00 | 1 095,05 | 36,20 | 1,6 kg/mm | 42/1050 |



Novinka



* Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

Vysvětlivky: **MJ** – měrná jednotka, **2xN** – dva nátěry, **č.barvy** – číslo barvy, **dle dod.** – dle dodavatele, **ZD** – zdění, **LP** – lepení, **SP** – spárování
 Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.





| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|--|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| Opravy a vysprávký | | | | | |
|  <p>weberbat opravná hmota Opravná a vyrovnávací hmota pro interiéř i exteriér. Pro tloušťky 1 – 20 mm. číslo výrobku: OH 101 20 balení v MJ: 20 kg</p>  | 530,00 | 641,30 | 26,50 | 1,5 kg/mm | 48/960 |
|  <p>* weberfloor 4046 Extremně rychlá opravná a vyrovnávací hmota pro interiéř s vynikající přílností. Používá se k vyrovnání spár a spojů. číslo výrobku: NIV 046 5 balení v MJ: 5 kg</p> | 849,50 | 1 027,90 | 169,90 | 1,3 kg/mm | |
| Provazce, pásy a doplňky | | | | | |
|  <p>weberdilatantní páska číslo výrobku: 8400 30 balení v MJ: 30 m</p> | 267,00 | 323,07 | 8,90 | | |
|  <p>webertěsnicí provazec Ø 10 mm číslo výrobku: 8403 20 balení v MJ: 20 m</p> | 198,00 | 239,58 | 9,90 | | |
|  <p>webertěsnicí provazec Ø 8 mm číslo výrobku: 8402 20 balení v MJ: 20 m</p> | 158,00 | 191,18 | 7,90 | | |
|  <p>webertěsnicí provazec Ø 6 mm číslo výrobku: 8401 20 balení v MJ: 20 m</p> | 138,00 | 166,98 | 6,90 | | |
|  <p>* weberfloor sešivač – epoxidová dvousložková sada číslo výrobku: N 9891 balení v MJ: 1 bal (sada 0,3 l + 0,3 l)</p> | 723,00 | 874,83 | 723,00 | | |
|  <p>* sponky sešivací 70×6×100 ks číslo výrobku: N 9892 balení v MJ: 1 bal</p> | 385,00 | 465,85 | 385,00 | | |
|  <p>weberbat výztuž – šíře 1,1 m číslo výrobku: G 120 50 balení v MJ: 50 m</p> | 2 745,00 | 3 321,45 | 54,90 | 1,1 bm | |
|  <p>weberbat výztuž – šíře 1,1 m číslo výrobku: G 120 20 balení v MJ: 20 m</p> | 1 224,00 | 1 481,04 | 61,20 | 1,1 bm | |
|  <p>weberodměrka 301 číslo výrobku: N 9899 balení v MJ: 1 ks</p> | 219,00 | 264,99 | 219,00 | | |

* Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

Vysvětlivky: **MJ** – měrná jednotka, **2xN** – dva nátěry, **č.barvy** – číslo barvy, **dle dod.** – dle dodavatele, **ZD** – zdění, **LP** – lepení, **SP** – spárování
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



Podkladní nátěry - podlahové hmoty

| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|---|----------------|--------------|------------|---|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| weberpodklad haft Přednátěr na bázi akrylátu s malým množstvím písku. Především pro nesavé podklady. Číslo výrobku: NP 653 5 balení v MJ: 5 kg | 975,00 | 1 179,75 | 195,00 | 0,2 kg | 90/450 |
|  weberpodklad haft Přednátěr na bázi akrylátu s malým množstvím písku. Především pro nesavé podklady. Číslo výrobku: NP 653 1 balení v MJ: 1 kg | 199,00 | 240,79 | 199,00 | 0,2 kg | |
| weberpodklad floor – penetrační nátěr Penetrační nátěr pro savé podklady pod samonivelační a opravné hmoty Číslo výrobku: NPA 110 5 balení v MJ: 5 kg | 795,00 | 961,95 | 159,00 | cca 0,1 kg koncentrátu dle savosti podkladu | 90/450 |
|  weberpodklad floor – penetrační nátěr Penetrační nátěr pro savé podklady pod samonivelační a opravné hmoty Číslo výrobku: NPA 110 1 balení v MJ: 1 kg | 159,00 | 192,39 | 159,00 | cca 0,1 kg koncentrátu dle savosti podkladu | |



Podlahové nátěry řady KLASIK

| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|--|----------------|--------------|------------|---|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| webersys epox penrozp – penetrace rozpouštědlová NP 660 | | | | | |
| složka A Číslo výrobku: NP 660 A 4 balení v MJ: 4 kg | 1 342,00 | 1 623,82 | 305,00 | 0,15 – 0,5 kg /1xN dle savosti podkladu | |
| složka B Číslo výrobku: NP 660 B 0,4 balení v MJ: 0,4 kg | | | | | |
| webersys epox podklad – penetrace bezrozpouštědlová NP 667 | | | | | |
| složka A Číslo výrobku: NP 667 A 2 balení v MJ: 2 kg | 1 395,00 | 1 687,95 | 465,00 | 0,3 – 0,5 kg /1xN dle savosti podkladu | |
| složka B Číslo výrobku: NP 667 B 1 balení v MJ: 1 kg | | | | | |
| webersys epox nt – nátěr tenkovrstvý NP 661 (+ odstín RAL) | | | | | |
| složka A Číslo výrobku: NP 661 A + č. barvy RAL 5 balení v MJ: 5 kg | 1 998,00 | 2 417,58 | 333,00 | 0,2 – 0,3 kg /1xN dle drsnosti podkladu | |
| složka B Číslo výrobku: NP 661 B 1 balení v MJ: 1 kg | | | | | |
| webersys epox ns – nátěr silnovrstvý NP 662 (+ odstín RAL) | | | | | |
| složka A Číslo výrobku: NP 662 A + č. barvy RAL 5 balení v MJ: 5 kg | 2 782,00 | 3 366,22 | 428,00 | 0,35 – 0,5 kg /1xN 1,5 kg/1mm stěrky | |
| složka B Číslo výrobku: NP 662 B 1,5 balení v MJ: 1,5 kg | | | | | |



Podlahové nátěry řady KLASIK

| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|---|----------------|--------------|------------|--|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| webersys epox lak – epoxidový lak lesklý NP 663 | | | | | |
| složka A číslo výrobku: NP 663 A 5 balení v MJ: 5 kg | 2 576,00 | 3 116,96 | 368,00 | 0,15 – 0,3 kg /1xN dle drsnosti podkladu | |
| složka B číslo výrobku: NP 663 B 2 balení v MJ: 2 kg | | | | | |
| webersys PUR lak – polyuretanový lak matný NP 672 | | | | | |
| složka A číslo výrobku: NP 672 A 4 balení v MJ: 4 kg | 3 456,00 | 4 181,76 | 720,00 | 0,125 kg /1xN dle drsnosti podkladu | |
| složka B číslo výrobku: NP 672 B 0,8 balení v MJ: 0,8 kg | | | | | |
| webersys epox mat lak – epoxidový lak polomatný NP 663 | | | | | |
| složka A číslo výrobku: NP 663 A 5 balení v MJ: 5 kg | 2 576,00 | 3 116,96 | 368,00 | 0,15 – 0,3 kg /1xN dle drsnosti podkladu | |
| složka B číslo výrobku: NP 663 B 2 balení v MJ: 2 kg | | | | | |



Podlahové nátěry řady PREMIUM

| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|---|----------------|--------------|------------|--|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| weberepox P100 – transparentní bezrozpuštědlový epoxidový penetrační nátěr | | | | | |
| složka A číslo výrobku: P100 A 3,3 balení v MJ: 3,3 kg | 2 215,00 | 2 680,15 | 443,00 | 0,3 – 0,5 kg /1xN dle savosti podkladu | |
| složka B číslo výrobku: P100 B 1,7 balení v MJ: 1,7 kg | | | | | |
| weberepox P102 – transparentní bezrozpuštědlový epox. penetrační nátěr na povrchy se zvýšenou vlhkostí | | | | | |
| složka A číslo výrobku: P102 A 3,2 balení v MJ: 3,2 kg | 2 445,00 | 2 958,45 | 489,00 | 0,3 – 0,5 kg /1xN dle savosti podkladu | |
| složka B číslo výrobku: P102 B 1,8 balení v MJ: 1,8 kg | | | | | |
| weberepox P128 – bezrozpuštědlová epoxidová barevná hmota pro nátěry a lité stěrky Základní odstíny: RAL 7001, 7030 7035. Odstíny na objednávku: RAL 1013, 1016, 1018, 1019, 3003, 3013, 5005, 5015, 6001, 6029, 7004, 7005, 7032, 7038, 7045, 9004, 9016 | | | | | |
| složka A číslo výrobku: P128 A 5,4 + číslo barvy balení v MJ: 5,4 kg | 2 782,00 | 3 366,22 | 428,00 | 0,4 – 0,6 kg /1xN 1,5 kg/1mm stěrky | |
| složka B číslo výrobku: P128 B 1,1 balení v MJ: 1,1 kg | | | | | |
| weberepox P131 – bezrozpuštědlový epoxidový transparentní lak - lesk | | | | | |
| složka A číslo výrobku: P131 lesk A 2,8 balení v MJ: 2,8 kg | 1 952,00 | 2 361,92 | 488,00 | 0,1 – 0,2 kg /1xN dle savosti podkladu | |
| složka B číslo výrobku: P131 lesk B 1,2 balení v MJ: 1,2 kg | | | | | |



| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|---|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| weberepox PI31 – bezrozpuštědlový epoxidový transparentní lak - polepek | | | | | |
| složka A číslo výrobku: PI31 poloL A 2,8 balení v MJ: 2,8 kg | 1 952,00 | 2 361,92 | 488,00 | 0,1–0,2 kg /1xN dle savosti podkladu | |
| složka B číslo výrobku: PI31 poloL B 1,2 balení v MJ: 1,2 kg | | | | | |



Plastbetony a pojiva pro kamenné koberce

| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|---|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| webersys epox PB – plastbeton přírodní 18,25 kg číslo výrobku: NP 665Č 18,25 balení v MJ: 18,25 kg | 2 299,50 | 2 782,40 | 126,00 | 18,25 kg /1cm tl. | |
| webersys epox PB – plastbeton barvený 18,25 kg číslo výrobku: NP 665B 18,25 balení v MJ: 18,25 kg | 2 609,75 | 3 157,80 | 143,00 | 18,25 kg /1cm tl. | |
| webersys PB jemný – epoxidové pojivo pro frakci 1 – 8 mm NP 668 | | | | | |
| složka A číslo výrobku: NP 668 A 5 balení v MJ: 5 kg | 3 563,00 | 4 311,23 | 509,00 | dle použití | |
| složka B číslo výrobku: NP 668 B 2 balení v MJ: 2 kg | | | | | |
| webersys PB hrubý – epoxidové pojivo pro frakci 8 – 32 mm NP 671 | | | | | |
| složka A číslo výrobku: NP 671 A 5 balení v MJ: 5 kg | 3 100,50 | 3 751,61 | 477,00 | dle použití | |
| složka B číslo výrobku: NP 671 B 1,5 balení v MJ: 1,5 kg | | | | | |



Doplňkové systémové produkty pro podlahové nátěry a stěrky

| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|--|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| webersys epox chips – akrylátový vsyp 1 kg bílá, černá, modrá, šedá, žlutá, červená, zelená číslo výrobku: NP 664 balení v MJ: 1 kg | 1 159,00 | 1 402,39 | 1 159,00 | 0,03 – 0,05 kg | |
| weberfloor TXP Tixotropní přísada do epoxidových pryskyřic. číslo výrobku: TXP balení v MJ: 0,5 kg | 628,50 | 760,49 | 1 257,00 | dle použití | |
| Křemičitý LOD písek 25 kg 0,1 až 0,3 mm číslo výrobku: NP 998 W PE 25 balení v MJ: 25 kg | 150,00 | 181,50 | 6,00 | dle použití | 40/1000 |
| Křemičitý LOD písek 25 kg 0,1 až 0,6 mm číslo výrobku: NP 999 W PE 25 balení v MJ: 25 kg | 150,00 | 181,50 | 6,00 | dle použití | 40/1000 |





| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|--|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| Křemičitý LOD písek 25 kg 0,3 až 0,8 mm číslo výrobku: NP 1000 W PE 25 balení v MJ: 25 kg | 150,00 | 181,50 | 6,00 | dle použití | 40/1000 |
| Křemičitá LOD moučka 20 kg číslo výrobku: NP 997 20 balení v MJ: 20 kg | 362,00 | 438,02 | 18,10 | dle použití | |
| weber antislip Antislipové plnivo do weberepox P131 . číslo výrobku: weber antislip 1 balení v MJ: 1 kg | 1 087,00 | 1 315,27 | 1 087,00 | dle použití | |
| weber antislip Antislipové plnivo do weberepox P131 . číslo výrobku: weber antislip 0,25 balení v MJ: 0,25 kg | 360,00 | 435,60 | 1 440,00 | dle použití | |
| weber THIXO Thixotropní přísada. číslo výrobku: weber THIXO balení v MJ: 10 kg | 7 830,00 | 9 474,30 | 783,00 | dle použití | |

Podlahové nátěry řady PROFI - pouze pro profesionální uživatele (držitel IČ)

| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|---|----------------|--------------|------------|---|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| weberepox P100 – transparentní bezrozpuštědlový epoxidový penetrační nátěr | | | | | |
| složka A číslo výrobku: P100 A 16,7 balení v MJ: 16,7 kg | 8 975,00 | 10 859,75 | 359,00 | 0,3–0,5 kg /1xN dle savosti podkladu | |
| složka B číslo výrobku: P100 B 8,3 balení v MJ: 8,3 kg | | | | | |
| weberepox P100 barevný – probarvený bezrozpuštědlový epoxidový penetrační nátěr | | | | | |
| složka A číslo výrobku: P100 A 18,7 + číslo barvy balení v MJ: 18,7 kg | 8 975,00 | 10 859,75 | 359,00 | 0,3–0,5 kg /1xN dle savosti podkladu | |
| složka B číslo výrobku: P100 RAL B 6,3 balení v MJ: 6,3 kg | | | | | |
| weberepox P102 – transparentní bezrozpuštědlový epox. penetrační nátěr na povrchy se zvýšenou vlhkostí | | | | | |
| složka A číslo výrobku: P102 A 15,6 balení v MJ: 15,6 kg | 9 975,00 | 12 069,75 | 399,00 | 0,3–0,5 kg /1xN dle savosti podkladu | |
| složka B číslo výrobku: P102 B 9,4 balení v MJ: 9,4 kg | | | | | |
| weberepox P102 barevný – probarvený bezrozpuštědlový epox. penetr. nátěr na povrchy se zvýšenou vlhkostí | | | | | |
| složka A číslo výrobku: P102 A 16,8 + číslo barvy balení v MJ: 16,8 kg | 9 975,00 | 12 069,75 | 399,00 | 0,3–0,5 kg /1xN dle savosti podkladu | |
| složka B číslo výrobku: P102 RAL B 8,2 balení v MJ: 8,2 kg | | | | | |

Cena ADR dopravy pro produkty řady PROFI je kalkulovaná dle objednaného množství a dopravní vzdálenosti.

Vysvětlivky: **MJ** – měrná jednotka, **2xN** – dva nátěry, **č.barvy** – číslo barvy, **dle dod.** – dle dodavatele, **ZD** – zdění, **LP** – lepení, **SP** – spárování
* Tabulku odstínů a příplatků barevných odstínů epoxidových produktů řady PROFI najdete na straně 78.
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



Podlahové nátěry řady PROFÍ - pouze pro profesionální uživatele (držitel IČ)

| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|--|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| weberepox P102 O – transparentní bezrozpuštědlý epoxidový penetrační nátěr na mastné povrchy se zvýšenou vlhkostí | | | | | |
| složka A číslo výrobku: P102 O A 15,6 V průběhu roku 2022 balení v MJ: 15,6 kg | 10 250,00 | 12 402,50 | 410,00 | 0,3–0,5 kg /1xN dle savosti podkladu | |
| složka B číslo výrobku: P102 O B 9,4 balení v MJ: 9,4 kg | | | | | |
| weberepox P128 – bezrozpuštědlá epoxidová barevná hmota pro nátěry a lité stěrky Odstíny: RAL 1013, 1016, 1018, 1019, 3003, 3013, 5005, 5015, 6001, 6029, 7001, 7004, 7005, 7030, 7032, 7035, 7038, 7045, 9004, 9016 | | | | | |
| složka A číslo výrobku: P128 A 20,8 + číslo barvy balení v MJ: 20,8 kg | 7 825,00 | 9 468,25 | 313,00 | 0,4–0,6 kg /1xN 1,5 kg/1 mm stěrky | |
| složka B číslo výrobku: P128 B 4,2 balení v MJ: 4,2 kg | | | | | |
| weberpur P211 – polyuretanová hydroizolační membrána se schopností překlenutí trhlin | | | | | |
| složka A číslo výrobku: P211 A 15,8 balení v MJ: 15,8 kg | 9 575,00 | 11 585,75 | 383,00 | 0,5–1 kg dle použité skladby | |
| složka B číslo výrobku: P211 B 4,6 balení v MJ: 4,6 kg | | | | | |
| složka C číslo výrobku: P211 C 4,6 balení v MJ: 4,6 kg | | | | | |
| weberepox P131 – bezrozpuštědlý epoxidový transparentní lak - lesk | | | | | |
| složka A číslo výrobku: P131 lesk A 17,4 balení v MJ: 17,4 kg | 10 700,00 | 12 947,00 | 428,00 | 0,1–0,2 kg /1xN dle savosti podkladu | |
| složka B číslo výrobku: P131 lesk B 7,6 balení v MJ: 7,6 kg | | | | | |
| weberepox P131 – bezrozpuštědlý epoxidový transparentní lak - pololesk | | | | | |
| složka A číslo výrobku: P131 poloL A 17,6 balení v MJ: 17,6 kg | 10 700,00 | 12 947,00 | 428,00 | 0,1–0,2 kg /1xN dle savosti podkladu | |
| složka B číslo výrobku: P131 poloL B 7,4 balení v MJ: 7,4 kg | | | | | |
| weberepox QS – bezrozpuštědlá epoxidová barevná hmota pro pískované QS systémy Odstíny: RAL 1013, 1016, 1018, 1019, 3003, 3013, 5005, 5015, 6001, 6029, 7001, 7004, 7005, 7030, 7032, 7035, 7038, 7045, 9004, 9016 | | | | | |
| složka A číslo výrobku: QS RAL A 20,5 + číslo barvy balení v MJ: 20,5 kg | 7 825,00 | 9 468,25 | 313,00 | 0,6 kg/1xN dle savosti podkladu | |
| složka B číslo výrobku: QS RAL B 4,5 balení v MJ: 4,5 kg | | | | | |
| weberepox P100 R – rychlý transparentní bezrozpuštědlý epoxidový penetrační nátěr | | | | | |
| složka A číslo výrobku: P100R A 16 balení v MJ: 16 kg | 10 325,00 | 12 493,25 | 413,00 | 0,3–0,5 kg /1xN dle savosti podkladu | |
| složka B číslo výrobku: P100R B 9 balení v MJ: 9 kg | | | | | |
| *Příplatky barevných odstínů epoxidových produktů řady PROFÍ | | | | | |
| Příplatky za barevné odstíny epoxidových produktů řady PROFÍ (weberepox P100 barevný, weberepox P102 barevný, weberepox P128 a weberepox QS) jsou uvedeny v tabulce odstínů a příplatků na straně 78. Cena ADR dopravy pro produkty řady PROFÍ je kalkulovaná dle objednaného množství a dopravní vzdálenosti. | | | | | |



| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|---|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| weberepox pečetící – bezrozpuštědlová epoxid. hmota pro aplikace pečetících vrstev | | | | | |
| složka A číslo výrobku: pečetící A 16,8 balení v MJ: 16,8 kg | 10 700,00 | 12 947,00 | 428,00 | 0,9–1,2 kg | |
| složka B číslo výrobku: pečetící B 8,2 balení v MJ: 8,2 kg | | | | | |
| weberepox PB drenážní – bezrozpuštět. epox. pojivo pro přípravu drenážních plastbetonů | | | | | |
| složka A číslo výrobku: PB drenážní A 15,6 balení v MJ: 15,6 kg | 10 700,00 | 12 947,00 | 428,00 | dle použití | |
| složka B číslo výrobku: PB drenážní B 9,4 balení v MJ: 9,4 kg | | | | | |
| weberepox P122CH – bezrozpuštědlový barevný dvousložkový epoxidový podlahový nátěr s vysokou chemickou odolností. (dodávaný v odstínech bílá, okr, červenohnědá, zelená, světle šedá, šedá) Uvedeme v průběhu roku 2022 | | | | | |
| složka A číslo výrobku: P122CH A odstín balení v MJ: 18,1 kg | 10 975,00 | 13 279,75 | 439,00 | dle použití | |
| složka B číslo výrobku: P122CH B odstín balení v MJ: 6,9 kg | | | | | |
| *Příplatky barevných odstínů epoxidových produktů řady PROFÍ | | | | | |
| Příplatky za barevné odstíny epoxidových produktů řady PROFÍ (weberepox P100 barevný, weberepox P102 barevný, weberepox P128 a weberepox QS) jsou uvedeny v tabulce odstínů a příplatků na straně 78. Cena ADR dopravy pro produkty řady PROFÍ je kalkulovaná dle objednaného množství a dopravní vzdálenosti. | | | | | |



Novinka



Nové
epoxidové
podlahy

Vysvětlivky: **MJ** – měrná jednotka, **2xN** – dva nátery, **č.barvy** – číslo barvy, **dle dod.** – dle dodavatele, **ZD** – zdění, **LP** – lepení, **SP** – spárování
 * Tabulku odstínů a příplatků barevných odstínů epoxidových produktů řady PROFÍ najdete na straně 78.
 Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.
 Cena ADR dopravy pro produkty řady PROFÍ je kalkulovaná dle objednaného množství a dopravní vzdálenosti.





Lepte (se)
spárujte (se) s Weber...



weberfor flex

- ✓ Zaručuje pružné a pevné spojení
- ✓ Lepidlo pro interiér i exteriér
- ✓ Pro moderní vytápěné podlahy
- ✓ Pro lepení velkých formátů obkladů a dlažeb

webercolor premium

- ✓ Do prémiových koupelen i ostatních prostor
- ✓ Spárovací malta pro spáry bez plísní a řas
- ✓ Trvanlivé řešení spár
- ✓ Odolná a stálobarevná

Obklady a dlažby

Lepidla na obklady a dlažby

| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|---|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| Standardní lepidla | | | | | |
| weberfor klasik – lepidlo CIT Jednosložkové lepidlo na bázi písku. číslo výrobku: LOD520 25 balení v MJ: 25 kg  | 171,25 | 207,21 | 6,85 | 4,0 | 42/1050 |
| weberfor fix – lepidlo třídy C2TE; Mrazuvzdorné, jednosložkové lepidlo na bázi cementu. číslo výrobku: LOD530 25 balení v MJ: 25 kg  | 372,50 | 450,73 | 14,90 | 4,0 | 42/1050 |
| weberfor flex standard – lepidlo třídy C2T SI Mrazuvzdorné, jednosložkové flexibilní lepidlo na bázi cementu. číslo výrobku: LOD534 25 balení v MJ: 25 kg | 407,50 | 493,08 | 16,30 | 4,0 | 42/1050 |
| weberfor flex – lepidlo třídy C2TE SI Mrazuvzdorné, jednosložkové flexibilní lepidlo na bázi cementu. číslo výrobku: LOD533 25 balení v MJ: 25 kg  | 473,75 | 573,24 | 18,95 | 4,0 | 42/1050 |
| weberfor duoflex 1000 – lepidlo třídy C2TE SI na cementové i anhydritové podklady pro klasické i fluidní lepení číslo výrobku: LOD551 25 balení v MJ: 25 kg  | 560,00 | 677,60 | 22,40 | 4,0 | 42/1050 |
| Nízkoprašná lepidla - Low Dust | | | | | |
| weberfor profi – lepidlo třídy CIT Lepidlo na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad. číslo výrobku: LOD521 LD 25 balení v MJ: 25 kg  | 180,00 | 217,80 | 7,20 | 4,0 | 42/1050 |
| weberfor profiflex – flexibilní lepidlo třídy C2TE SI Mrazuvzdorné, jednosložkové flexibilní lepidlo na bázi cementu. číslo výrobku: LOD536 LD 25 balení v MJ: 25 kg  | 480,00 | 580,80 | 19,20 | 4,0 | 42/1050 |
| weberfor profiflex R – rychle tvrdnoucí lepidlo C2TF SI Rychletvrdnoucí flexibilní lepidlo na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad. číslo výrobku: LOD537 LD 25 balení v MJ: 25 kg  | 880,00 | 1 064,80 | 35,20 | 4,0 | 42/1050 |
| Disperzní a speciální lepidla | | | | | |
| weberfor superflex – lepidlo C2TE S2 Lepidlo určené pro velké ultratenké formáty keramiky, pro interiér i exteriér. číslo výrobku: LOD550 25 balení v MJ: 25 kg  | 1 015,00 | 1 228,15 | 40,60 | 4,0 | 42/1050 |

* Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

Vysvětlivky: **MJ** – měřá jednotka, **2xN** – dva nátery, **č.barvy** – číslo barvy, **dle dod.** – dle dodavatele, **ZD** – zdění, **LP** – lepení, **SP** – spárování
 Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|--|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| * weberxerm 862 – lepidlo na přírodní kámen a klinker pásky C2TE číslo výrobku: LOD862 25 balení v MJ: 25 kg | 997,50 | 1 206,98 | 39,90 | 1,5 kg/mm | 42/1050 |
| * weberxerm 858 Blue Comfort – přírodně bílé lepidlo C2TE S1 Cementové flexibilní lepidlo na obklady, dlažby, mozaiky a přírodní kámen pro interiér i exteriér. číslo výrobku: LOD 858 25 balení v MJ: 25 kg | 790,00 | 955,90 | 31,60 | 4,0 | 42/1050 |
| * weberfix sol – disperzní lepidlo na dlažbu DIT číslo výrobku: LOD605 8 balení v MJ: 8 kg | 795,20 | 962,19 | 99,40 | 6,0 | 75/600 |
| * weberfix plus 8 – disperzní lepidlo D2TE Mrazuvzdorné jednosložkové disperzní lepidlo na obklady, odolné vůči skluzu obkladu, s prodlouženou dobou otevřenosti. číslo výrobku: LOD608 8 balení v MJ: 8 kg | 795,20 | 962,19 | 99,40 | 4,0 | |
| * weberfix plus 2 – disperzní lepidlo D2TE Mrazuvzdorné jednosložkové disperzní lepidlo na obklady, odolné vůči skluzu obkladu, s prodlouženou dobou otevřenosti. číslo výrobku: LOD608 2 balení v MJ: 2 kg | 224,80 | 272,01 | 112,40 | 4,0 | |
| * weberxerm 847 – polyuretano-epoxidové lepidlo R2TE číslo výrobku: LOD847 5 balení v MJ: 5 kg | 3 495,00 | 4 228,95 | 699,00 | 2,0 | |
| * weberpox easy R2 (šedá nebo bílá) Mrazuvzdorné dvousložkové lepidlo na dlažby a obklady v pastovitěm stavu a spárovací malta na tl. vrstvy (nebo šířku spáry) 1–15 mm. Vhodné pro interiérové, mechanické, chemické a bakter. namáhání. číslo výrobku: LOD631 + č. barvy 5 balení v MJ: 5 kg | 2 010,00 | 2 432,10 | 402,00 | 4,5 – lepení 0,5 – spárování | |
| * Kerdi-coll – disperzní dvousložkové lepidlo Třída pro vlhkostní zatížení A1, A2 B. číslo výrobku: Kerdi-coll balení v MJ: 4,25 kg | 1 790,10 | 2 166,02 | 421,20 | 4,0 | |
| Lepidla pro finální podlahové krytiny | | | | | |
| * weberfloor 4817 – lepidlo na PVC, vinil, lino, koberce číslo výrobku: LEP 817 13 balení v MJ: 13 kg | 2 119,00 | 2 563,99 | 163,00 | 200–550 g /m ² | |
| * weberfloor 4870 – fixace na kobercové dílce číslo výrobku: LEP 870 10 balení v MJ: 10 kg | 2 920,00 | 3 533,20 | 292,00 | 100–150 g /m ² | |
| * weberfloor 4832 – lepidlo na parkety na bázi STP číslo výrobku: LEP 832 16 balení v MJ: 16 kg | 4 400,00 | 5 324,00 | 275,00 | 800–1200 g /m ² | |





| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|---|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| * weberfloor 4890 – lepidlo vyztužené vlákny na PVC, vinil, lino, koberce číslo výrobku: LEP 890 13 balení v MJ: 13 kg | 3 107,00 | 3 759,47 | 239,00 | 250 – 450 g /m ² | |


Podkladní nátěry



| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|---|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| weberpodklad A – penetrační nátěr Disperze na zvýšení předřznosti povrchových úprav k podkladu, ke snížení savosti podkladu. číslo výrobku: NPA 100 balení v MJ: 1; 2; 4; 15 kg | dle balení | dle balení | 145,00 | dle ředění | dle balení |
| weberpodklad haft – adhezni mŭstek Přednátěr na bázi akrylátu s malým množstvím písku. Především pro nesavé podklady. číslo výrobku: NP 653 1 balení v MJ: 1 kg | 199,00 | 240,79 | 199,00 | 0,2 kg/m ² | |
| weberpodklad haft – adhezni mŭstek Přednátěr na bázi akrylátu s malým množstvím písku. Především pro nesavé podklady. číslo výrobku: NP 653 5 balení v MJ: 5 kg | 975,00 | 1 179,75 | 195,00 | 0,2 kg/m ² | |



Hydroizolace



| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|---|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| weberBE-14 – těsnící pás 10 m Bandážní páska pro izolaci prostor se stálou vlhkostí. číslo výrobku: 8415D 10 balení v MJ: 10 m | 770,00 | 931,70 | 77,00 | | |
| weberBE-14 – těsnící pás 50 m Bandážní páska pro izolaci prostor se stálou vlhkostí. číslo výrobku: 8415D 50 balení v MJ: 50 m | 3 850,00 | 4 658,50 | 77,00 | | |
| weberBE-14 ROH VNE - vnější roh pro těsnící pás číslo výrobku: 8415 RVNE balení v MJ: 10 ks | 1 210,00 | 1 464,10 | 121,00 | | |
| weberBE-14 ROH VNI - vnitřní roh pro těsnící pás číslo výrobku: 8415 RVNI balení v MJ: 10 ks | 1 210,00 | 1 464,10 | 121,00 | | |
| weberBE-14 PROSTUP - prostup pro instalační potrubí 14 x 14 cm číslo výrobku: 8415 PROSTUP balení v MJ: 10 ks | 1 570,00 | 1 899,70 | 157,00 | | |
| weberpás butyl – samolepicí butylenový těsnící pás 100 mm, tl 0,6 mm číslo výrobku: 8417 BUTYL wbalení v MJ: 20 m | 1 380,00 | 1 669,80 | 69,00 | | |
| akryzol – hydroizolační hmota – 5 kg Jednosložková hydroizolační nátěrová hmota na disperzní bázi pro koupelny a sprchové kouty. číslo výrobku: 7601 5 balení v MJ: 5 kg | 575,00 | 695,75 | 115,00 | 1,5 /2x nátěr | 90/450 |
| akryzol – hydroizolační hmota – 15 kg Jednosložková hydroizolační nátěrová hmota na disperzní bázi pro koupelny a sprchové kouty. číslo výrobku: 7601 15 balení v MJ: 15 kg | 1 395,00 | 1 687,95 | 93,00 | 1,5 /2x nátěr | 24/360 |

* Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

Vysvětlivky: **MJ** – měřá jednotka, **2xN** – dva nátěry, **č.barvy** – číslo barvy, **dle dod.** – dle dodavatele, **ZD** – zdění, **LP** – lepení, **SP** – spárování
 Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|--|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| terizol – hydroizolační hmota 20 kg Jednosložková cementová hydroizolační hmota. Číslo výrobku: 7614 20 balení v MJ: 20 kg | 2 530,00 | 3 061,30 | 126,50 | 2–3 kg | 48/960 |
| terizol – hydroizolační hmota 4,5 kg – kbelík Jednosložková cementová hydroizolační hmota. Číslo výrobku: 7614 4,5 balení v MJ: 4,5 kg | 715,50 | 865,76 | 159,00 | 2–3 kg | |



Protihlukový systém

| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|---|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| zvuková izolace DAMTEC STANDARD 3 mm akustická podložka z recyklované pryže – šíře 100 cm Číslo výrobku: N 8174 20 balení v MJ: 20 m² | 8 400,00 | 10 164,00 | 420,00 | 1,0 | 20 bm |



Spárovací malty








| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|--|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| webercolor comfort – cement (šedá) 5 kg, 2 kg – flexibilní spárovací malta 1–6 mm CG2 WA | | | | | |
| * webercolor comfort cement – šedá 5 kg – pytel Mrazuvzdorná prášková spárovací malta pro vnitřní i vnější použití – šířka spáry 1–6 mm. (protiplísňový). Tř. CG2 WA Číslo výrobku: WCC cement 5 balení v MJ: 5 kg | 204,50 | 247,45 | 40,90 | 0,3 | 4 ks/box |
| * webercolor comfort cement – šedá 2 kg – pytel Mrazuvzdorná prášková spárovací malta pro vnitřní i vnější použití – šířka spáry 1–6 mm. (protiplísňový). Tř. CG2 WA Číslo výrobku: WCC cement 2 balení v MJ: 2 kg | 119,00 | 143,99 | 59,50 | 0,3 | 8 ks/box |
| webercolor comfort – white (bílá) 5 kg, 2 kg – flexibilní spárovací malta 1–6 mm CG2 WA | | | | | |
| * webercolor comfort white – bílá 5 kg – pytel Mrazuvzdorná prášková spárovací malta pro vnitřní i vnější použití – šířka spáry 1–6 mm. (protiplísňová). Tř. CG2 WA Číslo výrobku: WCC white 5 balení v MJ: 5 kg | 204,50 | 247,45 | 40,90 | 0,3 | 4 ks/box |
| * webercolor comfort white – bílá 2 kg – pytel Mrazuvzdorná prášková spárovací hmota pro vnitřní i vnější použití – šířka spáry 1–6 mm. (protiplísňová). Tř. CG2 WA Číslo výrobku: WCC white 2 balení v MJ: 2 kg | 119,00 | 143,99 | 59,50 | 0,3 | 8 ks/box |



* Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

Vysvětlivky: **MJ** – měrná jednotka, **2xN** – dva nátěry, **č.barvy** – číslo barvy, **dle dod.** – dle dodavatele, **ZD** – zděný, **LP** – lepený, **SP** – spárování
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|---|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| webercolor comfort – barevná flexibilní spárovací malta 1 – 6 mm CG2 WA - v odstínu: marble, nut, sesame, anthracite, egypt, coffee, brick, dark chocolate, honey, marine, perla, beige, dakar, toffee, mocha | | | | | |
|  <p>* webercolor comfort – barevný 5 kg – pytel Mrazuvzdorná prášková spárovací malta pro vnitřní i vnější použití – šířka spáry 1–6 mm. (protiplísňová). Tř. CG2 WA číslo výrobku: WCC + jm. barvy 5 balení v MJ: 5 kg</p> | 279,50 | 338,20 | 55,90 | 0,3 | 4 ks/box |
|  <p>* webercolor comfort – barevný 2 kg – pytel Mrazuvzdorná prášková spárovací malta pro vnitřní i vnější použití – šířka spáry 1–6 mm. (protiplísňová). Tř. CG2 WA číslo výrobku: WCC + jm. barvy 2 balení v MJ: 2 kg</p> | 119,00 | 143,99 | 59,50 | 0,3 | 8 ks/box |
| webercolor premium - cement (šedá) 5kg - flexibilní spárovací malta 1 – 15 mm CG2 WA | | | | | |
|  <p>* webercolor premium cement šedý – cementová spárovací malta s vysokou odolností, pro vnitřní i vnější použití, šířka spáry 1 – 15 mm. Tř. CG2 WA číslo výrobku: WCPR cement 5 balení v MJ: 5 kg</p> | 389,50 | 471,30 | 77,90 | cca 0,5 dle tl. spáry | 4 ks/box |
| webercolor premium - white (bílá) 5 kg - flexibilní spárovací malta 1- 15 mm CG2 WA | | | | | |
|  <p>* webercolor premium white - bílá – cementová spárovací malta s vysokou odolností, pro vnitřní i vnější použití, šířka spáry 1 – 15 mm. Tř. CG2 WA číslo výrobku: WCPR white 5 balení v MJ: 5 kg</p> | 406,50 | 491,87 | 81,30 | cca 0,5 dle tl. spáry | 4 ks/box |
| webercolor premium - barevná flexibilní spárovací malta 1- 15 mm CG2 WA - v odstínu: marble, nut, anthracite, dark chocolate, honey, perla, beige, dakar, chest nut, mint | | | | | |
|  <p>* webercolor premium barevný – cementová spárovací malta s vysokou odolností, pro vnitřní i vnější použití, šířka spáry 1 – 15 mm. Tř. CG2 WA číslo výrobku: WCPR + jm. barvy 5 balení v MJ: 5 kg</p> | 429,50 | 519,70 | 85,90 | cca 0,5 dle tl. spáry | 4 ks/box |
| Spárovací hmoty na přírodní kameny a fasádní pásy | | | | | |
|  <p>webercolor klinker – spárovací malta pro fasádní pásy, přírodní kámen a líčové zdivo. Tř. CG2 WA číslo výrobku: WCK 25 balení v MJ: 25 kg</p>  | 540,00 | 653,40 | 21,60 | 5 kg/m ² | 42ks/1050 |



Silikonové tmely

| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|--|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| webercolor silikon – elastická spárovací hmota v odstínu: White | | | | | |
| webercolor silikon – barevný 310 ml – kartuše Jednosložkový neutrální elastický tmel, odolný proti plísním. Číslo výrobku: SPTS + jméno barvy balení v MJ: 1 ks | 239,00 | 289,19 | 239,00 | | 12 ks/box |
| webercolor silikon – elastická spárovací hmota v odstínu: TRANSP transparentní, Sesame, Dark chocolate, Nutt, Marble, Coffee, Egypt, Cement | | | | | |
| webercolor silikon – barevný 310 ml – kartuše Jednosložkový neutrální elastický tmel, odolný proti plísním. Číslo výrobku: SPTS + jméno barvy balení v MJ: 1 ks | 278,00 | 336,38 | 278,00 | | 12 ks/box |
| webercolor silikon – elastická spárovací hmota v odstínu: Anthracite, Perla, Beige, Dakar, Toffee, Chest nut, Mocha, Brick, Honey, Mint, Cyan, Marine | | | | | |
| webercolor SIL – barevný 310 ml – kartuše Jednosložkový neutrální elastický tmel, odolný proti plísním. Číslo výrobku: SPTS + jméno barvy balení v MJ: 1 ks | 282,00 | 341,22 | 282,00 | | 12 ks/box |
| webercolor AKR – bílá plasto-elastická hmota | | | | | |
| webercolor AKR – bílý 310 ml – kartuše Jednosložkový plasto-elastický tmel na bázi akrylátové disperze. Po vytvrzení přetřetelný. Číslo výrobku: SPTA SU100 balení v MJ: 1 ks | 88,00 | 106,48 | 88,00 | | 12 ks/box |
| webercolor POLY – šedá hmota na bázi MS polymeru | | | | | |
| webercolor POLY – šedý 290 ml – kartuše Jednosložkový lepicí tmel na bázi MS polymeru s vysokou pevností lepeného spoje. Trvale pružný. Číslo výrobku: SPTP SU3E balení v MJ: 1 ks | 339,00 | 410,19 | 339,00 | | 12 ks/box |



Príslušenství, doplňkové materiály a systémové součásti pro obklady a dlažby Schlüter-Systems

| Výrobek | Číslo výrobku | Balení v MJ | MJ | Cena v Kč za | | | Paletizace |
|---|----------------------------|-------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|
| | | | | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | |
| Izolační rohože, pásy a drenáže Schlüter-Systems | | | | | | | |
| Ditra izolační pás | 8416 30 | 30 | m ² | 19 050,00 | 23 050,50 | 635,00 | |
| Ditra izolační pás | 8416 5 | 5 | m ² | 3 915,00 | 4 737,15 | 783,00 | |
| Kerdi 200 pás | 8429 30 | 30 | m ² | 20 100,00 | 24 321,00 | 670,00 | |
| Kerdi Keiba pás 100/125 | KEBA 100/125 30 | 30 | m | 4 200,00 | 5 082,00 | 140,00 | |
| Kerdi Keiba pás 100/150 | KEBA 100/150 30 | 30 | m | 4 200,00 | 5 082,00 | 140,00 | |
| Kerdi Keiba pás 100/185 | KEBA 100/185 30 | 30 | m | 5 700,00 | 6 897,00 | 190,00 | |
| Kerdi – Flex páska 125/30 | 8427 | 30 | m | 6 570,00 | 7 949,70 | 219,00 | |
| Kerdi – Flex páska 250/30 | 8428 | 30 | m | 12 240,00 | 14 810,40 | 408,00 | |
| Troba – Plus 8 drenáž | 8424 | 12,5 | m ² | 8 125,00 | 9 831,25 | 650,00 | |
| Dilatační, koutové a ukončovací profily Schlüter-Systems | | | | | | | |
| Dilex BWS 90 (pouze barvy: BW, G, GS, HB, PG) | BWS 90 + č. b. | 2,5 | m | 610,00 | 738,10 | 244,00 | |
| Dilex BWS 100 (pouze barvy: BW, G, GS, HB, PG) | BWS 100 + č. b. | 2,5 | m | 610,00 | 738,10 | 244,00 | |
| Dilex BWS 125 (pouze barvy: BW, G, GS, HB, PG) | BWS 125 + č. b. | 2,5 | m | 728,00 | 880,88 | 291,20 | |
| Dilex EKE U11/010 (pouze barvy: BW, G, GS, HB, PG) | EKE U11/010 + č. b. | 2,5 | m | 667,50 | 807,68 | 267,00 | |
| Dilex EKE U15/014 | EKE U15/014 + č. b. | 2,5 | m | 667,50 | 807,68 | 267,00 | |
| Rondec – E 10 mm ocel | RO 100 E | 2,5 | m | 1 480,00 | 1 790,80 | 592,00 | |
| Rondec – AC 10 mm hliník barvy: BH, BW, G, GM, GS, HB, HG, PG, W | RO 100 AC + č. b. | 2,5 | m | 1 480,00 | 1 790,80 | 592,00 | |

* Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

Vysvětlivky: **MJ** – měrná jednotka, **2xN** – dva nátěry, **č.barvy** – číslo barvy, **dle dod.** – dle dodavatele, **ZD** – zděnění, **LP** – lepení, **SP** – spárování
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



| Výrobek | Číslo výrobku | Balení v MJ | MJ | Cena v Kč za | | | Paletizace |
|---|---------------------------|-------------|----|----------------|--------------|------------|------------|
| | | | | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | |
| Ukončovací balk. profily RTK s okapničkou pro žlábkový systém Schlüter-Systems Lakovaný hliník – barvy: BW, HB, PG, RB, SB, GM | | | | | | | |
| Bara-RTK rovný | RTK 30+č. barvy | 2,5 | m | 3 737,50 | 4 522,38 | 1 495,00 | |
| Bara-RTK/E 90 roh | E90/RTK 30+č. b. | 1 | ks | 1 822,00 | 2 204,62 | 1 822,00 | |
| Bara-RTK/I 90 kout | I90/RTK 30+č. b. | 1 | ks | 1 822,00 | 2 204,62 | 1 822,00 | |
| Bara-RTK/E 135 roh | E135/RTK 30+č. b. | 1 | ks | 1 995,00 | 2 413,95 | 1 995,00 | |
| Bara-RT/V spojka | V/RT30+č. barvy | 1 | ks | 111,00 | 134,31 | 111,00 | |
| Ukončovací balkonové profily RAK s okapničkou Schlüter-Systems Lakovaný hliník – barvy: BW, HB, PG, RB, SB, GM | | | | | | | |
| Bara-RAK rovný | RAK 50+č. barvy | 2,5 | m | 3 142,50 | 3 802,43 | 1 257,00 | |
| Bara-RAK/E 90 roh | E90/RAK 50+č. b. | 1 | ks | 1 687,00 | 2 041,27 | 1 687,00 | |
| Bara-RAK/I 90 kout | I90/RAK 50+č. b. | 1 | ks | 1 687,00 | 2 041,27 | 1 687,00 | |
| Bara-RAK/E 135 roh | E135/RAK 50+č. b. | 1 | ks | 1 851,00 | 2 239,71 | 1 851,00 | |
| Bara-RAK/E 90 roh PG | E90/RAK 100 PG | 1 | ks | 1 838,00 | 2 223,98 | 1 838,00 | |
| Bara-RAK 100 PG | RAK 100 PG | 2,5 | m | 3 570,00 | 4 319,70 | 1 428,00 | |
| Bara-RAK/V spojka | V/RAK30+č. barvy | 1 | ks | 111,00 | 134,31 | 111,00 | |
| Ukončovací balkonové profily RW úhelníkové bez okapničky Schlüter-Systems Lakovaný hliník – barvy: BW, HB, PG, RB, SB, GM | | | | | | | |
| Bara-RW 40 přímý | RW 40+č. barvy | 2,5 | m | 2 015,00 | 2 438,15 | 806,00 | |
| Bara-RW 55 přímý | RW 55+č. barvy | 2,5 | m | 2 190,00 | 2 649,90 | 876,00 | |
| Bara-RW40/E 90 roh | E90/RW 40+č. b. | 1 | ks | 1 013,00 | 1 225,73 | 1 013,00 | |
| Bara-RW55/E 90 roh | E90/RW 55+č. b. | 1 | ks | 1 043,00 | 1 262,03 | 1 043,00 | |
| Bara-RW40/V spojka | V/RW 40+č. barvy | 1 | ks | 244,00 | 295,24 | 244,00 | |
| Bara-RW55/V spojka | V/RW 55+č. barvy | 1 | ks | 244,00 | 295,24 | 244,00 | |
| Balkonové profily – weber tažený hliník | | | | | | | |
| Přímý profil hliník | 8521 hliník 2,5 | 2,5 | m | 1 065,00 | 1 288,65 | 426,00 | |
| Přímý profil hliník plastbeton | 8520 AL PB | 2 | m | 986,00 | 1 193,06 | 493,00 | |
| Přímý profil hliník | 8521 hliník 2 | 2 | m | 986,00 | 1 193,06 | 493,00 | |
| Rohový profil hliník 125×125 cm | 8521 roh hliník | 2,5 | m | 1 065,00 | 1 288,65 | 426,00 | |
| Roh pevný hliník 25×25 cm | 8521 pevroh hl | 1 | ks | 464,00 | 561,44 | 464,00 | |
| Spojka hliník | 8521 spojhlíník | 1 | ks | 55,50 | 67,16 | 55,50 | |
| Přímý profil stříbrný elox | 8522 střelox | 2,5 | m | 1 355,00 | 1 639,55 | 542,00 | |
| Rohový profil stříbrný elox 125×125 cm | 8522 roh střelox | 2,5 | m | 1 392,50 | 1 684,93 | 557,00 | |
| Roh pevný stříbrný hliník 25×25 cm | 8522 pevroh st | 1 | ks | 605,00 | 732,05 | 605,00 | |
| Spojka stříbrný elox | 8522 spojstřelox | 1 | ks | 55,50 | 67,16 | 55,50 | |
| Přímý profil tmavá oliva | 8523 tmavá oliva | 2,5 | m | 1 355,00 | 1 639,55 | 542,00 | |
| Rohový profil tmavá oliva 125×125 cm | 8523 roh tmoliva | 2,5 | m | 1 392,50 | 1 684,93 | 557,00 | |
| Roh pevný tmavá oliva 25×25 cm | 8523 pevroh to | 1 | ks | 605,00 | 732,05 | 605,00 | |
| Spojka tmavá oliva | 8523 spojtmoliva | 1 | ks | 55,50 | 67,16 | 55,50 | |
| Přímý profil střední oliva | 8524 střední oliva | 2,5 | m | 1 355,00 | 1 639,55 | 542,00 | |
| Rohový profil střední oliva 125×125 cm | 8524 roh stoliva | 2,5 | m | 1 392,50 | 1 684,93 | 557,00 | |
| Roh pevný střední oliva 25×25 cm | 8524 pevroh so | 1 | ks | 605,00 | 732,05 | 605,00 | |
| Spojka střední oliva | 8524 spojstoliva | 1 | ks | 55,50 | 67,16 | 55,50 | |
| Balkonové profily – ohýbaný hliník | | | | | | | |
| Balkonový profil šedý | 8422 2 Š | 2 | m | 594,00 | 718,74 | 297,00 | |
| Roh šedý | 8422 1x1 Š | 2 | m | 594,00 | 718,74 | 297,00 | |
| Spojka šedá | 8422 S Š | 1 | ks | 41,00 | 49,61 | 41,00 | |
| Balkonový profil bílý | 8422 2 B | 2 | m | 594,00 | 718,74 | 297,00 | |
| Roh bílý | 8422 1x1 B | 2 | m | 594,00 | 718,74 | 297,00 | |
| Spojka bílá | 8422 S B | 1 | ks | 41,00 | 49,61 | 41,00 | |
| Balkonový profil hnědý | 8422 2 H | 2 | m | 594,00 | 718,74 | 297,00 | |
| Roh hnědý | 8422 1x1 H | 2 | m | 594,00 | 718,74 | 297,00 | |
| Spojka hnědá | 8422 S H | 1 | ks | 41,00 | 49,61 | 41,00 | |

Barvy: BW - sněhobílá, **BH**-bahama, **G** - šedá, **GM** - šedá metalíza, **GS** - grafitově černá, **HB** - světle béžová, **PG** - pastelově šedá, **RB** - srnčí hnědá, **SB** - černohnědá, **SP** - štavnatě broskovová



Z vlhkého suché...



Ze starého nové...



webersan thermo

- ✓ Tepelně izolační sanační omítka
- ✓ Odvádí vlhkost
- ✓ Odolává řasám a plísním
- ✓ Povrch zůstává suchý a čistý



webersan restauro

- ✓ Funkčnost ověřena historií
- ✓ Tradiční sanační vápenná omítka
- ✓ Dlouhotrvající ochrana zdiva



weberrep surface

- ✓ Opraví vydrolený beton
- ✓ Ochrání ocelovou výztuž
- ✓ Vyhladí povrch

3v1



webertec 915

- ✓ Asfaltová stěrková hydroizolace
- ✓ Izoluje proti radonu
- ✓ Pro rekonstrukce a novostavby

Technické malty a prostředky



Sanační omítkové systémy

| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|--|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| Sanační systém webersan WTA - splňuje požadavky směrnice WTA 2-2-91 | | | | | |
| webersan podhoz – adhezni postřik před sanační omítkou Na vlhké zdivo z různých stavebních materiálů pro vnitřní a vnější použití. číslo výrobku: SAZ 800 25 balení v MJ: 25 kg  | 177,50 | 214,78 | 7,10 | 7 kg/5mm/m ² | 42/1050 |
| * webersan 951 S – adhezni postřik na hydroizolace Suchá omítková směs k vytvoření adhezniho můstku na hydroizolačních stěrkách Weber, před aplikací sanačních omítek odpovídající směrnici WTA 2-9-04. číslo výrobku: SAZ 951 25 balení v MJ: 25 kg | 620,00 | 750,20 | 24,80 | 3,5–7 kg/m ² | 42/1050 |
| webersan vyrovnávací WTA – podkl. sanační omítky Pro om. san. systém webersan WTA . K zachycení solí a snížení prostupu uvolněných solí do vrstvy san. om. K vyrovnání nerovností na vlhkém a zasoleném zdivu. číslo výrobku: SAZ 810 20 balení v MJ: 20 kg  | 218,00 | 263,78 | 10,90 | 11 kg /10 mm/m ² | 48/960 |
| webersan sanační WTA – sanační omítky Pro om. san. systém webersan WTA . Pro dlouhodobou sanaci vlhkých ploch a míst se sol. výkvěty. Nízká kapil. vzlinavost, dobrá paropropust. číslo výrobku: SAZ 820 20 balení v MJ: 20 kg  | 240,00 | 290,40 | 12,00 | 11 kg /10 mm/m ² | 48/960 |
| Sanační systém webersan super – na všechny stupně vlhkosti a zasolení zdiva | | | | | |
| webersan super – sanační jádrová omítky Na vlhké a zasolené zdivo z různých stavebních materiálů. číslo výrobku: SAZ 860 20 balení v MJ: 20 kg  | 420,00 | 508,20 | 21,00 | 10 kg /10 mm/m ² | 48/960 |
| webersan super strojní – sanační jádrová omítky – strojní Na vlhké a zasolené zdivo z různých stavebních materiálů. číslo výrobku: SAZ 861 20 balení v MJ: 20 kg  | 420,00 | 508,20 | 21,00 | 10 kg /10 mm/m ² | 48/960 |
| Sanační systém webersan mono – na mírně zvlhčené a zasolené zdivo | | | | | |
| webersan mono – sanační omítky Na vlhké a mírně zasolené zdivo z různých stavebních materiálů. číslo výrobku: SAZ 850 20 balení v MJ: 20 kg  | 203,00 | 245,63 | 10,15 | 13,5 kg /10 mm/m ² | 48/960 |
| Sanační systém webersan thermo - systém s tepelně izolačními a protiplísňovými vlastnostmi | | | | | |
| * webersan thermo – bílá sanační omítky, tepelně izolační Sanační omítky na vlhké zdivo s tepelně-izolačním účinkem, odolná řasám a plísním. číslo výrobku: SAZ 862 15 balení v MJ: 15 kg | 847,50 | 1 025,48 | 56,50 | 6 kg /10 mm /m ² | 48/720 |
| * webersan restauro – vápenná sanační omítky na bázi přírodního hydraulického vápna číslo výrobku: SAZ 851 25 balení v MJ: 25 kg | 925,00 | 1 119,25 | 37,00 | 10 kg /10 mm /m ² | 60/1500 |

* Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.




Vysvětlivky: **MJ** – měrná jednotka, **2xN** – dva nátěry, **č.barvy** – číslo barvy, **dle dod.** – dle dodavatele, **ZD** – zdění, **LP** – lepení, **SP** – spárování
 Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|---|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| Povrchová úprava sanačních systémů | | | | | |
| webersan 600 – jemná štuková omítka štuk na jádrové, tepelně izolační a sanační omítky. Vysoká propustnost vodních par, dobrá vazba na podklad. Připravená jako podklad pro nátěr. Vhodná pod minerální, organické nátěry. Číslo výrobku: R600 20 balení v MJ: 20 kg  | 192,00 | 232,32 | 9,60 | 1,8 kg /1,0 mm/m ² | 48/960 |
| * weberdur štuk trass Štuková omítka z trassového vápna určená pro ruční zpracování. Číslo výrobku: R601 30 balení v MJ: 30 kg | 390,00 | 471,90 | 13,00 | 1,5 kg/mm /m ² | 35/1050 |
| webercal vápenný nátěr Čistě minerální vápenný nátěr pro natírání fasádních i vnitřních ploch. Pastovitá konzistence. Barevnost pouze dle vzorkovnice historických barev (náhled str. 75). Číslo výrobku: NFV 7540 + číslo barvy 20 balení v MJ: 20 kg  | 5 500,00 | 6 655,00 | 275,00 | 0,35 kg/m ² /2 nátěry | 24/480 |
| weber 703 fluat Na sjednocení nerovnoměrně násakových a omítkových povrchů. Číslo výrobku: H 703 balení v MJ: 20 l | 1 100,00 | 1 331,00 | 55,00 | 0,2 kg/mm /m ² | |
| Sanační systém na kamenné zdivo - webercit | | | | | |
| * webercit repar Malta na opravu a spárování přírodního kamene. Barevnost dle vzorkovnice webercit repar na str. 75. Číslo výrobku: SAZ 852 25 balení v MJ: 25 kg | 1 450,00 | 1 754,50 | 58,00 | cca 18 kg/ 10mm/m ² | 48/1200 |
| * weberprim pierre Adhezní penetrační na zdivo z tesaného kamene. Číslo výrobku: SAB 853 4 balení v MJ: 4 kg | 768,00 | 929,28 | 192,00 | 0,2–0,3 kg /m ² | 80/320 |



Sanační systém na beton

| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|---|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| Sanační systém na beton – weberrep | | | | | |
| weberrep ochrana Suchá směs pro ochranný nátěr ocelové výztuže v betonu. Číslo výrobku: SAB 100 7 balení v MJ: 7 kg  | 437,50 | 529,38 | 62,50 | 0,4 kg/m ² | |
| Sanační systém na beton – weberrep SV | | | | | |
| weberrep vysprávka J SV Vysprávková PCC malta na beton jemná, síranovzdorná. Číslo výrobku: SAB 115 25 balení v MJ: 25 kg  | 467,50 | 565,68 | 18,70 | 20 kg /10 mm/m ² | 42/1050 |
| weberrep vysprávka H SV Vysprávková PCC malta na beton hrubá, síranovzdorná. Číslo výrobku: SAB 125 25 balení v MJ: 25 kg  | 437,50 | 529,38 | 17,50 | 20 kg /10 mm/m ² | 42/1050 |



* Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

Vysvětlivky: **MJ** – měrná jednotka, **2xN** – dva nátěry, **č.barvy** – číslo barvy, **dle dod.** – dle dodavatele, **ZD** – zdění, **LP** – lepení, **SP** – spárování
 Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.





| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|--|----------------|--------------|------------|--|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| <p>* weberrep vysprávka ST – strojní vysprávková PCC malta Určena k plošné aplikaci, pro vrstvy 10 – 40 mm, obsahuje armovací vlákna, ČSN EN 1504-3; Tř. R3. číslo výrobku: SAB 099 25 balení v MJ: 25 kg</p> | 420,00 | 508,20 | 16,80 | 18 kg /10 mm/m ² | 64/1600 |
| <p>weberrep torkret SV – síranovzdorná cementová směs pro suché stříkání Prefabrikovaná betonová směs nanášená technologií suchého stříkání. číslo výrobku: SAB 145 25 balení v MJ: 25 kg</p> | 280,00 | 338,80 | 11,20 | 21 kg /10 mm/m ² | 42/1050 |
| <p>weberrep povrch SV – vysprávková-vyhlazovací PCC malta na beton, síranovzdorná číslo výrobku: SAB 135 25 balení v MJ: 25 kg</p> | 500,00 | 605,00 | 20,00 | 2 kg /1 mm/m ² | 42/1050 |
| <p>* weberrep R4 duo – univerzální vysprávková PCC malta na beton, síranovzdorná číslo výrobku: SAB 156 20 balení v MJ: 20 kg</p> | 590,00 | 713,90 | 29,50 | 19 kg /10 mm/m ² | 48/960 |
| <p>* weberrep KB duo Minerální spojovací můstek pro betonové podklady a antikorozní ochrana betonářské armovací oceli číslo výrobku: SAB 954 20 balení v MJ: 20 kg</p> | 878,00 | 1 062,38 | 43,90 | dle použití | 42/840 |
| <p>* weberrep surface – univerzální vysprávková PCC malta na beton s obsahem inhibitoru číslo výrobku: SAB 155 25 balení v MJ: 25 kg</p> | 1 100,00 | 1 331,00 | 44,00 | 16 kg /10 mm/m ² 1,6 kg /1 ltr. výtlně | 48/1200 |
| <p>* weberrep flow – beton pro parkovací a pojezdové plochy (původní weberavjämning ute) Pro rychlou aplikaci, strojní nebo ruční pokládka, pro vrstvy 10–80 mm, odolný vlhkosti, mrazu, posypovým solím. číslo výrobku: SAB 133 20 balení v MJ: 20 kg</p> | 720,00 | 871,20 | 36,00 | 20 kg /10 mm/m ² | 48/960 |
| Lepidla, zálivky, adhezni můstky na beton | | | | | |
| <p>* weberrep 766 – epoxidový tmel na lepení betonových prefabrikátů Dvousložkové lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice, bez obsahu rozpouštědel. číslo výrobku: SAB 766 4,3 balení v MJ: 4,3 kg</p> | 2 494,00 | 3 017,74 | 580,00 | 1,6 kg /mm/m ² | 45/193,5 |
| <p>* weberrep 760 – rychletuhnoucí cementové pojivo číslo výrobku: SAB 760 5 balení v MJ: 5 kg</p> | 650,00 | 786,50 | 130,00 | 0,8–1,8 kg /dm ³ | 90/450 |
| <p>webercel mass – rychle tuhnuící malta pro betonáž kanalizačních a vodovodních poklopů na vozovce číslo výrobku: SAB 200 25 balení v MJ: 25 kg</p> | 650,00 | 786,50 | 26,00 | 20 kg /10 mm/m ² | 42/1050 |
| <p>* weberrep 767 – cementová zálivková malta 1 mm číslo výrobku: SAB 767 25 balení v MJ: 25 kg</p> | 890,00 | 1 076,90 | 35,60 | 2 kg /mm/m ² | 40/1000 |

*** Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.**

Vysvětlivky: **MJ** – měrná jednotka, **2xN** – dva nátěry, **č.barvy** – číslo barvy, **dle dod.** – dle dodavatele, **ZD** – zděný, **LP** – lepení, **SP** – spárování
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|---|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| * weberrep 768 – cementová zálivková malta 4 mm číslo výrobku: SAB 768 25 balení v MJ: 25 kg | 890,00 | 1 076,90 | 35,60 | 2 kg /mm/m ² | 40/1000 |
| * weberrep 769 – cementová zálivková malta 8 mm číslo výrobku: SAB 769 25 balení v MJ: 25 kg | 890,00 | 1 076,90 | 35,60 | 2 kg /mm/m ² | 40/1000 |



Systémy ochrany povrchu

| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|--|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| Ochranné a dekorativní nátěry na beton | | | | | |
| webertec SHC – hydrofobní impregnace Vodoodp. impregnační prostředek k okamžitému použití, na silikonové bázi, pro stav. hmoty všeho druhu. číslo výrobku: H709 1 balení v MJ: 1 l | 340,00 | 411,40 | 340,00 | dle podkladu | |
| webertec SHC – hydrofobní impregnace Vodoodp. impregnační prostředek k okamžitému použití, na silikonové bázi, pro stav. hmoty všeho druhu. číslo výrobku: H709 4 balení v MJ: 4 l | 1 140,00 | 1 379,40 | 285,00 | dle podkladu | |
| webertec puralast – nátěr na beton (webercolor line) Vodou ředitelný ochranný nátěr na beton na bázi čisté akrylátové disperze neobsahující org. rozpouštědla. číslo výrobku: SAB 030 + číslo barvy 20 balení v MJ: 20 kg | 6 000,00 | 7 260,00 | 300,00 | 0,4 kg/m ² | 24/600 |
| * weberprim EP 2K – transparentní, 2komponentní epoxidová penetrace, vodou ředitelná Univerzální penetrace pod hydroizolační stěrky a nátěry. Pro aplikace na savé i nesavé podklady. | | | | | |
| složka A číslo výrobku: SAB 773 A 15 balení v MJ: 15 kg | 11 000,00 | 13 310,00 | 550,00 | 0,1–0,2 kg | |
| složka B číslo výrobku: SAB 773 B 5 balení v MJ: 5 kg | | | | | |
| * weberprim EP 2K – transparentní, 2komponentní epoxidová penetrace, vodou ředitelná Univerzální penetrace pod hydroizolační stěrky a nátěry. Pro aplikace na savé i nesavé podklady. | | | | | |
| složka A číslo výrobku: SAB 773 A 3 balení v MJ: 3 kg | 2 760,00 | 3 339,60 | 690,00 | 0,1–0,2 kg | |
| složka B číslo výrobku: SAB 773 B 1 balení v MJ: 1 kg | | | | | |
| * weberdry PUR seal – polyur. vodotěsná membrána Jednokomponentní vodotěsný nátěr na bázi elastomerní čisté polyuretanové pryskyřice. Složení je zárukou vysoké chemické, tepelné, UV a mechanické odolnosti. Vyzrává reakcí se vzdušnou nebo zemní vlhkostí. Odstíny RAL 7035, RAL 9010 pouze v min. množství 200 kg číslo výrobku: SAB 775 6 balení v MJ: 6 kg | 1 770,00 | 2 141,70 | 295,00 | 2 kg/m ² /3 vrstvy | |
| * weberdry PUR seal – polyuretanová vodotěsná membrána Odstíny RAL 7035, RAL 9010 pouze v min. množství 200 kg číslo výrobku: SAB 775 25 balení v MJ: 25 kg | 6 250,00 | 7 562,50 | 250,00 | 2 kg/m ² /3 vrstvy | |



* Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

Vysvětlivky: **MJ** – měrná jednotka, **2xN** – dva nátěry, **č.barvy** – číslo barvy, **dle dod.** – dle dodavatele, **ZD** – zděný, **LP** – lepený, **SP** – spárovaný
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|--|----------------|--------------|------------|--|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| * weberdry PUR seal 2K – 2komponentní polyuretanový vodotěsný povlak | | | | | |
| složka A číslo výrobku: SAB 778 A 6 balení v MJ: 6 kg | 2 450,00 | 2 964,50 | 350,00 | 1,5 – 2,5 kg | |
| složka B číslo výrobku: SAB 778 B 1 balení v MJ: 1 kg | | | | | |
| * weberdry PUR seal 2K – 2komponentní polyuretanový vodotěsný povlak | | | | | |
| složka A číslo výrobku: SAB 778 A 15 balení v MJ: 15 kg | 4 987,50 | 6 034,88 | 285,00 | 1,5 – 2,5 kg | |
| složka B číslo výrobku: SAB 778 B 2,5 balení v MJ: 2,5 kg | | | | | |
| * weberdry PUR B2K – 2komponentní vodotěsná PUR stěrka zušlechtněná čistým bitumenem | | | | | |
| složka A číslo výrobku: SAB 555 A 20 balení v MJ: 20 kg | 9 800,00 | 11 858,00 | 245,00 | 1,2 – 2,0 kg | |
| složka B číslo výrobku: SAB 555 B 20 balení v MJ: 20 kg | | | | | |
| * weberdry PUR bitumen – polyuretanový nátěr Tekutá jednosložková, v tekutém stavu aplikovaná, bitumenem modifikovaná, polyuretanová membrána. S vysokou elastickou stálostí. číslo výrobku: SAB 916 balení v MJ: 25 kg | 5 250,00 | 6 352,50 | 210,00 | 1,4 – 2,0 kg /3 vrstvy | |
| * weberdry PUR coat – polyuretanový nátěr Pigmentovaný, stálobarevný vrchní nátěr, odolný proti ultrafialovému záření. Pro oblasti s běžným péším provozem. Skladem pouze odstín RAL 7001. Odstíny RAL 1015, RAL 3011, RAL 7035 a RAL 9010 pouze v minimálním množství 200 kg. číslo výrobku: SAB 781 5 + čb balení v MJ: 5 kg | 4 080,00 | 4 936,80 | 816,00 | 0,12 – 0,25 kg | |
| * weberdry PUR coat – polyuretanový nátěr Pigmentovaný, stálobarevný vrchní nátěr, odolný proti ultrafialovému záření. Pro oblasti s běžným péším provozem. Skladem pouze odstín RAL 7001. Odstíny RAL 1015, RAL 3011, RAL 7035 a RAL 9010 pouze v minimálním množství 200 kg. číslo výrobku: SAB 781 20 + čb balení v MJ: 20 kg | 14 700,00 | 17 787,00 | 735,00 | 0,12 – 0,25 kg | |
| * weberdry PUR coat traffic – polyuretanový nátěr Pevný a UV stabilní nátěr pro oblasti s pohybem chodců i automobilů. Odstíny RAL 1015, RAL 3011, RAL 7035, RAL 9010 pouze v min. množství 200 kg. Skladem pouze odstín RAL 7001. číslo výrobku: SAB 774 5 + č. barvy balení v MJ: 5 kg | 5 100,00 | 6 171,00 | 1 020,00 | 0,4 – 0,5 kg /2 vrstvy /m ² | |
| * weberdry PUR coat traffic – polyuretanový nátěr Odstíny RAL 1015, RAL 3011, RAL 7035, RAL 9010 pouze v min. množství 200 kg. Skladem pouze odstín RAL 7001. číslo výrobku: SAB 774 20 + č. barvy balení v MJ: 20 kg | 15 900,00 | 19 239,00 | 795,00 | 0,4 – 0,5 kg /2 vrstvy /m ² | |
| * weberdry PUR tile – penetrace pod weberdry PUR trans číslo výrobku: SAB 779 1 balení v MJ: 1 kg | 830,00 | 1 004,30 | 830,00 | 0,05–0,08 kg | |
| * weberdry PUR trans – polyuretanový nátěr Průhledný polyuretanový vodotěsný povlak nanášený v tekutém stavu číslo výrobku: SAB 777 5 balení v MJ: 5 kg | 6 100,00 | 7 381,00 | 1 220,00 | 0,8 – 1,2 kg /2 vrstvy /m ² | |

*** Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.**

Vysvětlivky: **MJ** – měrná jednotka, **2xN** – dva nátěry, **č.barvy** – číslo barvy, **dle dod.** – dle dodavatele, **ZD** – zděnění, **LP** – lepení, **SP** – spárování
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|---|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| * weberdry PUR trans – polyuretanový nátěr Průhledný polyuretanový vodotěsný povlak nanášený v tekutém stavu číslo výrobku: SAB 777 20 balení v MJ: 20 kg | 20 900,00 | 25 289,00 | 1 045,00 | 0,8–1,2 kg /m ² /2 vrstvy | |
| * weberdry PUR finish – polyuretanový matující lak Průhledný krycí nátěr, saténově matná úprava. číslo výrobku: SAB 782 1 balení v MJ: 1 kg | 1 220,00 | 1 476,20 | 1 220,00 | 0,1kg /m ² /1 vrstva | |
| * weberdry PUR details – polyuretanový nátěr na střešní detaily Vodotěsný povlak vyztužený vlákny, pro složité detaily střešních konstrukcí. číslo výrobku: SAB 780 6 balení v MJ: 6 kg | 2 430,00 | 2 940,30 | 405,00 | 2–3kg/m ² | |
| * weberdry PUR details – polyuretanový nátěr na střešní detaily Vodotěsný povlak vyztužený vlákny, pro složité detaily střešních konstrukcí. číslo výrobku: SAB 780 1 balení v MJ: 1 kg | 435,00 | 526,35 | 435,00 | 2–3kg/m ² | |
| * weberdry PUR-B – vnitřní podlahový PUR nátěr v odstínu RAL 7001 Vhodný pro styk s potravinami. číslo výrobku: NP 673 20 balení v MJ: 20 kg | 9 300,00 | 11 253,00 | 465,00 | 0,3 kg /m ² /2 vrstvy | |
| * weberpodklad PUR – penetrační PUR nátěr číslo výrobku: NP 674 17 balení v MJ: 17 kg | 7 208,00 | 8 721,68 | 424,00 | 0,2 kg/m ² /1 vrstva | |
| * weberpas PU – polyuretanový nátěr na betonové nádrže číslo výrobku: SAB 877 5 + číslo barvy balení v MJ: 5 kg | 2 725,00 | 3 297,25 | 545,00 | 0,45 kg/m ² /3 vrstvy | |
| * weberpas PU – polyuretanový nátěr na betonové nádrže číslo výrobku: SAB 877 20 + číslo barvy balení v MJ: 20 kg | 8 800,00 | 10 648,00 | 440,00 | 0,45 kg/m ² /3 vrstvy | |
| * weberad catalyser – akcelerační aditivum Urychlovač vytvrzování hydroizolačních membrán weberdry pur seal a detail. číslo výrobku: SAB 900 075 balení v MJ: 0,75 kg | 412,50 | 499,13 | 550,00 | 0,75 kg /25 kg | |
| * weberad solv – ředidlo, rozpouštědlo pro použití v systému polyuretanových hydroizolačních membrán weberdry pur seal číslo výrobku: SAB 901 balení v MJ: 16 kg | 5 280,00 | 6 388,80 | 330,00 | 0,15–0,3 kg /m ² | |
| Ochranný nátěr proti CO₂ elastický | | | | | |
| * webertec elastic 772 – ochranný nátěr proti CO ₂ barva betonově šedá (RAL 7023) číslo výrobku: SAB 772 beton 15 balení v MJ: 15 l | 6 495,00 | 7 858,95 | 433,00 | 0,7–0,9l /m ² | 24 ks /360 l |
| * webertec elastic 772 – ochranný nátěr proti CO ₂ barva oblačkově šedobílá (RAL 7032) číslo výrobku: SAB 772 štěrk 15 balení v MJ: 15 l | 6 495,00 | 7 858,95 | 433,00 | 0,7–0,9l /m ² | 24 ks /360 l |
| * webertec elastic 772 – ochranný nátěr proti CO ₂ barva čistě bílá (RAL 9010) číslo výrobku: SAB 772 bílá 15 balení v MJ: 15 l | 6 495,00 | 7 858,95 | 433,00 | 0,7–0,9l /m ² | 24 ks /360 l |



* Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

Vysvětlivky: MJ – měrná jednotka, 2xN – dva nátěry, č.barvy – číslo barvy, dle dod. – dle dodavatele, ZD – zdění, LP – lepení, SP – spárování
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



Injektáže


| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|---|----------------|--------------|------------|---|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| Hydraulické injektáže | | | | | |
| <p>* webertec 942 – zálivková malta na dutiny ve zdivu Průmyslově vyráběná suchá maltová směs k vyplnění dutých míst ve zdivu, pojená cementem. číslo výrobku: SAB 942 20 balení v MJ: 20 kg</p> | 1 010,00 | 1 222,10 | 50,50 | 2,7 kg/dm ³ | 42/840 |
| <p>* webercal injektáž 5 – zálivková malta na dutiny ve zdivu číslo výrobku: SAB 948 25 balení v MJ: 25 kg</p> | 512,50 | 620,13 | 20,50 | 1,47 kg/1 litr dutiny | 42/1050 |
| Hydrofobizující injektáže | | | | | |
| <p>* webertec 940 E – injektážní roztok Injektážní silikonová mikroemulze. číslo výrobku: SAB 940 E 20 balení v MJ: 20 l</p> | 48 000,00 | 58 080,00 | 2 400,00 | 1,33 l/m ² | 24 ks/480 l |
| <p>* webertec 940 E – injektážní roztok Injektážní silikonová mikroemulze. číslo výrobku: SAB 940 E 5 balení v MJ: 5 l</p> | 12 000,00 | 14 520,00 | 2 400,00 | 1,33 l/m ² | 90 ks/450 l |
| <p>* webertec 941 – silikátová injektáž číslo výrobku: SAB 941 5 balení v MJ: 5 kg</p> | 700,00 | 847,00 | 140,00 | 6–25 l/bm | |
| <p>* webersan injektážní krém (webertec 946) – krémová injektáž Krémová injektážní pasta. číslo výrobku: SAB 946 0,6 balení v MJ: 0,6 l</p> | 1 017,00 | 1 230,57 | 1 695,00 | 1,6 l/m ² 0,36–0,72 l/bm | 12 ks/box |
| <p>* webersan injektážní krém (webertec 946) – krémová injektáž Krémová injektážní pasta. číslo výrobku: SAB 946 10 balení v MJ: 10 l</p> | 13 150,00 | 15 911,50 | 1 315,00 | 1,6 l/m ² 0,36–0,72 l/bm | 36 ks/360 l |
| Pružné injektáže | | | | | |
| <p>* webertec gel – akrylátový bobtnavý injektážní gel složka A číslo výrobku: SAB 562 24 balení v MJ: 24 kg</p> | 12 240,00 | 14 810,40 | 510,00 | Na vyžádání. Je potřeba technické posouzení | |
| <p>* webertec gel tea – akrylátový bobtnavý injektážní gel složka B číslo výrobku: SAB 563 1 balení v MJ: 1 kg</p> | 745,00 | 901,45 | 745,00 | Na vyžádání. Je potřeba technické posouzení | |
| <p>* webertec gel SP – akrylátový bobtnavý injektážní gel složka C číslo výrobku: SAB 564 0,5 balení v MJ: 0,5 kg</p> | 498,50 | 603,19 | 997,00 | Na vyžádání. Je potřeba technické posouzení | |
| <p>* webertec 944 flex – PUR injektážní roztok číslo výrobku: SAB 186 20 balení v MJ: 20 kg</p> | 11 300,00 | 13 673,00 | 565,00 | Na vyžádání. Je potřeba technické posouzení | |

* Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

Vysvětlivky: **MJ** – měrná jednotka, **2xN** – dva nátery, **č.barvy** – číslo barvy, **dle dod.** – dle dodavatele, **ZD** – zdění, **LP** – lepení, **SP** – spárování
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|--|----------------|--------------|------------|---|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| * webertec 944 flex ACC – urychlovač číslo výrobku: SAB 561 2 balení v MJ: 2 kg | 2 480,00 | 3 000,80 | 1 240,00 | Na vyžádání. Je potřeba technické posouzení | |
| Pevnostní injektáže | | | | | |
| * webertec 945 – reaktivní pryskyřičná injektáž číslo výrobku: SAB 945 5 balení v MJ: 5 kg | 4 440,00 | 5 372,40 | 888,00 | 1,1kg/dm ³ | 56/280 |
| Příslušenství | | | | | |
| * metallpacker 110 – vysokotlaký kovový pakr ø10mm číslo výrobku: SAB 190 110 balení v MJ: 1 ks | 140,00 | 169,40 | 140,00 | 8–10 ks/bm | |
| * metallpacker 75 – vysokotlaký kovový pakr ø10mm číslo výrobku: SAB 190 75 balení v MJ: 1 ks | 80,00 | 96,80 | 80,00 | 8–10 ks/bm | |
| * HD packer – vysokotlaký pakr plast číslo výrobku: SAB 185 balení v MJ: 1 ks | 45,00 | 54,45 | 45,00 | 8–10 ks/bm | 100 ks/balení |
| * schlagpacker – injektážní pakr ø12mm číslo výrobku: SAB 195 balení v MJ: 1 ks | 28,00 | 33,88 | 28,00 | 8 ks/bm | 1000 ks/pytel |
| * schlagpacker cement A ø12mm číslo výrobku: SAB 180 A balení v MJ: 1 ks | 28,00 | 33,88 | 28,00 | 8 ks/bm | 1000 ks/pytel |
| * schlagpacker cement B číslo výrobku: SAB 180 B balení v MJ: 1 ks | 15,00 | 18,21 | 15,00 | 8 ks/bm | 1000 ks/pytel |
| * weberdry fabric – výztužná PES textilie 110g/m ² pro polyuretanové nátěry baleno v roli - šíře 20 cm číslo výrobku: SAB 776 š 0,2 | dle délky | dle délky | 18,50 | | násobky 25 bm |
| * weberdry fabric – výztužná PES textilie 110g/m ² pro polyuretanové nátěry baleno v roli - šíře 1m číslo výrobku: SAB 776 š 1 | dle délky | dle délky | 118,00 | | násobky 25 bm |
| webertěsnicí provazec ø 15 mm číslo výrobku: 8408 100 balení v MJ: 100 m | 990,00 | 1 197,90 | 9,90 | | |
| webertěsnicí provazec ø 20 mm číslo výrobku: 8409 50 balení v MJ: 50 m | 825,00 | 998,25 | 16,50 | | |
| webertěsnicí provazec ø 25 mm číslo výrobku: 8410 50 balení v MJ: 50 m | 1 200,00 | 1 452,00 | 24,00 | | |
| webertec elicafix A8 číslo výrobku: SAB 003 balení v MJ: 1 ks | 570,00 | 689,70 | 570,00 | | |
| webertec rete 250 číslo výrobku: SAB 002 balení v MJ: 25 m | 9 000,00 | 10 890,00 | 360,00 | 1,3bm/m ² | násobky 25 bm |
| hmoždinka DHK 40 mm číslo výrobku: SAB 005 balení v MJ: 250 ks | 2 250,00 | 2 722,50 | 9,00 | 5 ks/m ² | |



* Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

Vysvětlivky: MJ – měrná jednotka, 2xN – dva nátěry, č.barvy – číslo barvy, dle dod. – dle dodavatele, ZD – zdění, LP – lepení, SP – spárování
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.





| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|--|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| hmoždinka DHK 60 mm číslo výrobku: SAB 006 balení v MJ: 250 ks | 2 250,00 | 2 722,50 | 9,00 | 5 ks/m ² | |
| * webersys 992 – čistič na epoxidovou pryskyřici číslo výrobku: SAB 992 6 balení v MJ: 6 l | 3 090,00 | 3 738,90 | 515,00 | | 84 ks/504 l |
| * webermel PUR – polyuretanový tmel 600 ml Jednosložkový flexibilní polyuretanový tmel pro stavební konstrukce číslo výrobku: SAB 952 balení v MJ: 1 ks (600 ml) | 335,00 | 405,35 | 335,00 | dle použití | |
| * weberchem kotva – chemická PE kotva 300 ml číslo výrobku: SAB 955 0,3 balení v MJ: 1 ks | 335,00 | 405,35 | 335,00 | dle použití | |


Hydroizolace

| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|--|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| Hydraulické | | | | | |
| * webertec 824 Pružná jednosložková hydroizolační cementová stěrka. číslo výrobku: SAB 824 20 balení v MJ: 20 kg | 3 940,00 | 4 767,40 | 197,00 | 1,4 kg/mm ² | 42/840 |
| * webertec 930 – hydroizolace na pitnou vodu číslo výrobku: SAB 930 25 balení v MJ: 25 kg | 1 750,00 | 2 117,50 | 70,00 | 4 – 6 kg/m ² | 42/1050 |
| * weberad 785 – stavební disperze číslo výrobku: SAB 785 5 balení v MJ: 5 l | 1 800,00 | 2 178,00 | 360,00 | dle ředění | 90/450 |
| * webertec 933 – cementová těsnicí stěrka Těsnicí malta. číslo výrobku: SAB 933 25 balení v MJ: 25 kg | 1 450,00 | 1 754,50 | 58,00 | 18 kg /10 mm/m ² | 42/1050 |
| * webertec 934 – těsnicí omítka s vláknem číslo výrobku: SAB 934 25 balení v MJ: 25 kg | 522,50 | 632,23 | 20,90 | 15 kg /10 mm/m ² | 42/1050 |
| * webertec 822 – parobrzda hellgrau (světle šedá) K utěšňování podkladů citlivých na vlhko. K utěšňování spár mezi dlažbou a deskami. číslo výrobku: SAB 822 H 24 balení v MJ: 24 kg | 4 320,00 | 5 227,20 | 180,00 | 1,2 kg /0,5 mm/m ² | |

* Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

Vysvětlivky: **MJ** – měrná jednotka, **2xN** – dva nátěry, **č.barvy** – číslo barvy, **dle dod.** – dle dodavatele, **ZD** – zdění, **LP** – lepení, **SP** – spárování
 Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



| Definice výrobku | Cena v Kč za | | | Orientační spotřeba na m ² | Paletizace ks balení/kg |
|---|----------------|--------------|------------|---|-------------------------|
| | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH | | |
| <p>* webertec 822 – parobrzda altrosa (starorůžová) K utěšňování podkladů citlivých na vlhko. K utěšňování spár mezi dlažbou a deskami. číslo výrobku: SAB 822 A 24 balení v MJ: 24 kg</p> | 4 440,00 | 5 372,40 | 185,00 | 1,2 kg /0,5 mm/m ² | |
| <p>webertec imper F – krystalická hydroizolace Izolování zemních staveb, jako jsou: kanalizace, ČOV, nádrže, bazény, studně, tunely, atd. Na vnější zdi s cementovou úpravou. Impregnování betonových konstrukcí. číslo výrobku: SAB 183 25 balení v MJ: 25 kg</p>  | 992,50 | 1 200,93 | 39,70 | 3 kg /2 mm/1 m ² | 42/1050 |
| Reaktivní | | | | | |
| <p>* webertec superflex D2 Pružná dvousložková hydroizolační cementová stěrka s reaktivním tuhnutím. číslo výrobku: SAB 176 24 balení v MJ: 24 kg</p> | 6 840,00 | 8 276,40 | 285,00 | 3 kg /mm/m ² | 18/432 |
| <p>Vodoizol 2K Tekutá dvousložková hydroizolace. číslo výrobku: 7614 2K 9,5 balení v MJ: 9,5 kg</p> | 1 805,00 | 2 184,05 | 190,00 | 1,6–2,0 kg /mm/m ² /2 vrstvy | |
| <p>* webertec 935 – vodotěsná reakční ucpávka číslo výrobku: SAB 935 10 balení v MJ: 10 kg</p> | 1 500,00 | 1 815,00 | 150,00 | cca 2 kg /dm ³ | 72/720 |
| Bitumenové | | | | | |
| <p>* webertec 915 – bitumenová hydroizolační a lepicí hmota 30 l číslo výrobku: SAB 915 30 balení v MJ: 30 l</p> | 3 390,00 | 4 101,90 | 113,00 | 4–5,5 l/m ² | 18 ks /paleta |
| <p>* webertec 915 – bitumenová hydroizolační a lepicí hmota 10 l číslo výrobku: SAB 915 10 balení v MJ: 10 l</p> | 1 260,00 | 1 524,60 | 126,00 | 4–5,5 l/m ² | 60 ks /paleta |
| <p>* webertec 915 pulver komponente – urychlovač tuhnutí číslo výrobku: SAB 915 2 balení v MJ: 2 kg</p> | 272,00 | 329,12 | 136,00 | 2 kg/30 l | 8 ks /karton |
| * weberdry PUR B2K – 2komponentní vodotěsná PUR stěrka zušlechťená čistým bitumenem | | | | | |
| <p>složka A číslo výrobku: SAB 555 A 20 balení v MJ: 20 kg</p> | 9 800,00 | 11 858,00 | 245,00 | 1,5–2,0 kg | |
| <p>složka B číslo výrobku: SAB 555 B 20 balení v MJ: 20 kg</p> | | | | | |
| <p>* weberdry PUR bitumen – polyuretanový nátěr Tekutá jednosložková, v tekutém stavu aplikovaná, bitumenem modifikovaná, polyuretanová membrána. S vysokou elastickou stálostí číslo výrobku: SAB 916 balení v MJ: 25 kg</p> | 5 250,00 | 6 352,50 | 210,00 | 1,4–2 kg /3 vrstvy /m ² | |



Novinka



* Dovozový výrobek, doporučujeme poptat dodací lhůtu.

Vysvětlivky: MJ – měrná jednotka, 2xN – dva nátěry, č.barvy – číslo barvy, dle dod. – dle dodavatele, ZD – zdění, LP – lepení, SP – spárování
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



Nářadí a fasádní dekorační profily

| Výrobek | Číslo výrobku | Balení v MJ | MJ | Cena v Kč za | | |
|---|---------------|-------------|----|----------------|--------------|------------|
| | | | | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH |
| Nářadí | | | | | | |
| váleček 25 cm hrubý | N 8322 | 1 | ks | 325,00 | 393,25 | 325,00 |
| váleček malířský 25 cm | N 8122 | 1 | ks | 325,00 | 393,25 | 325,00 |
| váleček fasádní 25 cm | N 8123 | 1 | ks | 520,00 | 629,20 | 520,00 |
| držák válečku 8/25 | N 8323 | 1 | ks | 65,00 | 78,65 | 65,00 |
| váleček s držákem 10 cm | N 8126 | 1 | ks | 75,00 | 90,75 | 75,00 |
| váleček odvzdušňovací 24 cm s držákem | N 8130 | 1 | ks | 500,00 | 605,00 | 500,00 |
| fládrovací podvalek | PODFL | 1 | ks | 585,00 | 707,85 | 585,00 |
| fólie zakrývací s lepicí páskou 55 cm×20 m | N 8131 | 1 | ks | 116,00 | 140,36 | 116,00 |
| fólie zakrývací s lepicí páskou 110 cm×14 m | N 8132 | 1 | ks | 150,00 | 181,50 | 150,00 |
| fólie zakrývací s lepicí páskou 210 cm×14 m | N 8133 | 1 | ks | 250,00 | 302,50 | 250,00 |
| páska papírová 24 mm×40 m | N 8134 | 1 | ks | 65,00 | 78,65 | 65,00 |
| páska papírová 48 mm/40 m | N 8402 | 1 | ks | 105,00 | 127,05 | 105,00 |
| páska na hrubé podklady 38 mm×50 m | N 8135 | 1 | ks | 390,00 | 471,90 | 390,00 |
| páska UV odolná na okna 38 mm×33 m | N 8136 | 1 | ks | 100,00 | 121,00 | 100,00 |
| fólie malířská standard 4×5 m | N 8137 | 1 | ks | 32,00 | 38,72 | 32,00 |
| hladičko nerez 480×130 mm | N 8163 | 1 | ks | 515,00 | 623,15 | 515,00 |
| hladičko PVC 280×140 mm | N 8500 | 1 | ks | 105,00 | 127,05 | 105,00 |
| hladičko latexové 250×130 mm | N 8833 | 1 | ks | 170,00 | 205,70 | 170,00 |
| škrabák na EPS 400×180 mm | N 8152 | 1 | ks | 460,00 | 556,60 | 460,00 |
| hladičko nerez 280×130 mm | N 8640 | 1 | ks | 350,00 | 423,50 | 350,00 |
| hladičko ozubené nerezové 8×8 mm | N 8155 | 1 | ks | 190,00 | 229,90 | 190,00 |
| hladičko ozubené nerezové 10×10 mm | N 8156 | 1 | ks | 190,00 | 229,90 | 190,00 |
| pilka na EPS 380 mm | N 8159 | 1 | ks | 1 020,00 | 1 234,20 | 1 020,00 |
| řezačka polystyrenu ProCut Basic | N 8167 | 1 | ks | 31 200,00 | 37 752,00 | 31 200,00 |
| řezačka elektrická na EPS 140 mm | N 8160 | 1 | ks | 10 800,00 | 13 068,00 | 10 800,00 |
| lať stahovací zubová ALU 1,2 m | N 8353 | 1 | ks | 1 300,00 | 1 573,00 | 1 300,00 |
| lať H škrabací ALU 1,2 m | N 8354 | 1 | ks | 390,00 | 471,90 | 390,00 |
| hladičko motýl nerez 60 cm | N 8645 | 1 | ks | 2 780,00 | 3 363,80 | 2 780,00 |
| hladičko škrabák (pro weberpral) | N 8657 | 1 | ks | 450,00 | 544,50 | 450,00 |
| německý škrabák (pro weber top) | N 8652 | 1 | ks | 655,00 | 792,55 | 655,00 |
| pilka na weberpral | N 8662 | 1 | ks | 315,00 | 381,15 | 315,00 |
| čepel výměnná 10 mm | N 8678 | 1 | ks | 2 780,00 | 3 363,80 | 2 780,00 |
| čepel výměnná 15 mm | N 8658 | 1 | ks | 2 780,00 | 3 363,80 | 2 780,00 |
| čepel výměnná 20 mm | N 8659 | 1 | ks | 2 780,00 | 3 363,80 | 2 780,00 |
| čepel výměnná 50 mm | N 8660 | 1 | ks | 2 780,00 | 3 363,80 | 2 780,00 |
| čepel vrstvená 15 mm | N 8661 | 1 | ks | 3 250,00 | 3 932,50 | 3 250,00 |
| držadlo čepele PRAL | N 8679 | 1 | ks | 2 780,00 | 3 363,80 | 2 780,00 |
| vodící lišta PRAL | N 8680 | 1 | ks | 18 400,00 | 22 264,00 | 18 400,00 |
| měřič tloušťky weberpral | N 8663 | 1 | ks | 130,00 | 157,30 | 130,00 |
| rohová skoba pral | N 8647 | 1 | ks | 550,00 | 665,50 | 550,00 |
| zubová stěrka pral | N 8355 | 1 | ks | 800,00 | 968,00 | 800,00 |
| hladičko nerezové bitumen | N 8641 | 1 | ks | 640,00 | 774,40 | 640,00 |
| lžice žlábková nerez 250×150 mm | N 8357 | 1 | ks | 1 850,00 | 2 238,50 | 1 850,00 |
| zatloukač pakrů | N 8356 | 1 | ks | 460,00 | 556,60 | 460,00 |
| zatloukač pakrů vysokotlaký | N 8674 | 1 | ks | 460,00 | 556,60 | 460,00 |
| tlaková pistole | N 8675 | 1 | ks | 1 600,00 | 1 936,00 | 1 600,00 |
| adaptér tlakové pistole | N 8676 | 1 | ks | 37,00 | 44,77 | 37,00 |
| tryska tlakové pistole | N 8677 | 1 | ks | 25,00 | 30,25 | 25,00 |



| Výrobek | Číslo výrobku | Balení v MJ | MJ | Cena v Kč za | | |
|---|---------------|-------------|----|----------------|--------------|------------|
| | | | | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH |
| Fasádní dekorační profily se speciální pružnou disperzní omítkou | | | | | | |
| šambrána SA 01 | SA 01 | 2 | m | 1 430,00 | 1 730,30 | 715,00 |
| šambrána SA 02 | SA 02 | 2 | m | 1 370,00 | 1 657,70 | 685,00 |
| šambrána SA 03 | SA 03 | 2 | m | 1 410,00 | 1 706,10 | 705,00 |
| šambrána SA 04 | SA 04 | 2 | m | 1 320,00 | 1 597,20 | 660,00 |
| parapet PA 01 | PA 01 | 2 | m | 1 920,00 | 2 323,20 | 960,00 |
| parapet PA 02 | PA 02 | 2 | m | 1 960,00 | 2 371,60 | 980,00 |
| parapet PA 03 | PA 03 | 2 | m | 1 840,00 | 2 226,40 | 920,00 |
| parapet PA 04 | PA 04 | 2 | m | 1 710,00 | 2 069,10 | 855,00 |
| podstřešní římsa PDR 01 | PDR 01 | 2 | m | 3 530,00 | 4 271,30 | 1 765,00 |
| podstřešní římsa PDR 02 | PDR 02 | 2 | m | 3 730,00 | 4 513,30 | 1 865,00 |
| podstřešní římsa PDR 03 | PDR 03 | 2 | m | 4 030,00 | 4 876,30 | 2 015,00 |
| podstřešní římsa PDR 04 | PDR 04 | 2 | m | 2 870,00 | 3 472,70 | 1 435,00 |
| průběžně římsa PRR 01 | PRR 01 | 2 | m | 2 360,00 | 2 855,60 | 1 180,00 |
| průběžně římsa PRR 02 | PRR 02 | 2 | m | 3 320,00 | 4 017,20 | 1 660,00 |
| průběžně římsa PRR 03 | PRR 03 | 2 | m | 2 980,00 | 3 605,80 | 1 490,00 |
| bosázní kámen BK1 01 | BK1 01 | 1 | ks | 1 810,00 | 2 190,10 | 1 810,00 |
| bosázní kámen BK1 02 | BK1 02 | 1 | ks | 2 240,00 | 2 710,40 | 2 240,00 |
| bosázní kámen BK1 03 | BK1 03 | 1 | ks | 1 810,00 | 2 190,10 | 1 810,00 |
| bosázní kámen BK1 04 | BK1 04 | 1 | ks | 2 240,00 | 2 710,40 | 2 240,00 |
| bosázní kámen BK1 05 | BK1 05 | 1 | ks | 1 810,00 | 2 190,10 | 1 810,00 |
| bosázní kámen BK1 06 | BK1 06 | 1 | ks | 2 240,00 | 2 710,40 | 2 240,00 |
| bosázní kámen BK2 01 | BK2 01 | 1 | ks | 1 810,00 | 2 190,10 | 1 810,00 |
| bosázní kámen BK2 02 | BK2 02 | 1 | ks | 2 240,00 | 2 710,40 | 2 240,00 |
| bosázní kámen BK2 03 | BK2 03 | 1 | ks | 1 780,00 | 2 153,80 | 1 780,00 |
| bosázní kámen BK2 04 | BK2 04 | 1 | ks | 2 185,00 | 2 643,85 | 2 185,00 |
| bosázní kámen BK2 05 | BK2 05 | 1 | ks | 2 035,00 | 2 462,35 | 2 035,00 |
| bosázní kámen BK2 06 | BK2 06 | 1 | ks | 2 565,00 | 3 103,65 | 2 565,00 |
| klenák KL 01 | KL 01 | 1 | ks | 1 540,00 | 1 863,40 | 1 540,00 |
| klenák KL 02 | KL 02 | 1 | ks | 1 450,00 | 1 754,50 | 1 450,00 |
| klenák KL 03 | KL 03 | 1 | ks | 1 450,00 | 1 754,50 | 1 450,00 |
| opravná a retušovací hmota 1 kg | ORH 1 | 1 | kg | 275,00 | 332,75 | 275,00 |
| lepidlo DS FIX 310 ml | DS FIX | 1 | ks | 365,00 | 441,65 | 365,00 |

Doplňkové materiály

| Výrobek | Číslo výrobku | Balení v MJ | MJ | Cena v Kč za | | |
|--|----------------------------|-------------|----|----------------|--------------|------------|
| | | | | balení bez DPH | balení s DPH | MJ bez DPH |
| barevný vzorkovník weber colorline 2019 | B 20 | 1 | ks | 790,00 | 955,90 | 790,00 |
| ochranná síť na lešení (55 g/m ²), 14 × 2,6 m | B 77 | 1 | ks | 1 260,00 | 1 524,60 | 1 260,00 |
| ochranná síť na lešení (100 g/m ²), 14 × 2,6 m | B 66 | 1 | ks | 1 680,00 | 2 032,80 | 1 680,00 |
| ochranná síť na lešení - pro zimní období, 14 × 2,6 m | B 67 | 1 | ks | 3 675,00 | 4 446,75 | 3 675,00 |
| pracovní oděv vel. 48 – 64 | B + číslo velikosti | 1 | ks | 1 575,00 | 1 905,75 | 1 575,00 |
| fasádnický klobouček | B 30 | 1 | ks | 84,00 | 101,64 | 84,00 |
| reflexní fleecová bunda | B 69 | 1 | ks | 1 680,00 | 2 032,80 | 1 680,00 |
| reflexní bunda zimní | B 70 | 1 | ks | 2 730,00 | 3 303,30 | 2 730,00 |
| reflexní vesta Weber | B 82 | 1 | ks | 210,00 | 254,10 | 210,00 |

Služby

| Služba | Označení služby | Balení v MJ | MJ | Cena v Kč za | | |
|---|---|-------------|----|---|-----------|------------|
| | | | | kus bez DPH | kus s DPH | MJ bez DPH |
| Publikace Rádce 2020/21 | | | | Zdarma | | |
| Technické poradenství | Zdarma - kontakty na jednotlivé specialisty naleznete v aplikaci Weber CZ dostupnou na Google Play a App Store nebo na www.cz.weber | | | | | |
| Odborná školení s vydáním osvědčením o proškolení | Zdarma - registrace, termíny a lokality na www.profilklub.cz | | | | | |
| Vizualizace fasád pro rodinné domy - jeden návrh členění a 3 barevné kombinace | VIZRD | ks | | 1 570,00 | 1 899,70 | 1 570,00 |
| Vizualizace fasád pro panelové domy - jeden návrh členění a 3 barevné kombinace | VIZPD | ks | | 2 080,00 | 2 516,80 | 2 080,00 |
| Vizualizace fasád pro bytové domy - jeden návrh členění a 3 barevné kombinace | VIZBD | ks | | 2 340,00 | 2 831,40 | 2 340,00 |
| Vzorek pastovité omítky - 2 kg | FVPO | ks | 1 | Cena je 2kg x ceníková jednotková cena produktu | | |
| Vzorek fasádního nátěru - 0,5 kg | FVFN | ks | 1 | Cena je 0,5kg x ceníková jednotková cena produktu | | |
| Míchání nestandardních odstínů | Cena stanovena individuálně podle požadovaného odstínu | | | | | |
| Tepelně technický výpočet 1D pro obvodovou konstrukci - jedna skladba | TTV | ks | 1 | 395,00 | 477,95 | 395,00 |
| Statický posudek pro sanaci ETICS jedna skladba pro jeden objekt | STPSA | ks | 1 | 5 800,00 | 7 018,00 | 5 800,00 |
| Statický posudek pro sanaci ETICS každá další skladba pro jeden objekt | STPSA | ks | 1 | 2 310,00 | 2 795,10 | 2 310,00 |
| Orientační odtrhové zkoušky podkladu s vypracováním protokolu (max. 6 zkušebních míst) | OZP | | | 2 940,00 | 3 557,40 | 2 940,00 |
| Výťahové zkoušky hmoždínek | Dle dohody | | | | | |
| Diagnostika vlhkého zdiva s protokolem na jeden objekt | DVZ | ks | 1 | 2 940,00 | 3 557,40 | 2 940,00 |
| Diagnostika podkladu podlahy s měřením vlhkosti (CM vlhkoměr) | DPP | ks | 1 | 2 940,00 | 3 557,40 | 2 940,00 |
| Stavební deník | STD | ks | 1 | 126,00 | 152,46 | 126,00 |

Strojní zařízení

| Stroj / služba | Počet MJ | MJ | Cena v Kč za | |
|--|----------|------|--------------|------------|
| | | | MJ s DPH | MJ bez DPH |
| pronájem strojního zařízení | | | | |
| strojní omítačka (pro strojní omítání) /minimální délka pronájmu = 2 dny/ | 1 | den | 1 397,55 | 1 155,00 |
| Duomix 2000 vč. statoru a rotoru (pro lité podlahy) | 1 | den | 2 795,10 | 2 310,00 |
| vodní pumpa | 1 | den | 152,46 | 126,00 |
| injektážní stroj pro aplikaci materiálů Weber | 1 | den | 2 032,80 | 1 680,00 |
| prodej spotřebního materiálu | | | | |
| stator D6-3 Twister (111718) | 1 | ks | 2 795,10 | 2 310,00 |
| rotor D6-3 Super (113000) | 1 | ks | 2 668,05 | 2 205,00 |
| gumová tryska maltové pistole (062382, 063290) | 1 | ks | 267,41 | 221,00 |
| servisní činnost | | | | |
| práce technika | 1 | hod. | 1 016,40 | 840,00 |
| cestovné za 1 km | 1 | km | 30,25 | 25,00 |
| čekací doba za 1 h | 1 | hod. | 980,10 | 810,00 |
| znečištění zařízení za kus | 1 | ks | 1 651,65 | 1 365,00 |



barevný vzorník weber colorline - příplatky str. 72 – 73

Odstíny označené „e“ (exclusive) jsou standardně vyráběné pouze v těchto materiálech:

weberpas akrylát, weberpas silikon, weberpas aquaBalance, weberton akrylát, weberton silikon, weberton aquaBalance, weberton elastik a weberton purolast.

Římská číslice označuje příplatkovou skupinu pro pastovité omítky, fasádní nátěry a interiérový nátěr **weberdeco mal**.

| Příplatkové skupiny pro pastovité omítky (bez DPH) | | | | | |
|--|----|----|-----|----|-----|
| kategorie | I | II | III | IV | V |
| příplatek Kč/kg | 10 | 30 | 60 | 90 | 120 |

| Příplatkové skupiny pro fasádní nátěry (bez DPH) | | | | | |
|--|----|----|-----|-----|-----|
| kategorie | I | II | III | IV | V |
| příplatek Kč/kg | 10 | 25 | 50 | 100 | 180 |

| Příplatkové skupiny pro interiérové nátěry weberdeco mal (bez DPH) | | | | | |
|---|---|----|-----|----|----|
| kategorie | I | II | III | IV | V |
| příplatek Kč/kg | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 |

barevné odstíny pro omítku webertop - příplatky str. 74

| Příplatkové skupiny pro břizolitové omítky webertop (bez DPH) | | | | | |
|--|---|----|-----|----|----|
| kategorie | I | II | III | IV | V |
| příplatek Kč/kg | 6 | 13 | 20 | 25 | 40 |

Poznámka: Břizolitová omítky **weberpral** se vyrábí pouze dle francouzské barevné vzorkovnice. Škrábanou omítkou **webertop 200** nelze vyrobit ve slovně označených odstínech.



BAREVNÝ VZORNÍK weber colorline

Příplatky na str. 71

| omítka weber.pas aquabalance | | | | ostatní omítky | | | | fosádní nátěry | | | | deco mal | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-----|-----|----------------|------------------|-------|-----|----------------|------------------|------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| ZL1A HBW 61,9 | e III | III | V | V | ZL1B HBW 69,8 | e II | II | V | V | ZL1C HBW 73,0 | I | IV | ZL1D HBW 74,4 | III | ZL1E HBW 74,8 | I | | | | |
| ZL2A HBW 62,0 | e III | III | V | V | ZL2B HBW 66,4 | I | III | V | ZL2C HBW 71,2 | III | IV | ZL2D HBW 74,1 | II | ZL2E HBW 75,4 | | | | | | |
| ZL3A HBW 48,9 | II | II | IV | V | ZL3B HBW 57,6 | | II | III | ZL3C HBW 66,0 | | I | ZL3D HBW 71,2 | I | ZL3E HBW 74,4 | | | | | | |
| ZL4A HBW 47,8 | II | II | V | V | ZL4B HBW 56,4 | | IV | III | ZL4C HBW 65,3 | I | I | ZL4D HBW 71,4 | | ZL4E HBW 74,0 | | | | | | |
| ZL5A HBW 50,6 | e III | III | V | V | ZL5B HBW 59,6 | e II | II | V | V | ZL5C HBW 66,2 | | IV | IV | ZL5D HBW 70,5 | III | ZL5E HBW 74,0 | I | | | |
| OR1A HBW 46,2 | e III | III | V | V | OR1B HBW 66,2 | e I | IV | V | OR1C HBW 64,5 | e | I | IV | OR1D HBW 70,8 | e | II | OR1E HBW 74,3 | e | | | |
| OR2A HBW 30,7 | | III | V | | OR2B HBW 40,0 | | III | IV | OR2C HBW 52,6 | | II | | OR2D HBW 63,5 | | | OR2E HBW 70,2 | | | | |
| OR3A HBW 31,2 | | III | V | | OR3B HBW 42,5 | | | III | OR3C HBW 54,7 | | I | | OR3D HBW 65,7 | | | OR3E HBW 71,5 | | | | |
| OR4A HBW 39,9 | e III | III | V | V | OR4B HBW 47,7 | e I | I | IV | III | OR4C HBW 58,7 | e | II | I | OR4D HBW 67,0 | e | | OR4E HBW 72,9 | e | | |
| OR5A HBW 30,1 | e III | III | V | V | OR5B HBW 39,6 | e I | I | V | III | OR5C HBW 50,4 | e | III | I | OR5D HBW 61,2 | e | | OR5E HBW 69,1 | e | | |
| OR6A HBW 24,5 | e II | II | V | V | OR6B HBW 34,0 | e I | I | III | V | OR6C HBW 45,8 | e | III | III | OR6D HBW 56,8 | e | | OR6E HBW 65,8 | e | | |
| OR7A HBW 20,8 | | II | V | | OR7B HBW 30,0 | | I | III | | OR7C HBW 43,2 | | I | | OR7D HBW 55,8 | | | OR7E HBW 65,6 | | | |
| OR8A HBW 18,7 | e II | II | III | V | OR8B HBW 28,8 | e | | II | | OR8C HBW 40,7 | e | | I | OR8D HBW 53,2 | e | | OR8E HBW 63,4 | e | | |
| CE1A HBW 22,0 | e IV | IV | V | V | CE1B HBW 30,4 | e III | III | V | V | CE1C HBW 40,0 | e | V | V | CE1D HBW 51,9 | e | III | III | CE1E HBW 61,8 | e | |
| CE2A HBW 21,0 | e III | III | V | V | CE2B HBW 30,5 | e II | II | V | IV | CE2C HBW 41,9 | e | III | I | CE2D HBW 54,0 | e | | | CE2E HBW 64,3 | e | |
| CE3A HBW 14,7 | e IV | IV | V | V | CE3B HBW 20,0 | e IV | III | V | V | CE3C HBW 32,9 | e II | II | V | V | CE3D HBW 48,0 | e | III | III | CE3E HBW 61,5 | e |
| CE4A HBW 12,4 | e V | IV | V | V | CE4B HBW 25,6 | e III | II | V | V | CE4C HBW 37,5 | e II | II | V | V | CE4D HBW 50,1 | e | II | III | CE4E HBW 60,7 | e |
| CE5A HBW 10,1 | | II | V | | CE5B HBW 15,3 | | | IV | | CE5C HBW 26,5 | | II | | CE5D HBW 42,2 | | | | CE5E HBW 58,5 | | |
| CE6A HBW 14,8 | | | V | | CE6B HBW 25,5 | | | II | | CE6C HBW 37,1 | | I | | CE6D HBW 50,6 | | | | CE6E HBW 62,2 | | |
| CE7A HBW 13,6 | | IV | IV | | CE7B HBW 20,2 | | | III | | CE7C HBW 31,1 | | I | | CE7D HBW 44,3 | | | | CE7E HBW 56,8 | | |
| CE8A HBW 10,8 | | IV | V | | CE8B HBW 16,9 | | II | III | | CE8C HBW 26,3 | | I | | CE8D HBW 40,1 | | | | CE8E HBW 53,7 | | |
| FI1A HBW 8,9 | | | V | V | FI1B HBW 14,4 | | III | IV | | FI1C HBW 26,6 | | II | | FI1D HBW 44,5 | | | | FI1E HBW 59,6 | | |
| FI2A HBW 15,9 | | | IV | | FI2B HBW 23,4 | | | III | | FI2C HBW 34,4 | | I | | FI2D HBW 47,1 | | | | FI2E HBW 56,7 | | |
| FI3A HBW 19,6 | II | II | V | III | FI3B HBW 40,7 | | I | I | | FI3C HBW 54,9 | | | | FI3D HBW 65,2 | | | | FI3E HBW 72,2 | | |
| FI4A HBW 22,8 | II | II | IV | III | FI4B HBW 37,9 | | | I | | FI4C HBW 53,6 | | | | FI4D HBW 64,9 | | | | FI4E HBW 71,3 | | |
| HN1A HBW 20,6 | | | IV | | HN1B HBW 31,6 | | | II | | HN1C HBW 46,1 | | I | | HN1D HBW 58,7 | | | | HN1E HBW 66,4 | | |
| HN2A HBW 13,5 | | I | V | | HN2B HBW 21,7 | | II | IV | | HN2C HBW 34,0 | | I | | HN2D HBW 49,2 | | | | HN2E HBW 61,4 | | |
| HN3A HBW 14,5 | | | IV | | HN3B HBW 21,7 | | | III | | HN3C HBW 34,9 | | I | | HN3D HBW 49,7 | | | | HN3E HBW 61,9 | | |
| HN4A HBW 8,5 | | IV | V | | HN4B HBW 15,3 | | | III | | HN4C HBW 26,3 | | I | | HN4D HBW 40,6 | | | | HN4E HBW 54,1 | | |
| HN5A HBW 12,5 | | I | V | | HN5B HBW 21,4 | | | IV | | HN5C HBW 32,9 | | II | | HN5D HBW 46,5 | | | | HN5E HBW 57,2 | | |
| HN6A HBW 16,4 | | | V | | HN6B HBW 23,9 | | | IV | | HN6C HBW 36,1 | | II | | HN6D HBW 49,2 | | | | HN6E HBW 60,9 | | |

Pro lepší představu skutečné barevnosti navštivte stavebniny nebo si objednejte vzorek.

Z důvodu techniky tisku může docházet k rozdílu barevných odstínů proti originálu, vyobrazené odstíny barev jsou pouze orientační.



| omítka weber.pas aquabalance | ostání omítky | fasádní nátery | deco mal/AirMal | omítka weber.pas aquabalance | ostání omítky | fasádní nátery | deco mal/AirMal | omítka weber.pas aquabalance | ostání omítky | fasádní nátery | deco mal/AirMal | omítka weber.pas aquabalance | ostání omítky | fasádní nátery | deco mal/AirMal | |
|------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| HN7A HBW 20,8 | | | V | HN7B HBW 31,0 | | | III | HN7C HBW 41,9 | | | I | HN7D HBW 55,8 | | | | HN7E HBW 65,7 |
| HN8A HBW 13,1 | | II | V | HN8B HBW 24,0 | | | IV | HN8C HBW 36,4 | | | II | HN8D HBW 51,2 | | | | HN8E HBW 62,7 |
| HN9A HBW 10,8 | | I | IV | HN9B HBW 16,9 | | | IV | HN9C HBW 27,0 | | | II | HN9D HBW 41,4 | | | | HN9E HBW 53,9 |
| HN0A HBW 15,4 | | | III | HN0B HBW 25,9 | | | II | HN0C HBW 39,7 | | | | HN0D HBW 53,6 | | | | HN0E HBW 63,7 |
| OK1A HBW 33,9 | I | | III V | OK1B HBW 44,2 | | III | IV | OK1C HBW 55,9 | | | | OK1D HBW 64,9 | | | | OK1E HBW 71,3 |
| OK2A HBW 25,0 | | | IV V | OK2B HBW 36,6 | | III | IV | OK2C HBW 48,9 | | | II | OK2D HBW 60,6 | | | | OK2E HBW 68,6 |
| OK3A HBW 22,0 | | | IV V | OK3B HBW 34,7 | | III | | OK3C HBW 47,6 | | | I | OK3D HBW 60,1 | | | | OK3E HBW 68,8 |
| OK4A HBW 32,2 | | II | IV | OK4B HBW 44,4 | | | III | OK4C HBW 56,7 | | | I | OK4D HBW 66,6 | | | | OK4E HBW 71,9 |
| ZE1A HBW 21,5 | I | | III V | ZE1B HBW 35,0 | | II | IV | ZE1C HBW 47,4 | | | II | ZE1D HBW 60,1 | | | | ZE1E HBW 68,3 |
| ZE2A HBW 40,4 | e III | III | V V | ZE2B HBW 54,4 | e I | | V V | ZE2C HBW 64,1 | | I | IV | ZE2D HBW 71,1 | | | II | ZE2E HBW 74,3 |
| ZE3A HBW 22,6 | e II | II | IV V | ZE3B HBW 34,7 | | | III | ZE3C HBW 48,6 | | | II | ZE3D HBW 60,7 | | | | ZE3E HBW 69,4 |
| ZE4A HBW 37,2 | e III | III | V V | ZE4B HBW 48,4 | e I | | V V | ZE4C HBW 60,5 | | III | III | ZE4D HBW 68,9 | | | I | ZE4E HBW 73,6 |
| ZE5A HBW 24,3 | e II | II | IV IV | ZE5B HBW 35,4 | | II | V | ZE5C HBW 49,2 | | I | I | ZE5D HBW 61,6 | | | | ZE5E HBW 69,2 |
| ZE6A HBW 24,9 | e IV | III | V IV | ZE6B HBW 41,1 | e I | I | IV II | ZE6C HBW 54,4 | | I | I | ZE6D HBW 65,5 | | | | ZE6E HBW 71,6 |
| ZE7A HBW 20,4 | | | IV IV | ZE7B HBW 31,3 | | II | IV | ZE7C HBW 45,5 | | | III | ZE7D HBW 58,9 | | | | ZE7E HBW 68,1 |
| ZE8A HBW 19,9 | | | IV III | ZE8B HBW 28,3 | | | II | ZE8C HBW 41,5 | | | | ZE8D HBW 55,9 | | | | ZE8E HBW 65,9 |
| MO1A HBW 26,0 | e III | III | V II | MO1B HBW 42,5 | I | | IV | MO1C HBW 51,1 | | | II | MO1D HBW 59,0 | | | II | MO1E HBW 65,4 |
| MO2A HBW 38,9 | e III | III | V I | MO2B HBW 50,7 | I | | IV | MO2C HBW 61,7 | | I | | MO2D HBW 68,9 | | | | MO2E HBW 73,1 |
| MO3A HBW 34,6 | e III | III | V III | MO3B HBW 42,0 | I | | IV III | MO3C HBW 50,1 | | II | I | MO3D HBW 58,1 | | | II | MO3E HBW 64,1 |
| MO4A HBW 28,3 | | | III V | MO4B HBW 35,6 | | | IV | MO4C HBW 45,4 | | | I | MO4D HBW 53,6 | | | | MO4E HBW 61,6 |
| MO5A HBW 29,0 | e II | II | V II | MO5B HBW 41,6 | | | IV V | MO5C HBW 50,6 | | III | IV | MO5D HBW 57,4 | | | | MO5E HBW 63,7 |
| MO6A HBW 14,4 | e II | II | V IV | MO6B HBW 31,5 | | II | I | MO6C HBW 46,5 | | | | MO6D HBW 60,0 | | | | MO6E HBW 68,3 |
| MO7A HBW 19,2 | | II | III | MO7B HBW 25,7 | | II | II | MO7C HBW 35,1 | | | I | MO7D HBW 44,4 | | | | MO7E HBW 53,3 |
| MO8A HBW 11,3 | e II | II | III V | MO8B HBW 21,5 | | II | III | MO8C HBW 35,6 | | | I | MO8D HBW 50,0 | | | | MO8E HBW 62,4 |
| SE1A HBW 19,5 | | III | II | SE1B HBW 27,1 | | | I | SE1C HBW 36,5 | | | I | SE1D HBW 46,1 | | | | SE1E HBW 55,4 |
| SE2A HBW 9,5 | | | V | SE2B HBW 18,9 | | | III | SE2C HBW 31,1 | | | I | SE2D HBW 46,5 | | | | SE2E HBW 59,0 |
| SE3A HBW 10,9 | | | IV | SE3B HBW 20,2 | | | III | SE3C HBW 33,2 | | | I | SE3D HBW 48,7 | | | | SE3E HBW 60,7 |
| SE4A HBW 6,3 | | I | V | SE4B HBW 14,5 | | | III | SE4C HBW 25,2 | | | I | SE4D HBW 40,3 | | | | SE4E HBW 54,3 |
| SE5A HBW 7,6 | | | IV V | SE5B HBW 14,6 | | III | III | SE5C HBW 25,0 | | | I | SE5D HBW 39,9 | | | | SE5E HBW 52,9 |
| BI00 HBW 75,6 | | | | ZL00 HBW 77,9 | | | | CE00 HBW 73,5 | | | | FI00 HBW 73,0 | | | | HN00 HBW 75,0 |
| | | | | OK00 HBW 75,0 | | | | ZE00 HBW 74,1 | | | | MO00 HBW 70,2 | | | | SE00 HBW 70,7 |

Pro lepší představu skutečné barevnosti navštivte stavebniny nebo si objednejte vzorek.

Z důvodu techniky tisku může docházet k rozdílu barevných odstínů proti originálu, vyobrazené odstíny barev jsou pouze orientační.



| odstín | přípl. skupina | odstín | přípl. skupina | odstín | přípl. skupina | odstín | přípl. skupina | odstín | přípl. skupina |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| terrakota I (CA4D) | V | terrakota II (CU2B) | V | terrakota III (CU2D) | V | cherry (CU2F) | IV | jabloňový květ (CU3G) | IV |
| růžová (CU5D) | IV | sakura (CU6F) | IV | violet (FUIC) | V | kakaová (HU6B) | V | oříšková (HU7D) | IV |
| kokosová (HU2G) | IV | koktejlová (HU3G) | III | skořicová (CU3A) | V | broskvová (HUIC) | IV | champagne (HU1F) | III |
| bílá káva (OU1H) | II | písková (LU2E) | III | smetanová (LU2G) | III | lípový květ (LU4C) | III | bílá (SU9I) | II |
| mořská hladina (MU4D) | IV | nebeská modř (MU5D) | IV | ledová modř (MU5G) | III | holubí šed' (SU8C) | IV | šedá (SU3E) | IV |
| růžový grep (RU2D) | IV | zlatá (OU1D) | IV | ananasová (OU1E) | III | meruňková (OU3F) | III | orange (OU2D) | III |
| mátová (ZU5B) | IV | hrášková (ZU1D) | IV | pistáciová (ZU5D) | IV | olivová (ZU4E) | IV | sahara (OU3G) | III |
| 30010 | II | 30011 | II | 30012 | II | 30013 | II | 30014 | II |
| 30015 | I | 30016 | I | 30021 | II | 30023 | II | 30024 | II |
| 30025 | II | 30030 | III | 30031 | III | 30032 | II | 30033 | II |
| 30034 | II | 30035 | II | 30036 | I | 30043 | II | 30044 | I |
| 30045 | I | 30046 | I | 30051 | III | 30052 | III | 30053 | II |
| 30054 | II | 30055 | II | 30056 | II | 30063 | III | 30064 | II |
| 30065 | II | 30066 | I | 30074 | III | 30075 | III | 30076 | II |
| 30081 | V | 30082 | IV | 30083 | IV | 30084 | III | 30085 | III |
| 30086 | I | 30093 | IV | 30094 | III | 30095 | II | 30096 | II |
| 30105 | II | 30106 | II | 30113 | IV | 30114 | III | 30115 | III |
| 30116 | II | 30124 | III | 30125 | III | 30126 | II | 30133 | III |
| 30134 | II | 30135 | II | 30136 | II | 30142 | IV | 30143 | IV |
| 30144 | III | 30145 | III | 30146 | II | 30153 | IV | 30154 | IV |
| 30155 | III | 30156 | II | 30161 | IV | 30162 | III | 30163 | III |
| 30164 | II | 30165 | II | 30166 | II | 30171 | IV | 30172 | IV |
| 30173 | III | 30174 | II | 30175 | II | 30176 | II | 30181 | V |
| 30182 | IV | 30183 | III | 30184 | III | 30185 | II | 30186 | II |
| 30192 | V | 30193 | IV | 30194 | IV | 30195 | III | 30196 | III |
| 30202 | V | 30203 | V | 30204 | IV | 30205 | III | 30206 | III |
| 30212 | V | 30213 | IV | 30214 | IV | 30215 | III | 30216 | III |
| 30223 | IV | 30224 | IV | 30225 | IV | 30226 | III | 30232 | V |
| 30233 | V | 30234 | IV | 30235 | IV | 30236 | III | | |

Poznámka: Břizolitová omítka **weberpral** se vyrábí pouze dle francouzské barevné vzorkovnice.

Škrábanou omítkou **webertop 200** nelze vyrobit ve slovně označených odstínech.

Pro lepší představu skutečné barevnosti navštivte stavebniny nebo si objednejte vzorek.

Z důvodu techniky tisku může docházet k rozdílu barevných odstínů proti originálu, vyobrazené odstíny barev jsou pouze orientační.



BAREVNÉ ODSTĚNY PRO **webercal** vápenný nátěr

| odstín | odstín | odstín | odstín | odstín |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| W001 HBW 89,5 | W003 HBW 76,3 | L007 HBW 68,2 | L013 HBW 60,5 | L053 HBW 60,5 |
| L091 HBW 68,5 | L092 HBW 65,9 | L093 HBW 60,2 | L094 HBW 48,0 | L096 HBW 38,7 |
| L111 HBW 73,5 | L113 HBW 64,9 | L211 HBW 75,0 | L213 HBW 61,7 | L611 HBW 67,1 |
| L613 HBW 63,3 | U005 HBW 57,6 | U081 HBW 49,2 | U083 HBW 34,4 | U085 |
| U621 HBW 26,3 | U811 HBW 53,6 | N004 HBW 41,1 | N020 HBW 39,7 | N630 HBW 50,3 |
| N631 HBW 35,1 | E113 HBW 49,2 | E115 HBW 47,3 | R611 HBW 56,9 | R613 HBW 54,4 |
| R620 HBW 45,4 | G092 HBW 65,3 | G113 HBW 60,7 | G115 HBW 45,3 | G621 HBW 39,4 |
| B007 HBW 50,9 | B093 HBW 67,0 | B620 HBW 45,5 | B621 HBW 37,0 | |

BAREVNÉ ODSTĚNY PRO NÁTĚŘ **weberdry PUR coat traffic**

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| RAL 1015 Slonová kost | RAL 3011 Hnědočervená | RAL 7001 Štěrkové šedá | RAL 7035 Světle šedá | RAL 9010 Bílá |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|

BAREVNÉ ODSTĚNY PRO OCHRANNÝ NÁTĚŘ NA BETON **webertec elastic 772**

| | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| RAL 7023 Beton | RAL 7032 Štěrč | RAL 9010 Bílá |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|

BAREVNÉ ODSTĚNY PRO **webercitr repar**

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 267000 | 267022 | 267033 | 267041 |
|  |  |  |  |
| 267098 | 267118 | 267123 | 267133 |
|  |  |  |  |
| 267155 | 267156 | 267159 | 267161 |
|  | | | |
| 267500 | | | |

DEKORATIVNÍ OMÍTKA S MRAMOROVÝMI ZRNY A PŘÍRODNÍMI PÍSKY

weberpas marmolit



MAR1 G01 HBW 24



MAR1 G02 HBW 12,5



MAR1 G03 HBW 25



MAR2 G04 HBW 19



MAR2 G05 HBW 17



MAR2 G06 HBW 35,5




MAR1 M022 HBW 51



MAR2 0077 HBW 48



MAR1 M024 HBW 19




MAR1 M080 HBW 18




MAR1 M065 HBW 22




MAR1 M062 HBW 16



MAR1 M074 HBW 17



MAR1 0075 HBW 12



MAR1 0040 HBW 32



MAR2 0049 HBW 11




MAR2 0037 HBW 14



MAR2 0076 HBW 8



MAR2 0038 HBW 19



MAR2 M092 HBW 6



MAR2 M091 HBW 7



MAR2 M051 HBW 36



MAR2 M057 HBW 48




MAR2 M050 HBW 14



MAR2 M052 HBW 21



MAR2 M058 HBW 16



MAR2 M055 HBW 21



MAR2 M053 HBW 11




MAR2 M043 HBW 15



MAR3 M203 HBW 15



MAR2 M059 HBW 21



MAR2 M101 HBW 21



MAR2 M102 HBW 13



MAR2 M103 HBW 18



MAR2 M104 HBW 14




MAR2 M105 HBW 13

Pro lepší představu skutečné barevnosti navštivte stavebninu a vyžádejte si vzorník.

Z důvodu techniky tisku může docházet k rozdílu barevných odstínů proti originálu, vyobrazené odstíny barev jsou pouze orientační.



DEKORATIVNÍ OMÍTKA S VÝBĚROVÝM KAMENIVEM **weberpas design stone**




DE ST 01

HBW 22,4




DE ST 02

HBW 8,6



DE ST 03

HBW 15



DE ST 04

HBW 24,2




DE ST 05

HBW 18,5



DE ST 06

HBW 11,8



DE ST 07

HBW 11,3



DE ST 08

HBW 18,6



DE ST 09

HBW 19



DE ST 10

HBW 29,1



DE ST 11


HBW 33,4



DE ST 12

HBW 6,7

DEKORATIVNÍ OMÍTKA Z KŘEMIČITÝCH PÍSKŮ **weberpas design sand**



DE SA KKGC

HBW 34,2




DE SA OKCC

HBW 23,8



DE SA OOKC

HBW 27,6



DE SA OOTG

HBW 18,9



DE SA OKSS

HBW 23,1




DE SA OSSF

HBW 20,2




DE SA OJYG

HBW 25,2




DE SA OLLJ

HBW 19,9



DE SA KRRL

HBW 29,8



DE SA ORRZ

HBW 20,7



DE SA CGZZ

HBW 18,5



DE SA OGZZ




HBW 15,2

Pro lepší představu skutečné barevnosti navštivte stavebniny a vyžádejte si vzorník.

Z důvodu techniky tisku může docházet k rozdílu barevných odstínů proti originálu, vyobrazené odstíny barev jsou pouze orientační.



BAREVNÉ ODSTÍNY PRO SPÁROVACÍ HMOTY **webercolor premium,** **webercolor comfort, webercolor SIL**

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| odstín | odstín | odstín | odstín | odstín |
|  |  |  |  |  |
| Anthracite ^{®*} | Cement ^{®**} | Perla ^{®**} | Marble ^{®**} | White ^{®**} |
|  |  |  |  |  |
| Begie ^{®**} | Dakar ^{®**} | Nutt ^{®**} | Toffee [®] | Chest nut [*] |
|  |  |  |  |  |
| Coffe [®] | Mocha [®] | Dark chocolate ^{®**} | Egypt [®] | Brick [®] |
|  |  |  |  |  |
| Honey ^{®**} | Sesame [®] | Mint [*] | Marine [®] | Transparent |

Poznámka: spárovací malta **webercolor comfort** se dodává v odstínech označených [®] (céčkem)
spárovací malta **webercolor premium** se dodává v odstínech označených ^{*} (hvězdičkou)

BAREVNÉ ODSTÍNY EPOXIDOVÝCH PRODUKTŮ **ŘADY PROFI** - PŘÍPLATKY

weberepox P128
weberepox QS

weberepox P100 barevný
weberepox P102 barevný

| | RAL | 10,00 Kč/kg | 25,00 Kč/kg | 55,00 Kč/kg |
|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|
|  | RAL 1013* | | | |
|  | RAL 1016* | | | ✓ |
|  | RAL 1018* | ✓ | | |
|  | RAL 1019 | ✓ | | |
|  | RAL 3003* | | | ✓ |
|  | RAL 3013* | | ✓ | |
|  | RAL 5005* | ✓ | | |
|  | RAL 5015* | ✓ | | |
|  | RAL 6001* | ✓ | | |
|  | RAL 6029* | | ✓ | |
|  | RAL 7001 | | | |
|  | RAL 7004 | ✓ | | |
|  | RAL 7005 | | | |
|  | RAL 7030 | ✓ | | |
|  | RAL 7032 | | | |
|  | RAL 7035* | ✓ | | |
|  | RAL 7038 | | | |
|  | RAL 7045 | | | |
|  | RAL 9016 | | | |
|  | Černá/Black RAL 9004 | | | |

* Při aplikaci **weberepox P128** a **weberepox QS** jako nátěru doporučujeme používat barevnou penetraci.
Uvedené barvy odstínů jsou pouze ilustrativní.
Pro poptávku ostatních odstínů RAL kontaktujte naše obchodně-technické zástupce.

Pro lepší představu skutečné barevnosti navštivte stavebniny a vyžádejte si vzorník.

Z důvodu techniky tisku může docházet k rozdílu barevných odstínů proti originálu, vyobrazené odstíny barev jsou pouze orientační.



VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavřených mezi společností Saint – Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber (dále také jen jako „prodávající“ nebo „dodavatel“) a kupujícím (dále také jen jako „distributor“). Tyto dodací obchodní podmínky jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nižší uvedené všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílný celek všech ústních, telefonických nebo písemných kupních smluv. Tyto podmínky platí vždy při převzetí zboží, pokud předem písemně nebylo domluveno jinak, a platí od 1. 2. 2022.

A) nabídky a prodej

Na požádání kupujícího prodávající vypracuje nezávaznou písemnou nabídku. Jakékoli ústní, telefonické nebo jiné dohody o uskutečnění prodeje zboží musí být uzavřeny písemnou smlouvou nebo písemně potvrzené, výjimky tvoří prodej za hotové ve skladech. Vylučuje se aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 a § 1751 odst. 2 občanského zákoníku, kterými se stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran. Přijaté objednávky jsou závazné a neměnné. Při doobjednávání do 6 měsíců od původní objednávky prodávající přízpusobí odstín k předchozí dodávce, pokud kupující udá číslo šarže uvedené na původním obalu. Údaje potřebné na 1m² jsou kalkulovány na základě poznatku z praxe a jsou nezávazné, záleží na znalostech a zkušenostech zpracovatele.

B) dodací lhůty

Při odběru zboží ze skladových zásob je možný odběr okamžitě. V ostatních případech platí podmínky uvedené v písemné smlouvě. Sňahou prodávajícího je co nejkratší dodací lhůta. Veškeré ústní nebo telefonické sdělení termínů dodávek je nezávazné. Obvyklou nejdelší dodací lhůtou je 14 dní. Jakékoli vnější vlivy, nezávislé na možnostech výroby a logistiky prodávajícího (tzv. vyšší moc), zprůšřtují prodávajícího všech povinností a nároků na náhradu škody a ušlých zisků.

C) dodávky

Povinnosti prodávajícího závisí na dohodnutých podmínkách a zejména na včasnosti platby kupujícím. Zboží je dodáváno v běžných obalech. Obal je součástí ceny, kromě palet. Proávající neručí za škody vzniklé během přepravy, pokud dopravu sám nezajišřuje. Platí za ujednané, že odpovědnost za zboží přebírá kupující nebo jím pověřená osoba v době vyskladnění ze skladu. Dodávky musí být zkontrolovány nejpozději při převzetí dodávaného zboží, případně nedostatky musí být uplatněny písemnou formou na dodacím listu prodávajícího, a to při jeho podpisu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Materiál se zpět nebere, hotovost se nevrací. Vyládku zajišřuje kupující, dodávané zboží musí být složeno maximálně do 1 hodiny od příjezdu vozidla se zbožím. V případě, kdy zboží nebude složeno do 1 hodiny od příjezdu vozidla, je prodávající oprávněn účtovat dobu čekání na vyládku, a to 500 Kč za každou započatou hodinu čekání. Neodebere-li kupující zboží v dohodnuté lhůtě, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu celou hodnotu zboží dle potvrzené závazné objednávky a naplnit tak kupní smlouvu.

D) ceny a platební podmínky

Aktuální ceník prodávajícího je umístěn na webové adrese cz.weber. Cena se vypočítá podle aktuálního ceníku, a to ke dni doručení objednávky. Cena uvedená v aktuálním ceníku zahrnuje i balení zboží a nákladu na vozidlo a je platná pro všechna distribuční místa prodávajícího. Palety se platí zvlášř. Dopravné se účtuje zvlášř. Platbu lze provést v hotovosti, fakturou nebo formou fakturou dle volby prodávajícího. Při platbách na fakturu platí dohodnuté podmínky. Základní splatnost faktury je 14 dní ode dne jejího vystavení, pokud nebylo dohodnuto jinak. Při nedodržení platebních podmínek je prodávající oprávněn účtovat úroky z prodlení ve výšři stanovené právním předpisem. Všechny mimosoudní i soudní náklady pro vymáhání pohledávek jsou nákladem k tíži kupujícího. Kupující, se kterým není uzavřena rámcová smlouva a který je plátcem DPH, je povinen přiložit fotokopii „Osvědčení o registraci k DPH“ k předávané objednávce. V případě, že přepravu zboží zajišřuje prodávající, potom platí, že dodávka sjednaného druhu a množství zboží je splněna dnem, kdy bylo zboží předáno smluvnímu dopravci prodávajícího. Den předání zboží smluvnímu dopravci je dnem zdanitelného plnění a tímto dnem vzniká právo vystavit fakturu se všemi náležitostmi. Dohodou mezi kupujícím a prodávajícím mohou být zaslány faktury elektronicky.

E) majetkoprávní vztahy

Prodávající je oprávněn v případě nezaplacení ani do 30 dnů po splatnosti faktury odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zboží a dodávek zpět, včetně vzniklých nákladů. V takovém případě je kupující povinen materiál a zboží neproděné po doručení odstoupení od smlouvy vydat. V případě, kdy po odstoupení od kupní smlouvy kupující materiál a zboží prodávajícímu nevydá, vzniká prodávajícímu právo na úhradu smluvní pokuty ve výšři 100 % ceny dodaného materiálu a zboží. Úhradu smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody.

F) objednávka

Objedávka musí obsahovat i místo, termín a další specifikaci dodání, zejména omezení přístupu k místu dodání, kontaktní osobu a rovněž osobu určenou k převzetí zboží, přesně vymezení druhu a množství objednaného materiálu dle specifikace dále uvedené a rovněž tak i údaj o termínu a formě úhrady, např. platba v hotovosti. V případě vlastního odvozu z pobočky je zákazník povinen znát číslo objednávky.

G) palety

a) palety EUR

Prodávající používá palety EUR. Palety jsou vždy účtovány ihned po odběru kupujícím za cenu 410 Kč/ks+DPH. Reklamace kvality dodaných EUR palet musí být uplatněny ihned při převzetí zboží kupujícím a to písemně na dodací list, který musí být potvrzen řidičem smluvního dopravce prodávajícího. Kupující tento dodací list zašle prodávajícímu obratem k vyřízení faxem, nebo mailem. Na pozdější nebo nepotvrzené reklamace nebude brán zřetel. Po vrácení palet se kupujícím účtována částka za vrácené palety dobropisuje ve výšři 360 Kč/ks+DPH. Palety musí být vráceny do 90 dnů ode dne dodání a to kupujícím na sklady prodávajícího. Na pozdější vrácení nebude brán zřetel. Přijímány jsou pouze palety neznečišřené a bez mechanických vad (viz „Jak má vypadat EUR paleta“ – dokument zašle prodávající kupujícím na vyžádání).

b) weber palety

Prodávající používá palety 80x120 cm označené logem „Weber“. Palety jsou účtovány kupujícím ihned po odběru za cenu 410 Kč/ks+DPH. Po vrácení palet se účtována částka za vrácené palety dobropisuje, a to ve výšři 360 Kč/ks+DPH. Palety nesmí být znečišřené, barevně označené a mechanicky úmyslně poškozené – např. přeřezané svlaky nebo přířezy. Palety musí mít označení „Weber“ dle interní specifikace prodávajícího. V případě neoprávněných kopií těchto palet má prodávající právo takové palety nepřevzít.

c) palety obecné

Palety mohou být vráceny kupujícím do skladů prodávajícího průběžně. Palety nejsou prodávajícím vykupovány vždy v období od 01. 12. do 31. 01. příslušných kalendářních let. Palety jsou při vrácení kontrolovány, přebírány na skladech prodávajícího, a to i v případě využití dopravy prodávajícího. Palety vrácené přes smluvního dopravce prodávajícího budou přebírány ve skladech prodávajícího pověřeným pracovníkem prodávajícího. Smluvní dopravce prodávajícího odpovídá pouze za převzaté množství palet. Dopravu hrađí kupující. Cena za dopravu bude vždy individuálně kalkulována dle podmínek prodávajícího. Termíny převzetí palet smluvním dopravcem prodávajícího jsou určovány prodávajícím po dohodě s kupujícím. Neuznané palety si kupující může vyzvednout na sklady prodávajícího do max. 10 pracovních dnů od jejich převzetí prodávajícím. Poté budou tyto palety prodávajícím zlikvidovány. Náklady na jejich likvidaci hrađí prodávající. Prodávající uzavřel smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s. a je zapojen do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK-F0610109 a plní tak své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů způsobem podle § 13 odst. 1 písm. C) zákona o obalech v platném znění.

H) poskytnuté záruky

Výrobky prodávajícího jsou vyroběny z vysoce kvalitních a osvědčených surovin a procháři několika kontrolami. Tímto postupem je zaručen osvědčený výrobek. Při dodávkách barevných materiálů může dojít k menším odchylkám v barevných tónech oproti vzorkům na příložených vzorkovnicích, z důvodu vlhkosti, nebo odchylných podkladů. Za tyto rozdíly prodávající neručí. Prodávající neručí za škody, které vzniknou nedostatečnou a špatnou přípravou podkladu nebo špatným zpracováním materiálu. Každý výrobek prodávajícího je certifikován a je posouzena shoda v souladu s příslušnou normou, a je vygabven podrobným technologickým postupem pro zpracování. Je nutné, aby byly tyto pokyny dodrženy. Práce na omítkách a nátěrech v zimě nebo v extrémních podmínkách jsou možné jen za zvlášřtních opatření. Vnější omítky a nátěry se nedoporučuje aplikovat v zimním období. U tepelně izolačních systémů je prodávajícím poskytnuta záruka jen v případě, bude-li použit veškerý systémový materiál. Všeobecně platí technické normy a Občanský zákoník. Záruka se nevztahuje na způsob zpracování materiálu odlišně od návodu prodávajícího, či s použitím nesystémových řešení, strojů a nářadí nebo s použitím produktů od jiných výrobců.

I) způsob reklamace dodaného zboží kupujícím

Reklamovat dodané zboží může pouze kupující, tedy přímý smluvní zákazník prodávajícího. Reklamaci je nutné podat písemně, a to na adresu prodávajícího nebo elektronicky: reklamace.weber@saint-gobain.com. Reklamace musí obsahovat jmennou specifikaci zboží (datum výroby, odstín a výrobní šarži, pokud je na zboží uvedena), jeho množství, důvod reklamace, místo, kde se zboží nachází nebo bylo zpracováno a kontakt na osobu, která je pověřena za kupujícího ve věci reklamace jednat. Současně musí být doložen doklad potvrzující způsob nabytí zboží, tedy dodací list nebo faktura. Pokud to bude pro řešení potřebné, může si prodávající vyžádat další informace, jako například způsob zpracování zboží doložený kopií zápisů ze Stavebního deníku a podobně, pokud nebyly doloženy současně s reklamací. Reklamace může obsahovat i návrh řešení kupujícího.

Reklamace se považuje za úplnou a platně podanou ve chvíli dodání uvedených potřebných informací a požadovaných dokumentů, resp. úplným vyplněním a zasláním „Reklamačního formuláře“ (viz www).



KÓDOVÝ REJSTŘÍK

| Číslo výrobku | str. | Číslo výrobku | str. | Číslo výrobku | str. |
|---------------|--------|--------------------|-------|--------------------|------------------------------|
| 10H TAL | 29 | 7601 5 | 1, 52 | 9908 | 38 |
| 3803 B 25 | 36 | 7601 15 | 52 | 9909 | 38 |
| 73003 | 28 | 7614 20 | 53 | AFC 10/15 2,5 | 19 |
| 73005 400 | 29 | 7614 2K 9,5 | 1, 67 | AFD 10/15 2,5 | 18 |
| 73902 | 29 | 7614 4,5 | 1, 53 | AFD 10/20 2,5 | 18 |
| 73903 | 29 | 7801L 1 | 17 | AP SAT 150 | 29 |
| 73904 | 27, 28 | 7801L 5 | 17 | AP SAT 200 | 29 |
| 73905 2G | 28 | 7801M 1 | 17 | AP SAT 250 | 29 |
| 73906 | 27, 28 | 7801M 5 | 17 | AS SAT | 29 |
| 73907 | 28 | 7802 1 | 17 | B 20 | 69 |
| 73910 | 27, 28 | 7802 5 | 17 | B 30 | 69 |
| 73911 | 28 | 7802 10 | 17 | B 66 | 69 |
| 73912 | 28 | 7802 30 | 17 | B 67 | 69 |
| 73914 | 28 | 7814 1 | 17 | B 69 | 69 |
| 73915 | 28 | 7814 5 | 17 | B 70 | 69 |
| 73916 | 29 | 8400 30 | 42 | B 77 | 69 |
| 73918 | 28 | 8401 20 | 42 | B 82 | 69 |
| 73919 | 27, 28 | 8402 20 | 42 | B+ číslo velikosti | 69 |
| 73921 | 28 | 8403 20 | 42 | BK1 01 | 69 |
| 74406 | 26 | 8408 100 | 65 | BK1 02 | 69 |
| 74408 | 26 | 8409 50 | 65 | BK1 03 | 69 |
| 74410 | 26 | 8410 50 | 65 | BK1 04 | 69 |
| 74412 | 26 | 8414 10 | 1 | BK1 05 | 69 |
| 74414 | 26 | 8415 PROSTUP | 52 | BK1 06 | 69 |
| 74417 | 26 | 8415 RVNE | 52 | BK2 01 | 69 |
| 74418 | 28 | 8415 RVNI | 52 | BK2 02 | 69 |
| 74419 | 28 | 8415D 10 | 52 | BK2 03 | 69 |
| 74420 | 28 | 8415D 50 | 52 | BK2 04 | 69 |
| 74436 | 26 | 8416 5 | 55 | BK2 05 | 69 |
| 74438 | 26 | 8416 30 | 55 | BK2 06 | 69 |
| 74440 | 26 | 8417 BUTYL | 52 | BP 320 25 | Do vyprodání zásob 41 |
| 747112G | 23 | 8422 1x1 B | 56 | BP 404 25 | 38 |
| 747132G | 23 | 8422 1x1 H | 56 | BP 420 25 | 38 |
| 747152G | 23 | 8422 1x1 Š | 56 | BP 425 25 | 38 |
| 747172G | 23 | 8422 2 B | 56 | BP 430 25 | 38 |
| 747192G | 23 | 8422 2 H | 56 | BP 435 25 | 39 |
| 747212G | 23 | 8422 2 Š | 56 | BP 440 25 | 38 |
| 747232G | 23 | 8422 S B | 56 | BP 445 25 | 38 |
| 747252G | 23 | 8422 S H | 56 | BP PVC 20 | 20 |
| 747272G | 23 | 8422 S Š | 56 | BP PVC 30 | 20 |
| 747292G | 23 | 8424 | 55 | BP PVC 50 | 20 |
| 747312G | 23 | 8427 | 55 | BP-U průběžný 2m | 20 |
| 747332G | 23 | 8428 | 55 | BP-U roh vnější | 20 |
| 747352G | 23 | 8429 30 | 55 | BP-U roh vnitřní | 20 |
| 747372G | 23 | 8520 AL PB | 56 | BP-V průběžný 2m | 20 |
| 747392G | 23 | 8521 hliník 2 | 56 | BP-V roh vnější | 20 |
| 74740 | 26 | 8521 hliník 2,5 | 56 | BP-V roh vnitřní | 20 |
| 74741 | 26 | 8521 pevroh hl | 56 | BWS 90+č. b. | 55 |
| 747412G | 23 | 8521 roh hliník | 56 | BWS 100+č. b. | 55 |
| 74742 | 26 | 8521 spojhliník | 56 | BWS 125+č. b. | 55 |
| 74743 | 26 | 8522 pevroh st | 56 | CN 8 110 | 22 |
| 747432G | 23 | 8522 roh střelox | 56 | CN 8 130 | 22 |
| 74744 | 26 | 8522 spojstřelox | 56 | CN 8 150 | 22 |
| 74745 | 26 | 8522 střelox | 56 | CN 8 170 | 22 |
| 747452G | 23 | 8523 pevroh to | 56 | CN 8 190 | 22 |
| 74746 | 26 | 8523 roh tmoliva | 56 | CN 8 210 | 22 |
| 74747 | 26 | 8523 spojtmoliva | 56 | CN 8 230 | 22 |
| 74748 | 26 | 8523 tmavá oliva | 56 | CP FLOW | 39 |
| 74749 | 26 | 8524 pevroh so | 56 | CS 8/95 | 22 |
| 74750 | 26 | 8524 roh stoliva | 56 | CS 8/115 | 22 |
| 74751 | 26 | 8524 spojstoliva | 56 | CS 8/115 DT | 22 |
| 74801 | 28 | 8524 střední oliva | 56 | CS 8/275 | 22 |



| Číslo výrobku | str. |
|-------------------|--------|
| CS 8/275 DT | 22 |
| CS 8/295 | 22 |
| CS 8/295 DT | 22 |
| CS 8/315 | 22 |
| CS 8/315 DT | 22 |
| CS 8/335 | 22 |
| CS 8/335 DT | 22 |
| CS 8/355 | 22 |
| CS 8/355 DT | 22 |
| CS 8/375 | 22 |
| CS 8/375 DT | 22 |
| D 06 | 20 |
| D 067 | 20 |
| D 33 | 20 |
| DE SA + č. vzoru | 8 |
| DE ST + č. vzoru | 8 |
| DPP | 70 |
| DS FIX | 69 |
| DT 60/12 | 29 |
| DT 90 | 27 |
| DT 110 | 27 |
| DT 140 | 27 |
| DVZ | 70 |
| E135/RAK 50+č. b. | 56 |
| E135/RTK 30+č. b. | 56 |
| E703 075 | 15 |
| E703 5 | 15 |
| E703 20 | 15 |
| E709 1 | 15 |
| E709 5 | 15 |
| E709 10 | 15 |
| E709 30 | 15 |
| E90/RAK 50+č. b. | 56 |
| E90/RAK 100 PG | 56 |
| E90/RTK 30+č. b. | 56 |
| E90/RW 40+č. b. | 56 |
| E90/RW 55+č. b. | 56 |
| EKE U11/010+č. b. | 55 |
| EKE U15/014+č. b. | 55 |
| EP 15 4 | 21 |
| EP 15 6 | 21 |
| EP 15 8 | 21 |
| EP 20 4 | 21 |
| EP 20 6 | 21 |
| EP 20 8 | 21 |
| FBCS 26 | 27 |
| FBCS 98,5 | 27 |
| FBCS 178,5 | 27 |
| FCN 8 250 | 22 |
| FCN 8 270 | 22 |
| FCN 8 290 | 22 |
| FCN 8 310 | 22 |
| FCN 8 330 | 22 |
| FCN 8 350 | 22 |
| FCN 8 370 | 22 |
| FCN 8 390 | 22 |
| FMWZ | 27, 28 |
| FPZB | 27, 28 |
| FPZS | 27, 28 |
| FVFN | 70 |
| FVPO | 70 |
| FZSVB | 28 |

| Číslo výrobku | str. |
|----------------------|--------|
| FZSVS | 28 |
| G 120 20 | 42 |
| G 120 50 | 42 |
| G500 1 | 14 |
| G500 10 | 14 |
| H 703 Novinka | 59 |
| H 709 1 | 1, 61 |
| H 709 4 | 61 |
| HI eco 095 | 23 |
| HI eco 115 | 23 |
| HI eco 135 | 23 |
| HI eco 155 | 23 |
| HI eco 175 | 23 |
| HI eco 195 | 23 |
| HI eco 215 | 23 |
| HI eco 235 | 23 |
| HI eco 255 | 23 |
| HI eco 275 | 23 |
| HI eco 295 | 23 |
| H3 075 | 23 |
| H3 095 | 23 |
| H3 115 | 23 |
| H3 135 | 23 |
| H3 155 | 23 |
| H3 175 | 23 |
| H3 195 | 23 |
| H3 215 | 23 |
| H3 235 | 23 |
| H4 eco 135 | 23 |
| H4 eco 155 | 23 |
| H4 eco 175 | 23 |
| H4 eco 195 | 23 |
| H4 eco 215 | 23 |
| H4 eco 235 | 23 |
| H4 eco 255 | 23 |
| H4 eco 275 | 23 |
| H4 eco 295 | 23 |
| H707 5 | 15 |
| H716 10 | 15 |
| HDT-FV 90 | 27, 28 |
| HDT-FV 140 | 27, 28 |
| HIT M6x40/12P | 20 |
| HIT M6x65/40P | 20 |
| HIT M8x90/60P | 20 |
| HIT M8x110/80P | 20 |
| HTH 125 | 26 |
| HTH 155 | 26 |
| HTR 100 M | 24 |
| HTR 120 M | 24 |
| HTR 140 M | 24 |
| HTR 160 M | 24 |
| HTR 180 M | 24 |
| HTR 200 M | 24 |
| HTR 220 M | 24 |
| HTR 240 M | 24 |
| HTR 260 M | 24 |
| HTR 280 M | 24 |
| HTR 300 M | 24 |
| HTR P 100 | 24 |
| HTR P 120 | 24 |
| HTR P 140 | 24 |
| HTR P 160 | 24 |

| Číslo výrobku | str. |
|--------------------------|------|
| HTR P 180 | 24 |
| HTR P 200 | 24 |
| HTR P 220 | 24 |
| HTR P 240 | 24 |
| HTR P 260 | 24 |
| HTR P 280 | 24 |
| HTR P 300 | 24 |
| HTR SW | 28 |
| HTS 100 M | 24 |
| HTS 120 M | 24 |
| HTS 140 M | 24 |
| HTS 160 M | 24 |
| HTS 180 M | 24 |
| HTS 200 M | 24 |
| HTS 220 M | 24 |
| HTS 240 M | 24 |
| HTS 260 M | 24 |
| HTS 280 M | 24 |
| HTS 300 M | 24 |
| I90/RAK 50+č. b. | 56 |
| I90/RTK 30+č. b. | 56 |
| IT PTH 90 | 28 |
| KEBA 100/125 30 | 55 |
| KEBA 100/150 30 | 55 |
| KEBA 100/185 30 | 55 |
| Kerdi-coll | 51 |
| KEZ | 29 |
| KEZ-3 | 29 |
| KFS KOV | 29 |
| KL 01 | 69 |
| KL 02 | 69 |
| KL 03 | 69 |
| LEP 817 13 | 51 |
| LEP 832 126 | 51 |
| LEP 870 10 | 51 |
| LEP 890 13 | 52 |
| LOD 533 M | 1 |
| LOD 858 25 | 51 |
| LOD520 25 | 50 |
| LOD521 LD 25 | 50 |
| LOD530 25 | 50 |
| LOD533 25 | 50 |
| LOD534 25 Novinka | 50 |
| LOD536 LD 25 | 50 |
| LOD537 LD 25 | 50 |
| LOD550 25 | 50 |
| LOD551 25 | 50 |
| LOD605 8 | 51 |
| LOD608 2 | 51 |
| LOD608 8 | 51 |
| LOD631 + č. barvy 4,5 | 51 |
| LOD847 5 | 51 |
| LOD862 25 | 51 |
| LZS 700 25 | 3 |
| LZS 708 + č. barvy 25 | 3 |
| LZS 710 25 | 3 |
| LZS 720 25 | 3 |
| LZS 720Z 25 | 4 |
| LZS 730 25 | 3 |
| LZS 740 25 | 4 |
| LZS 750 25 | 3 |
| LZS 760 18 | 4 |



KÓDOVÝ REJSTŘÍK - pokračování

| Číslo výrobku | str. | Číslo výrobku | str. | Číslo výrobku | str. |
|--------------------|--------|---------------------|------|---------------------------------------|-----------|
| LZS 768 25 | 3 | N 8130 | 68 | NFB + č. barvy 5 | 12 |
| LZS 777 25 | 4 | N 8131 | 68 | NFB + č. barvy 25 | 12 |
| M635 25 | 41 | N 8132 | 68 | NFECA + č. barvy 5 | 12 |
| M740 30 | 4 | N 8133 | 68 | NFECA + č. barvy 25 | 12 |
| M742 25 | 14, 31 | N 8134 | 68 | NFELA + č. barvy 5 | 12 |
| MARI + č. barvy 20 | 8 | N 8135 | 68 | NFELA + č. barvy 25 | 12 |
| MAR2 + č. barvy 20 | 8 | N 8136 | 68 | NFLA + č. barvy 5 | 11 |
| MAR3 + č. barvy 20 | 8 | N 8137 | 68 | NFLA + č. barvy 20 | 11 |
| MC 660 25 | 34 | N 8152 | 68 | NFMAR 5 | 13 |
| MC 665 25 | 34 | N 8155 | 68 | NFMET + č. barvy 5 | 13 |
| MC 902 25 | 37 | N 8156 | 68 | NFMET + č. barvy 15 | 13 |
| MC 903 25 | 37 | N 8159 | 68 | NFS + č. barvy 5 | 12 |
| MC 920 25 | 37 | N 8160 | 68 | NFS + č. barvy 25 | 12 |
| MC 930 25 | 37 | N 8163 | 68 | NFSIL + č. barvy 5 Vylepšený | 12 |
| MC 940 25 | 39 | N 8167 | 68 | NFSIL + č. barvy 25 Vylepšený | 12 |
| MCT 510 25 | 37 | N 8174 20 | 53 | NFSON + č. barvy 5 | 12 |
| MDZ | 29 | N 8322 | 68 | NFSON + č. barvy 25 | 12 |
| MHL 652 30 | 35 | N 8323 | 68 | NFV 7540 + č. barvy 20 | 59 |
| MI 100A 15 | 32 | N 8353 | 68 | NIV 046 5 | 42 |
| MI 100A 25 | 32 | N 8354 | 68 | NIV 095 25 | 41 |
| MP 6HCS | 27 | N 8355 | 68 | NIV 150 CZ 25 | 41 |
| MP SDS | 27 | N 8356 | 68 | NIV 160 CZ 25 | 41 |
| MP SVII 260 | 28 | N 8357 | 68 | NIV 190 25 | 41 |
| MP SVII 400 | 28 | N 8402 | 68 | NIV 500 25 Do vyprodání zásob. | 41 |
| MP T6H | 27 | N 8500 | 68 | NIV EPOX 25 | 41 |
| MPP001 | 14 | N 8640 | 68 | NIV FIBER 25 Novinka | 41 |
| MT SRD 5 | 27 | N 8641 | 68 | NK ZPR | 28 |
| MV 141 | 36 | N 8645 | 68 | NP 653 1 | 1, 43, 52 |
| MV 300 30 | 35 | N 8647 | 68 | NP 653 5 | 1, 43, 52 |
| MV 991 25 | 37 | N 8652 | 68 | NP 660 A 4 | 43 |
| MVC 630 25 | 34 | N 8657 | 68 | NP 660 B 0,4 | 43 |
| MVC 640 25 | 34 | N 8658 | 68 | NP 661 A + č. barvy RAL 5 | 43 |
| MVC 650 25 | 34 | N 8659 | 68 | NP 661 B 1 | 43 |
| MVC 670 25 | 34 | N 8660 | 68 | NP 662 A + č. barvy RAL 5 | 43 |
| MVC 680 20 | 34 | N 8661 | 68 | NP 662 B 1,5 | 43 |
| MVC 685 10 | 36 | N 8662 | 68 | NP 663 A 5 | 44 |
| MVC 691 25 | 37 | N 8663 | 68 | NP 663 B 2 | 44 |
| MVC 692 25 | 37 | N 8674 | 68 | NP 664 | 45 |
| MVC 910 25 | 37 | N 8675 | 68 | NP 665 B 18,25 | 45 |
| MVCJ 320 25 | 36 | N 8676 | 68 | NP 665 Č 18,25 | 45 |
| MVCJ 321 25 | 36 | N 8677 | 68 | NP 667 A 2 | 43 |
| MVCO 132 30 | 35 | N 8678 | 68 | NP 667 B 1 | 43 |
| MVCO 137 30 | 35 | N 8679 | 68 | NP 668 A 5 | 45 |
| MVCO 140 20 | 35 | N 8680 | 68 | NP 668 B 2 | 45 |
| MVCS 651 25 | 34 | N 8833 | 68 | NP 671 A 5 | 45 |
| MVJ 310 25 | 36 | N 9103 | 20 | NP 671 B 1,5 | 45 |
| MVS 550 25 | 36 | N 9110 | 20 | NP 672 A 4 | 44 |
| MVS 643 30 | 35 | N 9112 | 20 | NP 672 B 0,8 | 44 |
| MVS 644 30 | 35 | N 9113 | 20 | NP 673 20 | 63 |
| MVS 659 25 | 36 | N 9114 | 20 | NP 674 17 | 63 |
| N 300250 | 38 | N 9115 | 20 | NP 997 20 | 46 |
| N 302250 | 38 | N 9127 | 20 | NP 998 W PE 25 | 45 |
| N 304009 | 38 | N 9853 3,0M | 38 | NP 999 W PE 25 | 45 |
| N 304013 | 38 | N 9891 | 42 | NP 1000 W PE 25 | 46 |
| N 304018 | 38 | N 9892 | 42 | NPA 100 | 1, 14, 52 |
| N 305010 | 38 | N 9899 | 42 | NPA 110 1 | 43 |
| N 307006 | 38 | NB MPZP | 28 | NPA 110 5 | 43 |
| N 307013 LIK | 38 | NB T6H T30 | 27 | NPG CZ 10 | 36 |
| N 317018 | 38 | NFAB + č. barvy 5 | 13 | NPK 15 | 36 |
| N 8122 | 68 | NFAB + č. barvy 25 | 13 | NPS | 9, 14 |
| N 8123 | 68 | NFAKR + č. barvy 5 | 13 | NPU 700 + č. barvy | 8 |
| N 8126 | 68 | NFAKR + č. barvy 25 | 13 | NPU 700 BR + č. barvy | 11 |



| Číslo výrobku | str. |
|------------------------|------|
| NPU MAR + č. barvy | 8 |
| NV100 + č. barvy 5 | 32 |
| NV100 + č. barvy 15 | 32 |
| NV100 + č. barvy 25 | 32 |
| NVAC 5 | 31 |
| NVAC 15 | 31 |
| NVAC 25 | 31 |
| NVFR 5 | 31 |
| NVFR 15 | 31 |
| NVFR 25 | 31 |
| NVP 5 | 31 |
| NVP 15 | 31 |
| NVP 25 | 31 |
| OH 101 5 | 1 |
| OH 101 20 | 42 |
| OH 106 25 | 35 |
| OM 110Z B100 25 | 9 |
| OM 120R B100 25 | 9 |
| OMM + č. barvy 25 | 9 |
| OMMD + č. barvy 25 | 9 |
| OMME + č. barvy 25 | 9 |
| OMMEF + č. barvy 25 | 9 |
| OMWS 22315 25 | 9 |
| OMWS 22320 25 | 9 |
| OMWS 22330 25 | 9 |
| OP 110Z + č. barvy 25 | 7 |
| OP 115Z + č. barvy 25 | 7 |
| OP 120R + č. Barvy 25 | 7 |
| OP 120Z + č. barvy 25 | 7 |
| OP 130R + č. barvy 25 | 7 |
| OP 210Z + č. barvy 25 | 7 |
| OP 215Z + č. barvy 25 | 7 |
| OP 220R + č. barvy 25 | 7 |
| OP 220Z + č. barvy 25 | 7 |
| OP 230Z + č. barvy 25 | 7 |
| OP 303 F + č. barvy 25 | 10 |
| OP 305Z + č. Barvy 25 | 10 |
| OP 310Z + č. barvy 25 | 7 |
| OP 315BR + č. barvy 25 | 10 |
| OP 315Z + č. barvy 25 | 7 |
| OP 320BR + č. barvy 25 | 10 |
| OP 320R + č. barvy 25 | 7 |
| OP 320Z + č. barvy 25 | 7 |
| OP 330BR + č. barvy 25 | 10 |
| OP 330R + č. barvy 25 | 7 |
| OP 330Z + č. barvy 25 | 7 |
| OP 710Z + č. barvy 25 | 6 |
| OP 715Z + č. barvy 25 | 6 |
| OP 720R + č. barvy 25 | 6 |
| OP 720Z + č. barvy 25 | 6 |
| OP 730Z + č. Barvy 25 | 6 |
| OP 805Z + č. barvy 25 | 10 |
| OP 810Z + č. barvy 25 | 6 |
| OP 815Z + č. barvy 25 | 6 |
| OP 820R + č. barvy 25 | 6 |
| OP 820Z + č. barvy 25 | 6 |
| OP 830R + č. barvy 25 | 6 |
| OP 830Z + č. barvy 25 | 6 |
| OP 905Z + č. barvy 25 | 10 |
| OP 910Z + č. barvy 25 | 6 |
| OP 915Z + č. barvy 25 | 6 |
| OP 920R + č. barvy 25 | 6 |

| Číslo výrobku | str. |
|--|------|
| OP 920Z + č. barvy 25 | 6 |
| OP 930Z + č. barvy 25 | 6 |
| OP B + č. barvy 25 | 10 |
| OP FORM + č. barvy 25 | 10 |
| OP G + č. vzoru 20 | 10 |
| OP S 20 | 10 |
| OP W 25 | 11 |
| ORH 1 | 69 |
| OZP | 70 |
| P100 A 3,3 | 44 |
| P100 A 16,7 | 46 |
| P100 A 18,7 + číslo barvy | 46 |
| P100 B 1,7 | 44 |
| P100 B 8,3 | 46 |
| P100 RAL B 6,3 | 46 |
| P100R A 16 | 47 |
| P100R B 9 | 47 |
| P102 A 3,2 | 44 |
| P102 A 15,6 | 46 |
| P102 A 16,8 + číslo barvy | 46 |
| P102 B 1,8 | 44 |
| P102 B 9,4 | 46 |
| P102 O A 15,6 | 47 |
| P102 O B 9,5 | 47 |
| P102 RAL B 8,2 | 46 |
| P122CH A odstín Novinka, v průběhu roku | 48 |
| P122CH B odstín Novinka, v průběhu roku | 48 |
| P128 A 5,4 + č. barvy | 44 |
| P128 A 20,8 + č. barvy | 47 |
| P128 B 1,1 | 44 |
| P128 B 4,2 | 47 |
| P131 lesk A 2,8 | 44 |
| P131 lesk A 17,6 | 47 |
| P131 lesk B 1,2 | 44 |
| P131 lesk B 7,4 | 47 |
| P131 poloL A 2,8 | 45 |
| P131 poloL A 17,6 | 47 |
| P131 poloL B 1,2 | 45 |
| P131 poloL B 7,4 | 47 |
| P211 A 15,8 | 47 |
| P211 B 4,6 | 47 |
| P211 C 4,6 | 47 |
| PA 01 | 69 |
| PA 02 | 69 |
| PA 03 | 69 |
| PA 04 | 69 |
| PB drenážní A 15,6 | 48 |
| PB drenážní B 9,4 | 48 |
| PDR 01 | 69 |
| PDR 02 | 69 |
| PDR 03 | 69 |
| PDR 04 | 69 |
| pečetící A 16,8 | 48 |
| pečetící B 8,2 | 48 |
| PM70 | 26 |
| PN 8 110 | 21 |
| PN 8 130 | 21 |
| PN 8 150 | 21 |
| PN 8 170 | 21 |
| PN 8 190 | 21 |
| PN 8 210 | 21 |
| PN 8 230 | 21 |

| Číslo výrobku | str. |
|-----------------------------|--------|
| PODFL | 68 |
| PRR 01 | 69 |
| PRR 02 | 69 |
| PRR 03 | 69 |
| PT SRD 5 | 27 |
| PTH X 115 | 24 |
| PTH X 135 | 24 |
| PTH X 155 | 24 |
| PTH X 175 | 24 |
| PTH X 195 | 24 |
| PTH X 215 | 24 |
| PTH X 235 | 24 |
| QS RAL A 20,5 + číslo barvy | 47 |
| QS RAL B 4,5 | 47 |
| R600 20 | 59 |
| R601 30 | 59 |
| RAK 50 + č. barvy | 56 |
| RAK 100 PG | 56 |
| RO 100 AC + č. b. | 55 |
| RO 100 E | 55 |
| RTK 30 + č. barvy | 56 |
| RW 40 + č. barvy | 56 |
| RW 55 + č. barvy | 56 |
| SA 01 | 69 |
| SA 02 | 69 |
| SA 03 | 69 |
| SA 04 | 69 |
| SA-160 | 25 |
| SA-170 | 25 |
| SA-190 | 25 |
| SA-210 | 25 |
| SA-230 | 25 |
| SA-250 | 25 |
| SA-260 | 25 |
| SA-270 | 25 |
| SA-290 | 25 |
| SA-310 | 25 |
| SA-330 | 25 |
| SA-350 | 25 |
| SA-370 | 25 |
| SA-390 | 25 |
| SA-410 | 25 |
| SA-430 | 25 |
| SAB 002 Novinka | 65 |
| SAB 003 Novinka | 65 |
| SAB 005 Novinka | 65 |
| SAB 006 Novinka | 66 |
| SAB 030 + č. barvy 25 | 61 |
| SAB 099 25 | 60 |
| SAB 100 7 | 59 |
| SAB 115 25 | 59 |
| SAB 125 25 | 59 |
| SAB 133 20 | 39, 60 |
| SAB 135 25 | 60 |
| SAB 145 25 | 60 |
| SAB 155 25 | 60 |
| SAB 156 20 | 60 |
| SAB 176 24 | 67 |
| SAB 180 A | 65 |
| SAB 180 B | 65 |
| SAB 183 25 | 67 |
| SAB 185 | 65 |

KÓDOVÝ REJSTŘÍK - pokračování

| Číslo výrobku | str. | Číslo výrobku | str. | Číslo výrobku | str. |
|------------------------|--------|--------------------|--------|--------------------------------|--------|
| SAB 186 20 | 64 | SAB 945 5 | 65 | SRD 5 235 | 21 |
| SAB 190 75 | 65 | SAB 946 0,6 | 64 | SRD 5 255 | 21 |
| SAB 190 110 | 65 | SAB 946 10 | 64 | SRD 5 275 | 21 |
| SAB 195 | 65 | SAB 948 20 | 64 | SRD 5 295 | 21 |
| SAB 200 25 | 60 | SAB 952 | 66 | STD | 70 |
| SAB 555 A 20 | 62, 67 | SAB 954 20 | 60 | STPSA | 70 |
| SAB 555 B 20 | 62, 67 | SAB 955 0,3 | 66 | SV II 0010 | 22 |
| SAB 561 2 | 65 | SAB 992 6 | 66 | SV II 1030 | 22 |
| SAB 562 24 | 64 | SAF1 | 26 | SV II 3060 | 22 |
| SAB 563 1 | 64 | SAF3 | 26 | T6H 60 | 27 |
| SAB 564 0,5 | 64 | SAZ 800 25 | 58 | T6H 80 | 27 |
| SAB 760 5 | 60 | SAZ 810 20 | 58 | T6H 100 | 27 |
| SAB 766 4,3 | 60 | SAZ 820 20 | 58 | T6H 120 | 27 |
| SAB 767 25 | 60 | SAZ 830 30 | 35 | T6H 140 | 27 |
| SAB 768 25 | 61 | SAZ 831 25 | 35 | T6H 160 | 27 |
| SAB 769 25 | 61 | SAZ 850 20 | 58 | T6H 180 | 27 |
| SAB 772 beton 15 | 63 | SAZ 851 25 | 58 | T6H 200 | 27 |
| SAB 772 bílá 15 | 63 | SAZ 852 25 | 59 | T6H 220 | 27 |
| SAB 772 štěrk 15 | 63 | SAZ 860 20 | 58 | T6H 240 | 27 |
| SAB 773 A 3 | 61 | SAZ 861 20 | 58 | T6H 260 | 27 |
| SAB 773 A 15 | 61 | SAZ 862 15 | 58 | T6H 280 | 27 |
| SAB 773 B 1 | 61 | SAZ 951 25 | 58 | T6H 300 | 27 |
| SAB 773 B 5 | 61 | SBL 140 PLUS | 27, 28 | T6H 320 | 27 |
| SAB 774 5 + č. barvy | 62 | SD 5 100 | 21 | TTV | 70 |
| SAB 774 20 + č. barvy | 62 | SD 5 120 | 21 | TXP | 45 |
| SAB 775 6 | 61 | SD 5 140 | 21 | UP 100 25 | 34 |
| SAB 775 25 | 61 | SD 5 160 | 21 | USMT | 29 |
| SAB 776 š 0,2 | 65 | SD 5 180 | 21 | V/RAK30+č. barvy | 56 |
| SAB 776 š 1 | 65 | SD 5 200 | 21 | V/RT30+č. barvy | 56 |
| SAB 777 5 | 62 | SD 5 220 | 21 | V/RW 40+č. barvy | 56 |
| SAB 777 20 | 63 | SD 5 240 | 21 | V/RW 55+č. barvy | 56 |
| SAB 778 A 6 | 62 | SD 5 260 | 21 | V001 | 15 |
| SAB 778 A 15 | 62 | SD 5 280 | 21 | V003 1 | 15 |
| SAB 778 B 1 | 62 | SD 5 300 | 21 | V003 5 | 15 |
| SAB 778 B 2,5 | 62 | SKT | 11 | VIZBD | 70 |
| SAB 779 1 | 62 | SLD 5 95 | 21 | VIZPD | 70 |
| SAB 780 1 | 63 | SLD 5 115 | 21 | VIZRD | 70 |
| SAB 780 6 | 63 | SLD 5 135 | 21 | VT 2G | 27, 28 |
| SAB 781 5 + č.b. | 62 | SLD 5 155 | 21 | VT 90 | 27, 28 |
| SAB 781 20 + č.b. | 62 | SLD 5 175 | 21 | WAD | 20 |
| SAB 782 1 | 63 | SLD 5 195 | 21 | WAR | 20 |
| SAB 785 5 | 66 | SLD 5 215 | 21 | WCC + jm. barvy 2 | 54 |
| SAB 822 A 24 | 67 | SLD 5 235 | 21 | WCC + jm. barvy 5 | 54 |
| SAB 822 H 24 | 66 | SLD 5 255 | 21 | WCC cement 2 | 53 |
| SAB 824 20 | 66 | SLD 5 275 | 21 | WCC cement 5 | 53 |
| SAB 853 4 | 59 | SLD 5 295 | 21 | WCC white 2 | 53 |
| SAB 877 5 + č. barvy | 63 | SM70 | 26 | WCC white 5 | 53 |
| SAB 877 20 + č. barvy | 63 | SOL-PAD 20 tool | 20 | WCK 25 | 54 |
| SAB 900 075 | 63 | SOL-PAD 30 tool | 20 | WCPR + jm. barvy 5 | 54 |
| SAB 901 | 63 | SOL-PAD 280/20 | 20 | WCPR cement 5 | 54 |
| SAB 915 2 | 67 | SOL-PAD 280/30 | 20 | WCPR white 5 | 54 |
| SAB 915 10 | 1, 67 | SOL-PAD 420/20 | 20 | WCS II 8/135 Novinka | 22 |
| SAB 915 30 | 4, 67 | SPT | 10 | WCS II 8/135 DT Novinka | 22 |
| SAB 916 Novinka | 62, 67 | SPTA SUI00 | 55 | WCS II 8/155 Novinka | 22 |
| SAB 930 25 | 66 | SPTU SU3E | 55 | WCS II 8/155 DT Novinka | 22 |
| SAB 933 25 | 66 | SPTS + jméno barvy | 55 | WCS II 8/175 Novinka | 22 |
| SAB 934 25 | 66 | SRD 5 115 | 21 | WCS II 8/175 DT Novinka | 22 |
| SAB 935 10 | 67 | SRD 5 135 | 21 | WCS II 8/195 Novinka | 22 |
| SAB 940 E 5 | 64 | SRD 5 155 | 21 | WCS II 8/195 DT Novinka | 22 |
| SAB 940 E 20 | 64 | SRD 5 175 | 21 | WCS II 8/215 Novinka | 22 |
| SAB 941 5 | 64 | SRD 5 195 | 21 | WCS II 8/215 DT Novinka | 22 |
| SAB 942 20 | 64 | SRD 5 215 | 21 | WCS II 8/235 Novinka | 22 |



| Číslo výrobku | str. | Číslo výrobku | str. | Číslo výrobku | str. |
|--------------------------------|------|---------------------|------|---|------|
| WCS II 8/235 DT Novinka | 22 | WP KOMBI AL 2,5 230 | 19 | WP SOKL PVC 230 | 19 |
| WCS II 8/255 Novinka | 22 | WP KOMBI AL 2,5 300 | 19 | WP UKON 1,4 | 18 |
| WCS II 8/255 DT Novinka | 22 | WP KOMBI FLEX | 19 | WP UKON 1,4 LI | 18 |
| weber antislip 0,25 | 46 | WP KOMBI PVC 2 | 19 | WP UKON 1,4 LIKL | 18 |
| weber antislip 1 | 46 | WP KOMBI PVC 2,5 | 19 | WP UKON 1,6 | 18 |
| weber THIXO | 46 | WP KOMBI PVC 150 | 19 | WP UKON 1,6 LI | 18 |
| WFC 5 | 11 | WP KOMBI PVC 230 | 19 | WP UKON 1,6 LIKL | 18 |
| WFCJ 5 | 11 | WP KOMBI PVC 300 | 19 | WP UKON 2,4 | 18 |
| WFZ 5 | 11 | WP KP | 20 | WP UKON 2,4 LI | 18 |
| WFZJ 5 | 11 | WP KPR | 20 | WP UKON 2,4 LIKL | 18 |
| WH O 75 | 24 | WP KS | 18 | WP UKON 2,4 LS3-250 | 18 |
| WH O 95 | 24 | WP OKE 2 | 18 | WP UKON 2,4 LS3-300 | 18 |
| WH O 115 | 24 | WP OKE 2,5 | 18 | WP UKON 2,4 LS3-400 | 18 |
| WH O 135 | 24 | WP OKE H 2 | 18 | WP UKON 2,4 LW29+ | 18 |
| WH O 155 | 25 | WP OKE H 2,5 | 18 | WP UKON 2,4 LW30+ | 18 |
| WH O 175 | 25 | WP OKE LTD 2 | 18 | WP UKON 2,6 D6 Novinka | 18 |
| WH O 195 | 25 | WP OKE LTD 2,5 | 18 | WP UKON 2,6 D6 AN Novinka | 18 |
| WH O 215 | 25 | WP PAR 2 | 18 | WP UKON 2,6 D6 H Novinka | 18 |
| WH O 235 | 25 | WP PAR 2 FL | 18 | WP UKON 2,6 D6 SK Novinka | 18 |
| WH O 255 | 25 | WP PAR 2 NA | 18 | WP UKON 2,6 D6 SS Novinka | 18 |
| WH O 275 | 25 | WP PD 06 K | 20 | WP UKON 2,6 D6 ST Novinka | 18 |
| WH O 295 | 25 | WP PD 06 P | 20 | WP UKON 2,6 D9 | 18 |
| WH S 95 | 25 | WP RL 2D | 18 | WP UKON 2,6 D9 AN | 18 |
| WH S 115 | 25 | WP RL 3D | 18 | WP UKON 2,6 D9 H | 18 |
| WH S 135 | 25 | WP RO | 18 | WP UKON 2,6 D9 SK | 18 |
| WH S 155 | 25 | WP SOKL 23 | 19 | WP UKON 2,6 D9 SS | 18 |
| WH S 175 | 25 | WP SOKL 33 | 19 | WP UKON 2,6 D9 ST | 18 |
| WH S 195 | 25 | WP SOKL 43 | 19 | WP UKON OM 3 | 19 |
| WH S 215 | 25 | WP SOKL 53 | 19 | WP UKON OM 6 | 19 |
| WH S 235 | 25 | WP SOKL 63 | 19 | WP UKON OM 10 | 19 |
| WH S 255 | 25 | WP SOKL 73 | 19 | WP ZO 6 | 18 |
| WH S 275 | 25 | WP SOKL 83 | 19 | WP ZO 9 | 18 |
| WH S 295 | 25 | WP SOKL 93 | 19 | WSC 2 | 11 |
| WH S 315 | 25 | WP SOKL 103 | 19 | WST 2 | 11 |
| WH S 335 | 25 | WP SOKL 113 | 19 | WT 3F Novinka, v průběhu roku 2022 | 20 |
| WH S 355 | 25 | WP SOKL 123 | 19 | WT 117 1,1 | 20 |
| WH SX 135 | 25 | WP SOKL 133 | 19 | WT 131 1,1 | 20 |
| WH SX 155 | 25 | WP SOKL 143 | 19 | WT 178 1,1 | 20 |
| WH SX 175 | 25 | WP SOKL 153 | 19 | WT 267 | 20 |
| WH SX 195 | 25 | WP SOKL 163 | 19 | WTB SRD T40 | 27 |
| WH SX 215 | 25 | WP SOKL 173 | 19 | WTB SRD TX40 | 27 |
| WH SX 235 | 25 | WP SOKL 183 | 19 | ZPR | 28 |
| WH SX 255 | 25 | WP SOKL 193 | 19 | ZPR SDS | 28 |
| WIMP 1 | 16 | WP SOKL 203 | 19 | ZT 100 | 28 |
| WIMP 5 | 16 | WP SOKL 213 | 19 | | |
| WNO | 19 | WP SOKL 223 | 19 | | |
| WNOA | 19 | WP SOKL 233 | 19 | | |
| WOUV 1 | 16 | WP SOKL 243 | 19 | | |
| WOUV 5 | 16 | WP SOKL 253 | 19 | | |
| WP AL 2 | 19 | WP SOKL 263 | 19 | | |
| WP AL 2,5 | 19 | WP SOKL 273 | 19 | | |
| WP D21-B | 18 | WP SOKL 283 | 19 | | |
| WP D21-G | 18 | WP SOKL 303 | 19 | | |
| WP DP | 20 | WP SOKL OKAP | 20 | | |
| WP DP 430 | 20 | WP SOKL OKAP V | 20 | | |
| WP DP 431 | 20 | WP SOKL PR | 19 | | |
| WP DP 440 | 20 | WP SOKL PR K | 20 | | |
| WP DR | 20 | WP SOKL PR R | 20 | | |
| WP K | 18 | WP SOKL PR SO | 19 | | |
| WP kom VNITŘNÍ PVC | 19 | WP SOKL PVC 103 | 19 | | |
| WP KOMBI AL 2,5 | 19 | WP SOKL PVC 123 | 19 | | |
| WP KOMBI AL 2,5 150 | 19 | WP SOKL PVC 143 | 19 | | |



| | | |
|----------|---|-----------|
| A | adhezní emulze H | 15 |
| | Adhezní můstek – weberpodklad haft | 1, 43, 52 |
| | akryzol | 1, 52 |
| | Asfaltová hydroizolační hmota – webertec 915 10 | 1 |
| B | Balkonové profily | 56 |
| | Bara | 56 |
| | Barevné skleněné desky pro zateplovací systém webertherm STYLE | 11 |
| | barevný vzorník spárovacích hmot | 78 |
| | barevný vzorník weberepox | 78 |
| | barevný vzorník webertop | 74 |
| D | Dekoratивní omítky | 76 |
| | Dilatační profily | 20 |
| | Dilex BWS, EKE | 55 |
| | Ditra izolační pás | 55 |
| | Doplňkové materiály | 69 |
| E | Expanzní páska pro vodotěsné paroprop. utěs. spár .. | 21 |
| | EXTRA stěrková omítka | 14, 31 |
| F | fasádní čisticí prostředek | 15 |
| | Fasádní dekorační profily | 69 |
| | FO dilatace | 38 |
| H | HD packer | 65 |
| | hloubkový zpevňovač omítek | 15 |
| | hmoždinka DHK 40 mm Novinka | 65 |
| | hmoždinka DHK 60 mm Novinka | 66 |
| | Hmoždinky a příslušenství | 21–29 |
| | Hmoždinky EJOT | 23 |
| | Hmoždinky Fischer a webertherm | 22 |
| | Hmoždinky HILTI | 24 |
| | Hmoždinky ITW / Bravoll | 24, 25 |
| | Hmoždinky speciální | 25, 26 |
| | Hmoždinky webertherm | 21, 22 |
| | Hydroizolace do koupelny – akryzol | 1 |
| | Hydroizolace na balkony – terizol | 1 |
| I | Impregnace na beton a zdivo – webertec SHC | 1, 61 |
| | Izolační desky | 29 |
| K | kerasil | 32 |
| | Kerdi – Flex páska | 55 |
| | Kerdi Keba pás | 55 |
| | Kerdi-coll | 51 |
| | Kotevní systém Spiral Anksys | 25, 26 |
| | Křemičitá LOD moučka 20 kg | 46 |
| | Křemičitý LOD písek 25 kg | 45, 46 |
| M | metallpacker 110 | 65 |
| | metallpacker 75 | 65 |
| N | Nářadí | 68 |
| O | odstraňovač řas, mechů a lišejníků | 15 |
| | odstraňovač starých nátěrů | 15 |
| | Okenní profily | 18 |
| P | Penetrační nátěr – weberpodklad A | 1, 14, 52 |
| | Profily a sítě | 38 |
| | Profily základací sady ETICS | 20 |
| | Příplatky k barevným odstínům | 71, 78 |
| | Příslušenství EJOT | 28 |
| | Příslušenství hmoždinek | 27–29 |
| | Příslušenství hmoždinek Bravoll | 28 |
| | Příslušenství hmoždinek Fischer a webertherm | 27, 28 |
| | Příslušenství hmoždinek HILTI | 28 |
| | Příslušenství hmoždinek webertherm | 27, 28 |
| | Příslušenství pro kotevní systém Spiral Anksys | 29 |
| | Příslušenství ze skleněné síťoviny | 20 |
| R | Rohové profily | 19 |
| | Rychloomítník | 38 |
| S | schlagpacker | 65 |
| | schlagpacker cement A | 65 |
| | schlagpacker cement B | 65 |
| | Schlüter-Systems | 55, 56 |
| | silikonový podkladní nátěr | 14 |
| | Skleněná síťovina | 20, 38 |
| | slída | 11 |
| | Služby | 70 |
| | Soklové profily | 19, 20 |
| | SOL-PAD sada pro osazení parapetů Novinka | 20 |
| | Spojky a podložky soklových lišt | 20 |
| | sponky sešivací | 42 |
| | SSG EMALIT EVOLUTION HST | 11 |
| | Strojní zařízení (k zapůjčení) | 70 |
| Š | šablona pro vytvoření imitace cihel | 10 |
| | šablona pro vytvoření imitace kamenného zdiva | 11 |
| T | Tepelně izolační talířek | 29 |
| | terizol | 1, 53 |
| | Těsnicí páska do koupelny – weber BE-12 | 1 |
| U | Ukončovací omítkové profily | 19 |
| | Univerzální opravná hmota – weberbat opravná hmota .. | 1 |
| | urychlovač | 15 |
| V | VO profil | 38 |
| | vodoizol 2K | 1, 67 |
| | vzorník weberpas design sand / stone | 77 |
| | vzorník weberpas marmolit | 76 |
| W | weber 703 float Novinka | 59 |



| | |
|--|-------|
| weber Antislip | 46 |
| weber BE-12 | 1 |
| weber colorline barevný vzorník | 72 |
| weber pás butyl | 52 |
| weber THIXO | 46 |
| webera weberad 785 | 66 |
| weberad catalyser | 63 |
| weberad solv | 63 |
| weberantigrافiti nátěr lesklý | 17 |
| weberantigrافiti nátěr matný | 17 |
| weberantigrافiti odstraňovač | 17 |
| weberantigrافiti podklad | 17 |
| weberb weberbat balkonový potěr | 38 |
| weberbat beton | 38 |
| weberbat beton R | 38 |
| weberbat jemný potěr 25 MPa | 38 |
| weberbat opravná hmota | 1, 42 |
| weberbat potěr 20 MPa | 38 |
| weberbat potěr 30 MPa | 38 |
| weberbat rapid | 39 |
| weberbat výplň | 35 |
| weberbat výztuž | 42 |
| weberBE-14 | 52 |
| weberBE-14 PROSTUP | 52 |
| weberBE-14 ROH VNE | 52 |
| weberBE-14 ROH VNI | 52 |
| weberc webercal 174 | 35 |
| webercal injektáž 5 | 64 |
| webercal vápenný nátěr | 59 |
| webercel mass | 60 |
| webercit repar | 59 |
| webercolor AKR | 55 |
| webercolor comfort | 54 |
| webercolor comfort cement | 53 |
| webercolor comfort white | 53 |
| webercolor klinker | 54 |
| webercolor POLY | 55 |
| webercolor premium | 54 |
| webercolor SIL | 55 |
| webercolor silicon | 55 |
| weberd weberdeco active | 31 |
| weberdeco fresh | 31 |
| weberdeco mal | 32 |
| weberdeco plus | 31 |
| weberdilatační páska | 42 |

| | |
|-------------------------------------|------------|
| weberdry fabric | 65 |
| weberdry PUR B2K | 62, 67 |
| weberdry PUR bitumen Novinka | 62, 67 |
| weberdry PUR coat | 62 |
| weberdry PUR coat traffic | 62 |
| weberdry PUR details | 63 |
| weberdry PUR finish | 63 |
| weberdry PUR seal | 61 |
| weberdry PUR seal 2K | 62 |
| weberdry PUR tile | 62 |
| weberdry PUR trans | 62, 63 |
| weberdry PUR-B | 63 |
| weberdur 132 | 35 |
| weberdur 137 | 35 |
| weberdur 140 SLK | 35 |
| weberdur BT calce F | 35 |
| weberdur calce štuk | 36 |
| weberdur cementový | 34 |
| weberdur klasik JRU | 34 |
| weberdur klasik JST | 34 |
| weberdur klasik RU | 34 |
| weberdur lehčený | 34 |
| weberdur mono RU | 34 |
| weberdur podhoz | 34 |
| weberdur RS1 | 34 |
| weberdur stěrka | 36 |
| weberdur štuk EX | 36 |
| weberdur štuk IN | 36 |
| weberdur štuk trass | 59 |
| weberdur štuk UNI | 36 |
| weberdur terralit | 36 |
| weberdur trass | 35 |
| weberdur univerzální 1 mm | 37 |
| weberdur univerzální 2 mm | 37 |
| webere weberep surface | 60 |
| weberepox P100 | 44, 46 |
| weberepox P100 barevný | 46 |
| weberepox P100R | 47 |
| weberepox P102 | 44, 46 |
| weberepox P102 barevný | 46 |
| weberepox P102 O | 47 |
| weberepox P122CH Novinka | 48 |
| weberepox P128 | 44, 47 |
| weberepox P131 | 44, 45, 47 |
| weberepox PB drenážní | 48 |

| | | | | | |
|----------------|---|----|-----------------|---|-----------|
| | weberpox pečecí | 48 | | webermur 644 | 35 |
| | weberpox QS | 47 | | webermur 652 | 35 |
| weberf | weberfix plus | 51 | | webermur 659 | 36 |
| | weberfix sol | 51 | webern | weberniv dur <i>Do vyprodání zásob</i> | 41 |
| | weberfiltr | 11 | | webernivelit | 41 |
| | weberfloor 4046 | 42 | | webernivelit S | 41 |
| | weberfloor 4095 | 41 | webero | weberodměrka | 42 |
| | weberfloor 4150 | 41 | | weberodstraňovač uhličitánových výkvětů | 16 |
| | weberfloor 4160 | 41 | weberp | weberpas akrylát | 7 |
| | weberfloor 4320 <i>Do vyprodání zásob</i> | 41 | | weberpas aquaBalance | 6, 10 |
| | weberfloor 4817 | 51 | | weberpas design sand | 8 |
| | weberfloor 4832 | 51 | | weberpas design stone | 8 |
| | weberfloor 4870 | 51 | | weberpas extraClean | 6 |
| | weberfloor 4890 | 52 | | weberpas extraClean active | 6, 10 |
| | weberfloor epox | 41 | | weberpas granit | 10 |
| | weberfloor fiber <i>Novinka</i> | 41 | | weberpas marmolit | 8 |
| | weberfloor flow | 39 | | weberpas podklad S | 9, 14 |
| | weberfloor sešíváč | 42 | | weberpas podklad UNI | 8 |
| | weberfloor TXP | 45 | | weberpas podklad UNI MAR | 8 |
| | weberfor duoflex 1000 | 50 | | weberpas PU | 63 |
| | weberfor fix | 50 | | weberpas sandstone | 10 |
| | weberfor flex | 50 | | weberpas silikát | 7 |
| | weberfor flex M | 1 | | weberpas silikon | 7 |
| | weberfor flex standard <i>Novinka</i> | 50 | | weberpas silikon brick | 10 |
| | weberfor klasik | 50 | | weberpas silikon brush | 10 |
| | weberfor profi | 50 | | weberpas silikon brush 2 mm | 10 |
| | weberfor profiflex | 50 | | weberpas silikon brush 3 mm | 10 |
| | weberfor profiflex R | 50 | | weberpas silikon concrete | 10 |
| | weberfor superflex | 50 | | weberpas silikon concrete finish | 10 |
| weberch | weberchem kotva | 66 | | weberpas silikon form | 10 |
| weberi | weberimpregnace | 16 | | weberpas silikon wood | 11 |
| weberk | weberkombi grund | 36 | | weberpas UNI BRICK | 11 |
| | weberkombi kontakt | 36 | | weberpodklad A | 1, 14, 52 |
| webern | webermin | 9 | | weberpodklad floor | 43 |
| | webermix lícový | 37 | | weberpodklad haft | 1, 43, 52 |
| | webermix mont | 37 | | weberpodklad PUR | 63 |
| | webermix sloupkobeton | 39 | | weberpox easy | 51 |
| | webermix T | 37 | | weberpral | 9 |
| | webermix vápenný 2,5 MPa | 37 | | weberprim EP 2K | 61 |
| | webermix Z | 37 | | weberprim pierre | 59 |
| | webermix zdicí 10 MPa | 37 | | weberpur P211 | 47 |
| | webermix zdicí 5 MPa | 37 | weberrep | weberrep 760 | 60 |
| | webermultiweb | 34 | | weberrep 766 | 60 |
| | webermur 5-50 | 36 | | weberrep 767 | 60 |
| | webermur 643 | 35 | | weberrep 768 | 61 |
| | | | | weberrep 769 | 61 |



| | |
|--|----------|
| weberrep flow | 39, 60 |
| weberrep KB duo | 60 |
| weberrep ochrana | 59 |
| weberrep povrch SV | 60 |
| weberrep R4 duo | 60 |
| weberrep torkret SV | 60 |
| weberrep vysprávka H SV | 59 |
| weberrep vysprávka J SV | 59 |
| weberrep vysprávka ST | 60 |
| webers webersan 600 | 59 |
| webersan 951 S | 58 |
| webersan injekční krém (webertec 946) | 64 |
| webersan mono | 58 |
| webersan podhoz | 58 |
| webersan restauro | 58 |
| webersan sanační WTA | 58 |
| webersan super | 58 |
| webersan super strojní | 58 |
| webersan thermo | 58 |
| webersan vyrovnávací WTA | 58 |
| weberstar 223 aquaBalance | 9 |
| webersys 992 | 66 |
| webersys epox chips | 45 |
| webersys epox lak | 44 |
| webersys epox mat lak | 44 |
| webersys epox ns | 43 |
| webersys epox nt | 43 |
| webersys epox PB | 45 |
| webersys epox penetrace rozpouštědlová | 43 |
| webersys epox podklad | 43 |
| webersys PB hrubý | 45 |
| webersys PB jemný | 45 |
| webersys PUR | 14 |
| webersys PUR lak | 44 |
| webert webertec 822 | 66, 67 |
| webertec 824 | 66 |
| webertec 915 | 1, 4, 67 |
| webertec 915 pulver komponente | 67 |
| webertec 930 | 66 |
| webertec 933 | 66 |
| webertec 934 | 66 |
| webertec 935 | 67 |
| webertec 940 E | 64 |
| webertec 941 | 64 |
| webertec 942 | 64 |
| webertec 944 flex | 64 |

| | |
|---|--------|
| webertec 944 flex ACC | 65 |
| webertec 945 | 65 |
| webertec elastic 772 | 63 |
| webertec elicafix A8 Novinka | 65 |
| webertec gel | 64 |
| webertec gel SP | 64 |
| webertec gel tea | 64 |
| webertec imper F | 67 |
| webertec purolast | 61 |
| webertec rete 250 Novinka | 65 |
| webertec SHC | 1, 61 |
| webertec superflex D2 | 67 |
| webertěsnicí provazec | 42, 65 |
| webertherm clima | 3 |
| webertherm elastik | 3 |
| webertherm elastik Z | 4 |
| webertherm flex | 3 |
| webertherm klasik | 3 |
| webertherm min | 4 |
| webertherm minus 7 | 4 |
| webertherm plus ultra | 3 |
| webertherm retec® 700 | 4 |
| webertherm style Klebemörtel 2K | 4 |
| webertherm technik | 3 |
| webertmel 700 | 3 |
| webertmel PUR | 66 |
| weberton akrylát | 13 |
| weberton aquaBalance | 13 |
| weberton bio | 12 |
| weberton elastik | 12 |
| weberton extraClean active | 12 |
| weberton lazur | 11 |
| weberton marmolit | 13 |
| weberton metallic | 13 |
| weberton micro V | 12 |
| weberton silikát | 12 |
| weberton silikon Vylepšený | 12 |
| webertop 200 aquaBalance | 9 |
| webertop 203 aquaBalance | 9 |
| webertop 204 aquaBalance | 9 |
| weberx weberxerm 847 | 51 |
| weberxerm 858 Blue Comfort | 51 |
| weberxerm 862 | 51 |
| Z Zatlučovací hmoždinky soklových lišt | 20 |
| zvuková izolace DAMTEC STANDARD 3mm | 53 |



**Chcete stavět, stavíte?
Poradíme Vám jak na to!**



Doporučíme
kvalitní materiály



Poradíme
kde je nakoupit



Spočítáme
spotřebu materiálu



Navrheme
jak to udělat



Zprostředkujeme
realizační firmu

Zavolejte nám

Po-Pá: 7:30-17:00

T: 226 292 223

E: podpora@saint-gobain.com




SAINT-GOBAIN

divize WEBER

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Radiová 3, 102 00 Praha 10 - Štěrboholy
cz.weber